

## Vossloh Schwabe Voorschakelapparaten Voorschakelapparaten

Naar productpagina



<b>ETIM productklasse</b>	<b>Voorschakelapparaat</b>
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	<b>58 - 58 W</b>
<b>Geschikt voor aantal lampen</b>	<b>1 - 1</b>
<b>Multiwatt-uitvoering</b>	<b>Nee</b>
<b>Breedte</b>	<b>41 mm</b>
<b>Hoogte</b>	<b>28 mm</b>
<b>Voor lamptype T26</b>	<b>Ja</b>
<b>Voor lamptype T38</b>	<b>Ja</b>
<b>Voor lamptype T-U</b>	<b>Ja</b>
<b>Nom. spanning</b>	<b>230 - 230 V</b>
<b>Met trekontlasting</b>	<b>Nee</b>
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	<b>I</b>

SKU	Lengte	Uitvoering	Behuizing	Beschermingsklasse
1801165		Conventioneel		
1801405	359 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	I
1801429	359 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	I
1801525	359 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	I
1801744	148 mm	Elektronisch	Overig	I
1801897	108 mm	Conventioneel		I
1801975	145 mm	Conventioneel		
1802011		Conventioneel		
1802014		Conventioneel		
1802038	85 mm	Conventioneel		I
1802074	173 mm	Conventioneel		I
1802164	203 mm	Conventioneel		I
1802167	203 mm	Conventioneel	Overig	I
1801745				
1802208	487 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	I
1801127		Conventioneel		
1801742	165 mm	Conventioneel		I
1802284	165 mm	Conventioneel		I
1802287				
1802347	165 mm	Conventioneel		I

1802353	151 mm	Conventioneel		
1801027	180 mm	Elektronisch		I
1801039	108 mm	Conventioneel		I
1801087	155 mm	Conventioneel		I
1801108		Conventioneel		
1801111	85 mm	Conventioneel	Overig	I
1801119	150 mm	Conventioneel		II
1801129	85 mm	Conventioneel	Overig	I
1801132	85 mm	Conventioneel		I
1801135	85 mm	Conventioneel	Overig	I
1801141	85 mm	Conventioneel		I
1801144	85 mm	Conventioneel	Overig	I
1801228	150 mm	Conventioneel	Overig	I
1801150	150 mm	Conventioneel		I
1801070	85 mm	Conventioneel		I
1801162	155 mm	Conventioneel		I
1801171	195 mm	Conventioneel		I
1801174		Conventioneel		
1801282	110 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	I
1801183		Conventioneel		
1801288	186 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	II
1801411	359 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	II
1801417	359 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	II
1801420	359 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	II
1801423	359 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	I
1801522	359 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	Geen
1801528	21 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	Geen
1801531	21 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	Geen
1801537	33 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	Geen
1801543	18 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	I
1801549	18 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	I
1801555	18 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	I
1801558	18 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	I
1801585	31 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	I
1801588	31 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	I
1801591	230 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	
1801597	230 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	
1801606	103 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	II
1801666	359 mm	Elektronisch	Metaalbehuizing	I

1801759	133 mm	Conventioneel		I
1801954	150 mm		Op montageplaat	I
1801957	190 mm	Conventioneel	Overig	I
1801966	180 mm	Conventioneel	Geïmpregneerd	I
1802008	150 mm	Conventioneel		I
1802017	110 mm	Conventioneel	Overig	I
1802170	150 mm	Conventioneel		I
1802176	150 mm	Conventioneel		I
1802191	150 mm	Conventioneel		I
1801743	173 mm	Elektronisch		I
1802344	195 mm	Conventioneel		I
1802196	200 mm	Conventioneel	Metaalbehuizing	I
1801154		Conventioneel		
1801201	108 mm	Conventioneel		I
1801204	108 mm	Conventioneel		I
1801213	108 mm	Conventioneel	Overig	I
1801219	145 mm	Conventioneel		I
1801240	155 mm	Conventioneel		I
1801252	148 mm	Conventioneel		I
1801147	150 mm	Conventioneel		I
1801279	170.5 mm	Elektronisch	Kunststof behuizing	I
1801198		Conventioneel		