


## Hawke 501/423 Messing met NPT-draad

Naar productpagina

|   |                    |
|---|--------------------|
| Type schroefdraad                       | NPT                |
| Voor type kabel                         | Ongearmeerde kabel |
| Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad | 1"                 |
| Uitvoering                              | Recht              |
| Spoed schroefdraad                      | 1.5 mm             |
| Sleutelwijdte                           | 46 mm              |
| Zeskant hoekmaat                        | 50.5 mm            |
| Type trektoestemming volgens EN 62444   | Type A             |

| Product Name                                 | SKU      | EAN code        | Variant | Product  | Kleur | Schroefdraad lengte | Geschild voor kabel diameter | EMC-uitvoering | Beschermingsgraad (IP) | Deelbare kop peling /warter | Gebruikstemperatuur | Drukcoefficient |
|--|----------|-----------------|---------|----------|-------|---------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Hawke 501/423 Messing met NPT-draad 423A1/2N | 423A1/2N | 871225 138847 0 | 1/2NPT  | 423A1/2N |       | 15 mm               | 3 - 8 mm                     | Nee            | IP67                   |                             | -60 - 100 °C        |                 |

|  |          |                 |        |          |  |       |          |     |      |  |              |  |
|--|----------|-----------------|--------|----------|--|-------|----------|-----|------|--|--------------|--|
| Hawke 501/423 Messing met NPT-draad 423A3/4N | 423A3/4N | 871225 138849 4 | 3/4NPT | 423A3/4N |  | 15 mm | 3 - 8 mm | Nee | IP67 |  | -60 - 100 °C |  |
|--|----------|-----------------|--------|----------|--|-------|----------|-----|------|--|--------------|--|

|        |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|------|-------|
| Hawke  | 423B1N | 871225 | 1NPT-B | 423B1N | 15 mm | 13 - 2 | Nee | IP67 | -60 - |
| 501/42 |        | 138853 |        |        |       | 0.2 mm |     |      | 100 ° |
| 3 Mess |        | 1      |        |        |       |        |     |      | C     |
| ing me |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| t NPT  |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| -draad |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| 423B1  |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| N      |        |        |        |        |       |        |     |      |       |

|        |        |        |        |        |        |       |        |     |      |     |       |     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
| Hawke  | 423B3/ | 871225 | 3/4NPT | 423B3/ | Messin | 15 mm | 13 - 2 | Nee | IP67 | Nee | -60 - | Nee |
| 501/42 | 4N     | 138855 | -B     | 4N     | g      |       | 0.2 mm |     |      |     | 100 ° |     |
| 3 Mess |        | 5      |        |        |        |       |        |     |      |     | C     |     |
| ing me |        |        |        |        |        |       |        |     |      |     |       |     |
| t NPT  |        |        |        |        |        |       |        |     |      |     |       |     |
| -draad |        |        |        |        |        |       |        |     |      |     |       |     |
| 423B3  |        |        |        |        |        |       |        |     |      |     |       |     |
| /4N    |        |        |        |        |        |       |        |     |      |     |       |     |

|        |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|------|-------|
| Hawke  | 423C1. | 871225 | 1.1/4N | 423C1. | 15 mm | 19 - 2 | Nee | IP67 | -60 - |
| 501/42 | 1/4N   | 138861 | PT     | 1/4N   |       | 6.5 mm |     |      | 100 ° |
| 3 Mess |        | 6      |        |        |       |        |     |      | C     |
| ing me |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| t NPT  |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| -draad |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| 423C1  |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| .1/4N  |        |        |        |        |       |        |     |      |       |

|        |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|------|-------|
| Hawke  | 423C1N | 871225 | 1NPT-C | 423C1N | 15 mm | 19 - 2 | Nee | IP67 | -60 - |
| 501/42 |        | 138862 |        |        |       | 6.5 mm |     |      | 100 ° |
| 3 Mess |        | 3      |        |        |       |        |     |      | C     |
| ing me |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| t NPT  |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| -draad |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| 423C1  |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| N      |        |        |        |        |       |        |     |      |       |

|        |        |        |      |        |       |        |     |      |       |
|--------|--------|--------|------|--------|-------|--------|-----|------|-------|
| Hawke  | 423D2N | 871225 | 2NPT | 423D2N | 15 mm | 31.5 - | Nee | IP67 | -60 - |
| 501/42 |        | 138871 |      |        |       | 44.4   |     |      | 100 ° |
| 3 Mess |        | 5      |      |        |       | mm     |     |      | C     |
| ing me |        |        |      |        |       |        |     |      |       |
| t NPT  |        |        |      |        |       |        |     |      |       |
| -draad |        |        |      |        |       |        |     |      |       |
| 423D2  |        |        |      |        |       |        |     |      |       |
| N      |        |        |      |        |       |        |     |      |       |

|        |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|------|-------|
| Hawke  | 423O1/ | 871225 | 1/2NPT | 423O1/ | 15 mm | 7.5 -  | Nee | IP67 | -60 - |
| 501/42 | 2N     | 138876 | -O     | 2N     |       | 11.9 m |     |      | 100 ° |
| 3 Mess |        | 0      |        |        |       | m      |     |      | C     |
| ing me |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| t NPT  |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| -draad |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| 423O1  |        |        |        |        |       |        |     |      |       |
| /2N    |        |        |        |        |       |        |     |      |       |

|        |        |        |        |        |       |       |     |      |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|------|-------|
| Hawke  | 423OS1 | 871225 | 1/2NPT | 423OS1 | 15 mm | 3 - 8 | Nee | IP67 | -60 - |
| 501/42 | /2N    | 138884 | -Os    | /2N    |       | mm    |     |      | 100 ° |
| 3 Mess |        | 5      |        |        |       |       |     |      | C     |
| ing me |        |        |        |        |       |       |     |      |       |
| t NPT  |        |        |        |        |       |       |     |      |       |
| -draad |        |        |        |        |       |       |     |      |       |
| 423OS  |        |        |        |        |       |       |     |      |       |
| 1/2N   |        |        |        |        |       |       |     |      |       |

|        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| Hawke  | 423C21 | 871225 | 1.1/2N | 423C21 |  |  |  |  |  |
| 501/42 | .1/2   | 138864 | PT     | .1/2   |  |  |  |  |  |
| 3 Mess |        | 7      |        |        |  |  |  |  |  |
| ing me |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| t NPT  |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| -draad |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 423C2  |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 1.1/2  |        |        |        |        |  |  |  |  |  |