

## Wiska Kabeldozen Combi 407 Met schroefloze lasklemmen

Naar productpagina



ETIM productklasse	Kabeldoos
Aantal invoeren	9
Halogeenvrij	Ja
Breedte	95 mm
Max. aderdoorsnede	4 mm <sup>2</sup>
Achterinvoer	Nee
Rijgbaar	Nee
Diepte	40 mm
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-30 - 100 °C
Uitvoering	Aansluitkast

SKU	Lengte	Vorm	Montage	Materiaal	Oppervlakte	Kleur	Uitgang	Voorbus	Type	Bescherming	Deksel	Uitvoering	Functionaliteit	Voor explosiezone	Voor explosiezone
5000682	95 mm	Vierkant	Wand-/plafondmontage	Kunststof	Onbeveiligd	Zwart	Steek klem	Overig	Schroefdraad en dichtmembraan	IP66/IP67	Geschoefd	Blind	Geen	Geen	Geen

50006	95 mm	Vierkant	Wand-/plafondmontage	Kunststof	Onbehandeld	Wit	Steekkleem	Overligend	Schroefdraad	IP66/IP67	Geschoefd	Blinddekse	Geen	Geen	Geen
-------	-------	----------	----------------------	-----------	-------------	-----	------------	------------	--------------	-----------	-----------	------------	------	------	------

50003	95 mm	Vierkant	Wand-/plafondmontage	Kunststof	Onbehandeld	Wit	Schroefklem	Overligend	Schroefdraad	IP66/IP67	Geschoefd	Blinddekse	Geen	Geen	Geen
-------	-------	----------	----------------------	-----------	-------------	-----	-------------	------------	--------------	-----------	-----------	------------	------	------	------

50003	95 mm	Vierkant	Wand-/plafondmontage	Kunststof	Onbehandeld	Zwart	Steekkleem	Overligend	Schroefdraad	IP66/IP67	Geschoefd	Blinddekse	Geen	Geen	Geen
-------	-------	----------	----------------------	-----------	-------------	-------	------------	------------	--------------	-----------	-----------	------------	------	------	------

56013	95 mm	Vierkant	Universeel	Kunststof	Onbehandeld	Grijs	Steek klem	Overig	Schroefdraad en dichtmembran	IP66/IP67	Geschoefd	Blinddekse	Geen	Geen	Geen
-------	-------	----------	------------	-----------	-------------	-------	------------	--------	------------------------------	-----------	-----------	------------	------	------	------

56007

7