

Pflitsch UNI-dicht Wartelhuis messing vernikkeld met Metrische draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Zeskant hoekmaat	24.4 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Kwaliteitsklasse	Oppervlaktebescherming	Materiaal	Halogenenvrij	Schroefdraad lengte	Glasvezelsterkte	Explosiegevoeligheid	Gebruikstemperatuur	Celtechnologie
--------------	-----	----------	---------	---------	------------------	------------------------	-----------	---------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------

Pflitsch UNI-dicht Wartelhuis messing vernikkeld met g asdraad 549247	549247	4050366270285	G2	VK120058d									Recht
-----------------------------------------------------------------------	--------	---------------	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Pflitsch UNI-dicht Wartelhuis messing vernikkeld met M	515060	4050366055684	M12x1, 5 - EK49	VK21249d	Messing	Vernikkeld	Messing	Ja	5 mm	Nee	Nee	-60 - 250 °C	Recht
--------------------------------------------------------	--------	---------------	-----------------	----------	---------	------------	---------	----	------	-----	-----	--------------	-------

Pflits	515061	405036	M16x1,	VK2165	Messin	Vernik	Messin	Ja	6 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605625	5 - EK	0d	g	keld	g					250 °	
-dicht		4	50									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 515													
061													

Pflits	515075	405036	M16x1,	VK2165	Messin	Vernik	Messin	Ja	6 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605571	5 - EK	1d	g	keld	g					250 °	
-dicht		4	51									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 515													
075													

Pflits	515062	405036	M20x1,	VK2205	Messin	Vernik	Messin	Ja	6.5 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605572	5 - EK	1d	g	keld	g					250 °	
-dicht		1	51									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
he dra													

Pflits	515063	405036	M20x1,	VK2205	Messin	Vernik	Messin	Ja	6.5 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605574	5 - EK	2d	g	keld	g					250 °	
-dicht		5	52									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 515													
063													

Pflits	515064	405036	M25x1,	VK2255	Messin	Vernik	Messin	Ja	7.5 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605578	5 - EK	3d	g	keld	g					250 °	
-dicht		3	53									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 515													
064													

Pflits	518074	405036	M25x1,	VK2255	Messin	Vernik	Messin	Ja	7.5 mm	Nee	Nee	-40 -	Recht
ch UNI		605581	5 - EK	4d	g	keld	g					130 °	
-dicht		3	54									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
he dra													

Pflits	515065	405036	M32x1,	VK2325	Messin	Vernik	Messin	Ja	8 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605584	5 - EK	4d	g	keld	g					250 °	
-dicht		4	54									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 515													
065													

Pflits	515080	405036	M32x1,	VK2325	Messin	Vernik	Messin	Ja	8 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605626	5 - EK	5d	g	keld	g					250 °	
-dicht		1	55									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 515													
080													

Pflits	515066	405036	M40x1,	VK2405	Messin	Vernik	Messin	Ja	8 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605587	5 - EK	5d	g	keld	g					250 °	
-dicht		5	55									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
he dra													

Pflits	515067	405036	M50x1,	VK2505	Messin	Vernik	Messin	Ja	10 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605590	5 - EK	6d	g	keld	g					250 °	
-dicht		5	56									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 515													
067													

Pflits	515068	405036	M50x1,	VK2505	Messin	Vernik	Messin	Ja	10 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605591	5 - EK	7d	g	keld	g					250 °	
-dicht		2	57									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 515													
068													

Pflits	515069	405036	M63x1,	VK2635	Messin	Vernik	Messin	Ja	10 mm	Nee	Nee	-60 -	Recht
ch UNI		605629	5 - EK	8d	g	keld	g					250 °	
-dicht		2	58									C	
Warte													
lhuis													
messin													
g vern													
ikkeld													
met M													
he dra													

Pflits	515841	871225	M20x1,	VK2205	Messin	Vernik	Messin	Ja	6.5 mm	Nee	Nee	-55 -
ch UNI		131311	5 - EK	3d	g	keld	g					200 °
-dicht		3	53									C
Warte												
lhuis												
messin												
g vern												
ikkeld												
met M												
etrisc												
he dra												
ad 515												
841												