

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld lange tap high temp

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Zeskant hoekmaat	24.4 mm
Type trektoestelling volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufacterurer article code	Variant	Proplane t per unit sold metric	Packing unit	Product	Geschikt voor kabeldiameter	Beschermingsgraad (IP)	Gebruiks temperatuur
Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld lange tap	543400	40503660 64846	182	PG13,5, 7-10,5mm	PCE	1 PCE	182lz11	6 - 10 mm	IP65	-40 - 130 °C

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld lange tap high temp	515086	40503661 03408	81650	M16x1,5, 4-6,5mm	PCE	1 PCE	81650di7	4 - 6.5 mm	IP68	-60 - 200 °C
---	--------	----------------	-------	------------------	-----	-------	----------	------------	------	--------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515105	515105	40503661 03415	81650	M16x1,5, 6,5-9,5 mm	PCE	1 PCE	81650di9	6.5 - 9. 5 mm	IP68	-60 - 20 0 °C
--	--------	-------------------	-------	---------------------------	-----	-------	----------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515100	515100	40503660 55035	81249	M12x1,5, 4-6,5mm	PCE	1 PCE	81249di7	4 - 6.5 mm	IP68	-60 - 20 0 °C
--	--------	-------------------	-------	---------------------	-----	-------	----------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515114	515114	40503661 98916	82052	M20x1,5, 9-13mm	PCE	1 PCE	82052di1 3	9 - 13 m m	IP68	-60 - 20 0 °C
--	--------	-------------------	-------	--------------------	-----	-------	---------------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515145	515145	40503661 98930	82052	M20x1,5, 4-6,5mm	PCE	1 PCE	82052di7	4 - 6.5 mm	IP68	-60 - 20 0 °C
--	--------	-------------------	-------	---------------------	-----	-------	----------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515146	515146	40503661 62672	82052	M20x1,5, 6,5-9,5 mm	pce	1 pce	82052di9	6.5 - 9. 5 mm	IP68	-60 - 20 0 °C
--	--------	-------------------	-------	---------------------------	-----	-------	----------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515120	515120	40503661 95908	82553	M25x1,5, 11,5-15 ,5mm	PCE	1 PCE	82553di1 6	11.5 - 1 5.5 mm	IP68	-60 - 20 0 °C
--	--------	-------------------	-------	-----------------------------	-----	-------	---------------	--------------------	------	------------------