Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draad lange tap

Naar productpagina

Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	28 mm
Zeskant hoekmaat	31.2 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Product planet Manufacturer article code	Variant	Product	Kwaliteitsklasse	Oppervlaktebeschermming	Materiaalkwaliteit	Kleur	Halogeenvrij	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Glasvezelversterkt	Beschermingsgraad (IP)	Met contramoer	Meervoudig dichtingsinzetstuk	Vlakkabelkoppeling	Met trekontlasting	Soort afdichting	Deelbare koppeling/wartel	Explosiegeteste uitvoering	Gebruikstemperatuur	Celtechnologie
Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draad lange tap Messing vernikkeld M	515102	4050366052560	81650	M16x1,5,4-6,5mm	81650d7	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	4 - 6.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Datum: 29 - 08 - 2025

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5103	515103	405036605 2577	81650	M16x1,5,5-8mm	81650d8	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15mm	5 - 8mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Datum: 29 - 08 - 2025

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5104	515104	405036605258 4	81650	M16x1,5,6,5-9,5mm	81650d9	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	6.5 - 9.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld metMetrische draadlangetap 515087	405036605 2591	81650	M16x1,5,4-6,5mm,TPE-V	81650dp7	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	4 - 6.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 135 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5110	515110	405036616065 4	82051	M20x1,5,5-8mm	82051d8	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15mm	5 - 8mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5112	515112	405036605 2638	82052	M20x1,5,7-10,5 mm	82052d11	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	7 - 10.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5113	515113	40503660526445	82052	M20x1,5,9-13mm	82052d13	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	9 - 13 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5109	515109	405036605 5097	82052	M20x1,5, 4-6,5mm	82052d7	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	4 - 6.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld metMetrische draadlangetap 51 5106	515106	405036617 5399	82052	M20x1,5, 6,5-9,5mm	82052d9	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	6.5 - 9.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld metMetrische draadlangetap 51 5117	515117	405036616265 8	82553	M25x1,5,7-10,5mm	82553d11	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15mm	7 - 10.5mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5118	515118	405036605271 3	82553	M25x1,5,9-13mm	82553d13	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	9 - 13 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld metMetrische dradlangetap 51 5119	515119	405036605 2720	82553	M25x1,5 5, 11,5-15,5mm	82553d16	Messing	Vernikkeld	Messing	Overrig	Ja	15 mm	11.5 - 15.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5121	515121	405036616 2665	82553	M25x1,5,4-6,5mm	82553d7	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	4 - 6.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5115	515115	405036616 2641	82553	M25x1,5,5-8mm	82553d8	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15mm	5 - 8mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Datum: 29 - 08 - 2025

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5116	515116	405036605 2706	82553	M25x1,5, 6,5-9,5mm	82553d9	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	6.5 - 9.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5128	515128	405036605 5318	84055	M40x1,5, 11,5-15,5 mm	84055d16	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	11.5 - 15.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5126	515126	405036605 2744	84055	M40x1,5, 17-20,5mm	84055d20	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	17 - 20.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5127	515127	405036605 2751	84055	M40x1,5, 20-25mm	84055d25	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	20 - 25 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5129	515129	405036605 2768	84055	M40x1,5, 24-28mm	84055d28	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	24 - 28 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5136	515136	405036605 5332	84055	M40x1,5, 14-18mm	84055dp18																			
Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld me	515130	405036605 5387	85056	M50x1,5, 27-32mm	85056d32	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	27 - 32 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld metMetrische draadlangetap 51 5131	515131	405036605 2775	85056	M50x1,5, 29-34mm	85056d34	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	29 - 34 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5132	515132	405036619 5458	85056	M50x1,5, 32-36mm	85056d36																		
Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld me	515133	405036605 5417	85057	M50x1,5 3	85057d40	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	36 - 40 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld metMetrische draadlangetap 51 5134	515134	405036619892 3	86358	M63x1,5	86358d44	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	39 - 44 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld metMetrische draadlangetap 51 5122	515122	405036616817 9	83254	M32x1,5,7-10,5 mm	83254d11	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	7 - 10.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5135	515135	405036605519 6	83254	M32x1,5,9-13mm	83254d13	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15mm	9 - 13mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5124	515124	405036605 5202	83254	M32x1,5, 11,5-15,5 mm	83254d16	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	11.5 - 15.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5123	515123	405036605521 9	83254	M32x1,5,14-18mm	83254d18	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	14 - 18 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld metMetrische draadlangetap 51 5125	515125	405036605522 6	83254	M32x1,5, 17-20,5mm	83254d20	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	17 - 20.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld metrische draadlangetap	515089	405036605189	82553	M25x1,5	82553dp16	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	11.5 - 15.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 135 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld metMetrische draadlangetap 54 1350	541350	405036605 2263	181	PG11, 7-10,5 mm	181d11	Messing	Vernikkeld	Messing	Overrig	Ja	15 mm	7 - 10.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Datum: 29 - 08 - 2025

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 51 5101	515101	405036605 5028	81249	M12x1,5,4-6,5mm	81249d7	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	4 - 6.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 130 °C	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draadlangetap 540110	540110	405036605 5042	81249	M12x1,5,4-6,5mm,TPE-V	81249dp7	Messing	Vernikkeld	Messing	Overig	Ja	15 mm	4 - 6.5 mm	Nee	IP68	Nee	Nee	Nee	Ja	Dichtring	Nee	Nee	-40 - 135 °C	Recht