

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met knikbescherming

Naar productpagina



| | |
|---------------------------------------|----------|
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg | 20 |
| Uitvoering | Recht |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Zeskant hoekmaat | 26.7 mm |
| Type trektoestelling volgens EN 62444 | Type A |

| Prod | SKU | EAN | Prop | Vari | Pack | Prod | Kleu | Halo | Schr | Gesc | Glas | Slag | Besc | Met | Meer | Vlak | Met | Deel | Expl | Gebr | Celt |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| uct | code | lane | ant | ing | uct | r | een | oefd | hikt | veze | vast | herm | cont | voud | kabe | trek | bare | osie | uiks | echn | |
| Name | t | Ma | unit | vrij | raad | voer | leng | r | ka | ster | gra | er | icht | pel | asti | pel | ste | erat | ie | | |
| | nufa | ctur | er | a | rtic | le | c | ode | te | beld | kt | d | (l | ings | ng | ng | ng/w | uitv | uur | | |
| | | | | | | | | | iame | P) | inze | arte | oeri | ng | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ter | tstu | l | ng | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-----|----|-----|------|----|------|-----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| Pfli | 5430 | 4050 | 151 | PG11 | 1 | PC | 151 | Over | Ja | 6 mm | Nee | Ja | IP68 | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | -40 | Rech |
| tsch | 43 | 3660 | | E | 8,5 | ig | | | | | | | | | | | | | | -13 | t |
| UNI | | 6383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0° | |
| -dic | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | |
| ht w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| arte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ls M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| essi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ng v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| erni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kkel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| t kn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ikbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|---|----|------|------|----|------|-----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| Pfli | 5433 | 4050 | 154 | PG21 | 1 | PC | 154I | Over | Ja | 7 mm | Nee | Ja | IP68 | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | -40 | Rech |
| tsch | 51 | 3661 | | | | E | p12 | ig | | | | | | | | | | | | -13 | t |
| UNI | | 7302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0° | |
| -dic | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | |
| ht w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| arte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ls M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| essi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ng v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| erni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kkel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| t kn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ikbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|---|----|------|------|----|------|------|-----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| Pfli | 5433 | 4050 | 154 | PG21 | 1 | PC | 154I | Over | Ja | 7 mm | 14 - | Nee | Ja | IP68 | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | -40 | Rech |
| tsch | 53 | 3661 | | , 4- | | E | p17 | ig | | | 17. | | | | | | | | | | -13 | t |
| UNI | | 7429 | | 6,5m | | | | | | | 5 mm | | | | | | | | | | 0° | |
| -dic | | 3 | | m | | | | | | | | | | | | | | | | | C | |
| ht w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| arte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ls M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| essi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ng v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| erni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kkel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| t kn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ikbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-----------|------|---------|-----|------|-----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| Pfli | 5162 | 4050 | 2255 | M25x 25 P | 2255 | Over Ja | 7.5 | 9 - | Nee | Ja | IP65 | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | -40 | Rech |
| tsch | 73 | 3660 | 3 | 1,5, CE | 3dlp | ig | mm | 13 m | | | | | | | | | | -10 | t |
| UNI | | 6418 | | 9-1 | 13 | | | m | | | | | | | | | | 0 ° | |
| -dic | | 1 | | 3mmT | | | | | | | | | | | | | | C | |
| ht w | | | | PE-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| arte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ls M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| essi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ng v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| erni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kkel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| t kn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ikbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-----------|------|---------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| Pfli | 5149 | 4050 | 2104 | M10x 1 PC | 2104 | Over Ja | 2.5 | | Nee | Ja | IP68 | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | -40 | Rech |
| tsch | 92 | 3660 | 9 | 1,5 E | 9dl4 | ig | | - 4 | | | | | | | | | | -13 | t |
| UNI | | 5282 | | | /1,5 | | | mm | | | | | | | | | | 0 ° | |
| -dic | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | C | |
| ht w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| arte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ls M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| essi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ng v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| erni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kkel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| t kn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ikbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |