Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF voor vlakkabel

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Overig
Kleur	Wit
Halogeenvrij	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Ja
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Schroefdraadlengte	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
517084	22052ypf4,2asi	20	9 mm	24 mm	26.5 mm
517498	24055yf10g29	40	11.5 mm	46 mm	50 mm
517499	24056yf11g34	40	11.5 mm	55 mm	60.5 mm
517036	25057yf10g38	50	14 mm	60 mm	64 mm
517035	25057yf6g38	50	14 mm	60 mm	64 mm
517030	25057yf6v41	50	14 mm	60 mm	64 mm
515291	26358yf14,5g39	63	14 mm	68 mm	73 mm
517550	26358yf6,5g47	63	14 mm	68 mm	74 mm
517101	24055yf8v25	40	11.5 mm	46 mm	50 mm