

## Pflitsch Blueglobe wartels CLEAN Plus High temp. RVS

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Zeskant hoekmaat	27.4 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Product Naam	SKU	EAN code	Variant	Propl anet per u nit s old	Propl anet per u nit s old metric	Packi ng un it	Produ ct	Opper vlakt ebesc hermi ng	Afges cherm d kabel	Voor gewap ende kabel	Schro efdra adlen gte	Gesch ikt v oor k abeld iamet er	Besch ermin gsgra ad (l ad (l ilige zone gas	Voor explo sieve ilige zone	Voor explo sieve ilige zone stof
Pflitsch Blueglobe wartels CLEAN Plus High temp. RVS	519607	4050366319861	M12x1,5-7mm	1	PCE	1 PCE	BG212 VA HT S cp	Overi g	Nee	Nee	7 mm	5 - 7 mm	IP69K	Geen	Geen

Pflit	51960	87122	M8x1	1	PCE	1 PCE	BG208	Onbeh			4.5 m	4 - 4	IP68		
sch B	5	51386					VA HT	andel			m	.5 mm			
luegl		421					S cp	d							
obe w															
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															
mp. R															
VS 51															
9605															

Pflit	51961	87122	M32x1	1	PCE	1 PCE	BG232	Overi	Nee	Nee	11 mm	20 -	IP69K	Geen	Geen
sch B	2	51386	,5, 2				VA HT	g				23 mm			
luegl		438	0-23m				S cp								
obe w			m												
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															
mp. R															
VS 51															
9612															

Pflit	51961	87122	M40x1	1	PCE	1 PCE	BG240	Onbeh			11 mm	23 -	IP68		
sch B	3	51386	,5, 2				VA26	andel				26 mm			
luegl		445	3-26m				HTS c	d							
obe w			m				p								
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															
mp. R															
VS 51															
9613															

Pflit	51961	87122	M50x1	100	pce	1 pce	BG250	Overi	Nee	Nee	11 mm	30 -	IP69K	Geen	Geen
sch B	5	51386	,5, 3				VA35	g				35 mm			
luegl		520	0-35m				HTS c								
obe w			m				p								
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															
mp. R															
VS 51															
9615															

Pflit	51961	40503	M63x1	100	pce	1 pce	BG263	Overi	Nee	Nee	11 mm	40 -	IP69K	Geen	Geen
sch B	6	66273	,5, 4				VA43	g				44 mm			
luegl		224	0-44m				HTS c								
obe w			m				p								
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															
mp. R															
VS 51															
9616															

Pflit	51961	87122	M63x1	100	pce	1 pce	BG263	Overi	Nee	Nee	11 mm	52 -	IP69K	Geen	Geen
sch B	7	51386	,5, 5				VA55	g				55 mm			
luegl		544	2-55m				HTS c								
obe w			m				p								
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															

Pflit	51960	40503	M16x1	1	PCE	1 PCE	BG216	Overi	Nee	Nee	9 mm	7 - 9	IP69K	Geen	Geen
sch B	8	66315	,5, 7				VA HT	g				mm			
luegl		993	-9mm				S cp								
obe w															
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															
mp. R															
VS 51															
9608															

Pflit	51961	40503	M25x1	1	PCE	1 PCE	BG225	Onbeh			10 mm	15 -	IP68		
sch B	1	66316	,5, 1				VA HT	andel				18 mm			
luegl		006	5-18m				S cp	d							
obe w			m												
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															
mp. R															
VS 51															
9611															

Pflit	51960	40503	M10x1	1	PCE	1 PCE	BG210	Overi	Nee	Nee	6 mm	5 - 7	IP69K	Geen	Geen
sch B	6	66316	, 5-7				VA HT	g				mm			
luegl		808	mm				S cp								
obe w															
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															
mp. R															
VS 51															

Pflit	51960	40503	M20x1	1	PCE	1 PCE	BG220	Overi	Nee	Nee	9 mm	9 - 1	IP69K	Geen	Geen
sch B	9	66316	,5, 9				VA HT	g				2 mm			
luegl		778	-12mm				S cp								
obe w															
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															
mp. R															
VS 51															
9609															

Pflit	51961	40503	M40x1	1	PCE	1 PCE	BG240	Overi	Nee	Nee	11 mm	26 -	IP69K	Geen	Geen
sch B	4	66310	,5, 2				VA HT	g				29 mm			
luegl		639	6-29m				S cp								
obe w			m												
artel															
s CLE															
AN PI															
us Hi															
gh te															
mp. R															
VS 51															
9614															