

Pflitsch Blueglobe wartels CLEAN Plus High temp.

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Kleur	Halogenenvrij	Afgeschermd	Voor de kabel	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabel diameter	Glasvezel sterkte	Beschermingsgraad (IP)	Voor explosieve gas	Voor explosieve stof
Pflitsch Blueglobe wartels CLEAN Plus High temp.	519661	4050366320430	M16x1, 5, 7-9 mm	BG216P A HTS cp	Kleurloos	Ja	Nee	Nee	9 mm	7 - 9 mm	Ja	IP69K	Geen	Geen

Pfliits	519664	405036	M25x1,	BG225P	Kleurl	Ja	Nee	Nee	10 mm	16 - 1	Ja	IP69K	Geen	Geen
ch Blu		632045	5,15-1	A HTS	oos					8 mm				
eglobe		4	8mm	cp										
warte														
Is CLE														
AN Plu														
s High														
temp.														
51966														
4														

Pfliits	519662	405036	M20x1,	BG220P	Kleurl	Ja	Nee	Nee	9 mm	10 - 1	Ja	IP69K	Geen	Geen
ch Blu		632044	5, 9-1	A HTS	oos					2 mm				
eglobe		7	2mm	cp										
warte														
Is CLE														
AN Plu														
s High														
temp.														
51966														
2														

Pfliits	519663	405036	M25x1,	BG225P	Grijs				10 mm	12 - 1		IP68		
ch Blu		632048	5,12-1	A15 HT						8 mm				
eglobe		5	5mm	S cp										
warte														
Is CLE														
AN Plu														
s High														
temp.														
51966														
3														

Pflits	519665	405036	M32x1,	BG232P	Grijs	11 mm	19 - 2	IP68
ch Blu		632047	5,19-2	A21	HT		1 mm	
eglobe		8	1mm	S	cp			
warte								
Is CLE								
AN Plu								
s High								
temp.								
51966								
5								

Pflits	519666	405036	M32x1,	BG232P	Kleurl	Ja	Nee	Nee	11 mm	21 - 2	Ja	IP69K	Geen	Geen
ch Blu		632046	5, 21-	A HTS	oos					3 mm				
eglobe		1	23mm	cp										
warte														
Is CLE														
AN Plu														
s High														
temp.														
51966														
6														