

Pflitsch UNI-dicht wartels Kunststof voor vlaklabel met PG-draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.41 mm
Sleutelwijdte	27 mm
Zeskant hoekmaat	29.5 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplafacturer artikel code	Variant	Product	Kwaliteitsklasse	Materiaal	Kleur	Schroefdraad lengte	Beschermingsgraad (IP)	RAL-nummer	Gebruikstemperatuur
Pflitsch UNI-dicht wartels Kunststof voor vlaklabel met PG-draad 545858	545858	4050366097080	157	PG42,6g38mm TPE-V	157pf6g338	Overig	Overig	Wit	15 mm	IP65		-40 - 110 °C

Pflits	545859	871225	157	PG42,	157pf6	Overig	Overig	Wit	15 mm	IP65	-40 -
ch UNI		110186		6v41mm	v41						110 °
-dicht		4		TPE-V							C
warte											
Is Kun											
ststof											
voor											
vlakka											
bel me											
t PG-d											
raad 5											
45859											

Pflits	545860	871225	157	PG42,	157pf9	Overig	Overig	Wit	15 mm	IP65	-40 -
ch UNI		111587		9g36mm	g36						110 °
-dicht		8		TPE-V							C
warte											
Is Kun											
ststof											
voor											
vlakka											
bel me											
t PG-d											
raad 5											
45860											

Pflits	545854	405036	158	PG48,	158pf6	Overig	Overig	Wit	15 mm	IP65	-40 -
ch UNI		619948		6,5g47	,5g47						110 °
-dicht		7		mm TPE							C
warte				-V 1							
Is Kun											
ststof											
voor											
vlakka											
bel me											
t PG-d											
raad 5											
45854											

Pflits	545853	405036	158	PG48,	158pf9	Overig	Overig	Wit	15 mm	IP65		-40 -
ch UNI		619947		9g43mm	g43							110 °
-dicht		0		TPE-V								C
warte												
Is Kun												
ststof												
voor												
vlakka												
bel me												
t PG-d												
raad 5												
45853												

Pflits	520199	405036	151	PG11,	151PCf	Polyca	Polyca	Grijs	9 mm	IP68	7035	-20 -
ch UNI		634183		3,5g9m	3,5g9	rbonaa	rbonaa					100 °
-dicht		1		m		t (PC)	t (PC)					C
warte												
Is Kun												
ststof												
voor												
vlakka												
bel me												
t PG-d												
raad 5												
20199												

Pflits	520200	405036	153	PG16,	153PCf	Polyca	Polyca	Grijs	9.5 mm	IP68	7035	-20 -
ch UNI		634185		5g16mm	5g16	rbonaa	rbonaa					100 °
-dicht		5				t (PC)	t (PC)					C
warte												
Is Kun												
ststof												
voor												
vlakka												
bel me												
t PG-d												
raad 5												
20200												