Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels Kunststof meervoudig met PG-draad

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polycarbonaat (PC)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polycarbonaat (PC)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7035
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
520202	150PCm2x3	9	1.41 mm	9 mm	3 - 3 mm	19 mm	21.2 mm
520203	150PCm2x4	9	1.41 mm	9 mm	4 - 4 mm	19 mm	21.2 mm
520211	151PCm2x5	11	1.41 mm	9 mm	5 - 5 mm	22 mm	24.4 mm
520214	15152PCm3x5,3	11	1.41 mm	8 mm	5.3 - 5.3 mm	24 mm	26.2 mm
520231	154PCm3x7	21	1.588 mm	11 mm	7 - 7 mm	33 mm	36.5 mm
520244	154PCm3x9	21	1.588 mm	11 mm	9 - 9 mm	33 mm	36.5 mm
520234	154PCm4x5	21	1.588 mm	11 mm	5 - 5 mm	33 mm	36.5 mm
520235	154PCm4x6	21	1.588 mm	11 mm	6 - 6 mm	33 mm	36.5 mm

Datum: 15 - 11 - 2026

520232	154PCm4x6,5	21	1.588 mm	11 mm	6.5 - 6.5 mm	33 mm	36.5 mm
520236	154PCm4x8	21	1.588 mm	11 mm	8 - 8 mm	33 mm	36.5 mm
520239	154PCm6x6,5	21	1.588 mm	11 mm	6.5 - 6.5 mm	33 mm	36.5 mm
520220	152PCm3x4	13.5	1.41 mm	9 mm	4 - 4 mm	24 mm	26.5 mm
520218	152PCm6x3,5	13.5	1.41 mm	9 mm	3 - 3.5 mm	24 mm	26.5 mm
520238	154PCm8x5	21	1.588 mm	11 mm	5 - 5 mm	33 mm	36.5 mm
520249	155PCm10x6	29	1.588 mm	11 mm	6 - 6 mm	43 mm	46.5 mm
520252	155PCm2x11	29	1.588 mm	11 mm	11 - 11 mm	43 mm	46.5 mm
520245	155PCm3x11	29	1.588 mm	11 mm	11 - 11 mm	43 mm	46.5 mm
520255	155PCm4x6/3x8,5	29	1.588 mm	11 mm	6 - 8.5 mm	43 mm	46.5 mm
520251	155PCm4x9	29	1.588 mm	11 mm	9 - 9 mm	43 mm	46.5 mm
520250	155PCm5x10	29	1.588 mm	11.5 mm	10 - 10 mm	43 mm	46.5 mm
520253	155PCm5x9	29	1.588 mm	11 mm	9 - 9 mm	43 mm	46.5 mm
520225	153PCm4x4	16	1.41 mm	9 mm	4 - 4 mm	27 mm	29.5 mm
520246	155PCm6x6	29	1.588 mm	11 mm	6 - 6 mm	43 mm	46.5 mm
520247	155PCm6x8	29	1.588 mm	11 mm	8 - 8 mm	43 mm	46.5 mm
520227	153PCm6x4	16	1.41 mm	9 mm	4 - 4 mm	27 mm	29.5 mm
520254	156PCm7x9	36	1.588 mm	14 mm	9 - 9 mm	53 mm	57 mm
520243	15455PCm2x11	21	1.588 mm	11 mm	2 - 11 mm	43 mm	46.3 mm
520241	15455PCm6x7,5	21	1.588 mm	11 mm	6 - 7.5 mm	43 mm	46.5 mm
520233	154PCm2x8	21	1.588 mm	11 mm	8 - 8 mm	33 mm	36.5 mm
520240	154PCm2x9	21	1.588 mm	11 mm	9 - 9 mm	33 mm	36.5 mm
520209	151PCm2x4	11	1.41 mm	9 mm	4 - 4 mm	22 mm	24 mm
520212	151PCm3x4	11	1.41 mm	9 mm	4 - 4 mm	22 mm	24 mm
520215	15254PCm3x8	13.5	1.41 mm	9 mm	8 - 8 mm	33 mm	36.5 mm
520216	152PCm2x3	13.5	1.41 mm	9 mm	3 - 3 mm	24 mm	26.5 mm
520221	152PCm2x5	13.5	1.41 mm	9 mm	5 - 5 mm	24 mm	26.5 mm
520217	152PCm2x6	13.5	1.41 mm	9 mm	6 - 6 mm	24 mm	26.5 mm
520219	152PCm3x5,3	13.5	1.41 mm	9 mm	5.3 - 5.3 mm	24 mm	26.5 mm
520230	15354PCm5x5	16	1.41 mm	9 mm	5 - 5 mm	33 mm	36.5 mm
520223	153PCm2x4	16	1.41 mm	9 mm	4 - 4 mm	27 mm	29.5 mm
520228	153PCm2x6	16	1.41 mm	9 mm	6 - 6 mm	27 mm	29.5 mm
520222	153PCm2x8	16	1.41 mm	9.5 mm	8 - 8 mm	27 mm	29.5 mm
520224	153PCm3x7	16	1.41 mm	9.5 mm	7 - 7 mm	27 mm	29.5 mm
520226	153PCm4x6	16	1.41 mm	9 mm	6 - 6 mm	27 mm	29.5 mm
520213	15152PCm4x4	11	1.41 mm	8 mm	4 - 4 mm	24 mm	26.2 mm
520210	151PCm2x6	11	1.41 mm	9 mm	6 - 6 mm	22 mm	24.4 mm
520242	15455PCm1x8/1x14	21	1.588 mm	11 mm	8 - 14 mm	43 mm	46.3 mm

520237	154PCm8x4	21	1.588 mm	11 mm	4 - 4 mm	33 mm	36.5 mm
520248	155PCm7x7	29	1.588 mm	11 mm	7 - 7 mm	43 mm	46.5 mm