Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met PG-draad

Naar productpagina

PFLITSCH®



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
540368	152d8	13.5	1.41 mm	6.5 mm	5 - 8 mm	22 mm	24.4 mm
540799	155d25	29	1.588 mm	8 mm	20 - 25 mm	40 mm	43.5 mm
540937	156d36	36	1.588 mm	9 mm	32 - 36 mm	50 mm	54 mm
540562	153d16	16	1.41 mm	6.5 mm	11.5 - 15.5 mm	24 mm	26.7 mm
540969	157d36	42	1.588 mm	10 mm	32 - 36 mm	57 mm	61 mm
540266	151d8	11	1.41 mm	6 mm	5 - 8 mm	20 mm	22.2 mm
540121	14950d9	7	1.27 mm	5 mm	6.5 - 9.5 mm	17 mm	18.9 mm
540100	149d7	7	1.27 mm	5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
540300	15150d7	11	1.41 mm	6 mm	4 - 6.5 mm	20 mm	22.2 mm

540303	15152d13	11	1.41 mm	6 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
540220	15052d13	9	1.41 mm	6 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
540446	15250d7	13.5	1.41 mm	6.5 mm	4 - 6.5 mm	22 mm	24.4 mm
540175	150d7	9	1.41 mm	6 mm	4 - 6.5 mm	17 mm	18.9 mm
540448	15253d16	13.5	1.41 mm	6.5 mm	11.5 - 15.5 mm	24 mm	26.7 mm
540186	150d8	9	1.41 mm	6 mm	5 - 8 mm	17 mm	18.9 mm
540197	150d9	9	1.41 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	17 mm	18.9 mm
543059	15254d18	13.5	1.41 mm	6.5 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
540391	152d11	13.5	1.41 mm	6.5 mm	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
540415	152d13	13.5	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
540379	152d9	13.5	1.41 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
540595	15354d18	16	1.41 mm	6.5 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
540608	15354d20	16	1.41 mm	6.5 mm	17 - 20.5 mm	30 mm	33.5 mm
540539	153d11	16	1.41 mm	6.5 mm	7 - 10.5 mm	24 mm	26.7 mm
540551	153d13	16	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	24 mm	26.7 mm
540506	153d7	16	1.41 mm	6.5 mm	4 - 6.5 mm	24 mm	26.7 mm
540517	153d8	16	1.41 mm	6.5 mm	5 - 8 mm	24 mm	26.7 mm
540528	153d9	16	1.41 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	24 mm	26.7 mm
540777	155d18	29	1.588 mm	8 mm	14 - 18 mm	40 mm	43.5 mm
540788	155d20	29	1.588 mm	8 mm	17 - 20.5 mm	40 mm	43.5 mm
540846	155d28	29	1.588 mm	8 mm	24 - 28 mm	40 mm	43.5 mm
540642	154d11	21	1.588 mm	7 mm	7 - 10.5 mm	30 mm	33.5 mm
540653	154d13	21	1.588 mm	7 mm	9 - 13 mm	30 mm	33.5 mm
540664	154d16	21	1.588 mm	7 mm	11.5 - 15.5 mm	30 mm	33.5 mm
540697	154d18	21	1.588 mm	7 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
540686	154d20	21	1.588 mm	7 mm	17 - 20.5 mm	30 mm	33.5 mm
540852	15554d11	29	1.588 mm	8 mm	7 - 10.5 mm	40 mm	43.5 mm
540868	15556d32	29	1.588 mm	8 mm	27 - 32 mm	50 mm	54 mm
540869	15556d36	29	1.588 mm	8 mm	32 - 36 mm	50 mm	54 mm
540824	155d16	29	1.588 mm	8 mm	11.5 - 15.5 mm	40 mm	43.5 mm
541000	158d44	48	1.588 mm	10 mm	39 - 44 mm	64 mm	69 mm
540904	156d32	36	1.588 mm	9 mm	27 - 32 mm	50 mm	54 mm
540915	156d34	36	1.588 mm	9 mm	29 - 34 mm	50 mm	54 mm
540306	15153d16	11	1.41 mm	6 mm	11.5 - 15.5 mm	24 mm	26.7 mm
540212	15051d11	9	1.41 mm	6 mm	7 - 10.5 mm	20 mm	22.2 mm
540733	15455d25	21	1.588 mm	7 mm	20 - 25 mm	40 mm	43.5 mm

540744	15455d28	21	1.588 mm	7 mm	24 - 28 mm	40 mm	43.5 mm
540970	157d40	42	1.588 mm	10 mm	36 - 40 mm	57 mm	61 mm
540288	151d11	11	1.41 mm	6 mm	7 - 10.5 mm	20 mm	22.2 mm
540277	151d9	11	1.41 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	20 mm	22.2 mm