

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met extra trekontlasting met PG-draad

[Naar productpagina](#)



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13.5
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.41 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Zeskant hoekmaat	24.4 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Product	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiame ter	Bescherm ingsgraa d (IP)	Gebruiks temperat uur
Pflitsch UNI-dicht wartel Messing vernikkeld met extra trekontlasting met PG-draad 542740	542740	40503660 58890	149	PG7, 4-6,5mm	149z7	5 mm	4 - 6.5 mm	IP54	-20 - 100 °C

Pflitsch UNI-dicht wartel Messing vernikkeld met extra trekontlasting met PG-draad 542761	542761	40503660 59156	15051	PG11	15051z11	6 mm	7 - 10.5 mm	IP68	-40 - 130 °C
---	--------	----------------	-------	------	----------	------	-------------	------	--------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5427 50	542750	40503660 58920	150	PG9	150z9	6 mm	6.5 - 9. 5 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	-----	-------	------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5427 94	542794	40503660 58937	151	PG11 2	151z11	6 mm	7 - 10.5 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--------	--------	------	----------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5427 93	542793	40503661 43893	151	PG11 1	151z9	6 mm	6.5 - 9. 5 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--------	-------	------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5428 20	542820	40503660 58968	152	PG13,5, 9-13mm	152z13	6.5 mm	9 - 13 m m	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	-------------------	--------	--------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5428 09	542809	40503660 58944	152	PG13,5	152z9	6.5 mm	6.5 - 9. 5 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--------	-------	--------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5428 61	542861	40503660 58975	153	PG16	153z11	6.5 mm	7 - 10.5 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	------	--------	--------	----------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5428 62	542862	40503660 58982	153	PG16, 9- 13mm	153z13	6.5 mm	9 - 13 m m	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	------------------	--------	--------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5428	542863	40503660 58999	153	PG16 2	153z16	6.5 mm	11.5 - 1 5.5 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--------	--------	--------	--------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5428 97	542897	40503660 59026	154	PG21, 9- 13mm	154z13	7 mm	9 - 13 m m	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	------------------	--------	------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5428 98	542898	40503660 59033	154	PG21 1	154z16	7 mm	11.5 - 1 5.5 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--------	--------	------	--------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5429 00	542900	40503660 59040	154	PG21 2	154z18	7 mm	14 - 18 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--------	--------	------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5429	542901	40503660 59057	154	PG21 3	154z20	7 mm	17 - 20. 5 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--------	--------	------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5429 64	542964	40503660 59071	155	PG29	155z20	8 mm	17 - 20. 5 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	------	--------	------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5429 67	542967	40503660 59088	155	PG29, 20 -25mm	155z25	8 mm	20 - 25 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	-------------------	--------	------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5429 65	542965	40503660 59101	155	PG29 1	155z28	8 mm	24 - 28 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--------	--------	------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld me t extra trekontl asting m et PG-dr aad 5429	542966	40503660 59125	156	PG36, 32 -36mm	156z36	9 mm	32 - 36 mm	IP54	-20 - 10 0 °C
--	--------	-------------------	-----	-------------------	--------	------	---------------	------	------------------

Pflitsch	542968	40503660	157	PG42	157z40	10 mm	36 - 40	IP54	-20 - 10
UNI-dic		59132					mm		0 °C
ht warte									
Is Messi									
ng verni									
kkeld me									
t extra									
trekontl									
asting m									
et PG-dr									
aad 5429									
68									