

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS 4VA met PG-draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.41 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Zeskant hoekmaat	26.7 mm
Type trekcontlasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplafacturer artikel code	Variant	Product	Oppervlaktescherming	Afgeschermd	Voor de kabel	Schroefdraad lengte	Geschild voor kabel diameter	Meerzijdig dichtingstuk	Voor explosieve gas	Voor explosieve stof	Celtec technologie
Pflitsch UNI-dicht wartels RVS 4VA met PG-draad	544534	4050366230395	151	PG11 5-8mm	151st8 V4A	Overig	Nee	Nee	6 mm	5 - 8 mm	Ja	Geen	Geen	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS 4VA met PG-draad	544565	4050366178406	153	PG16, 9-13mm	153st1 3V4A	Overig	Nee	Nee	6.5 mm	9 - 13 mm	Nee	Geen	Geen	Recht
---	--------	---------------	-----	--------------	-------------	--------	-----	-----	--------	-----------	-----	------	------	-------

Pflits	544566	405036	153	PG16,	153st9	Onbeha			6.5 mm	6.5 -	Nee			Recht
ch UNI		621307		6,5-9,	V4A	ndeld				9.5 mm				
-dicht		7		5mm										
warte														
Is RVS														
4VA m														
et PG-														
draad														
544566														

Pflits	544567	405036	155	PG29,	155st2	Overig	Nee	Nee	8 mm	17 - 2	Nee	Geen	Geen	
ch UNI		629005		17-20,	0V4A					0.5 mm				
-dicht		4		5mm										
warte														
Is RVS														
4VA m														
et PG-														
draad														
544567														

Pflits	544533	405036	151	PG11 6	151st9	Onbeha			6 mm	6.5 -	Nee			Recht
ch UNI		619767		,5-9,5		ndeld				9.5 mm				
-dicht		4		mm										
warte														
Is RVS														
4VA m														
et PG-														
draad														
544533														

Pflits	544513	405036	153	PG16,	153st1	Onbeha			6.5 mm	11.5 -	Nee			
ch UNI		619054		11,5-1	6V4A	ndeld				15.5				
-dicht		5		5,5mm						mm				
warte														
Is RVS														
4VA m														
et PG-														
draad														
544513														

Pflits	544536	405036	151	PG11,	151st1	Overig	Nee	Nee	6 mm	7 - 10	Nee	Geen	Geen
ch UNI		629378		7-10,5	1V4A					.5 mm			
-dicht		9		mm									
warte													
Is RVS													
4VA m													
et PG-													
draad													
544536													

Pflits	544537	405036	150	PG9, 6	150st	Overig	Nee	Nee	6 mm	6.5 -	Nee	Geen	Geen
ch UNI		616680		,5-9,5	9V4A					9.5 mm			
-dicht		9		mm									
warte													
Is RVS													
4VA m													
et PG-													
draad													
544537													