

Wiska NSKV Kunststof

Naar productpagina



Type schroefdraad	NPT
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1"
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	2.209 mm
Sleutelwijdte	36 mm
Zeskant hoekmaat	40 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplan et Manufacture artic le code	Variant	Packing unit	Product	Kleur	Schroef draad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	RAL-nummer	Gebruikstemperatuur
Wiska N SKV Kunststof	563940	4007685 008600	1006185 4	1/4" NP T zwart	50 PCE	NSKV1/4	Zwart	15 mm	3 - 7 m	9005	-40 - 100 °C
563940											

Wiska N SKV Kunststof	563941	4007685 008617	1006186 7	3/8" NP T zwart	50 PCE	NSKV3/8	Zwart	15 mm	4.5 - 10 mm	9005	-40 - 100 °C
563941											

Wiska N 563946 4007685 1006265 1/4" NP 50 PCE NSKV1/4 Grijs 13 mm 3 - 7 m 7035 -20 - 1
SKV Kun 008532 5 T grijs LG m 00 °C
ststof
563946

Wiska N 563945 4007685 1006265 3/8" NP 50 PCE NSKV3/8 Grijs 13 mm 4.5 - 1 7035 -40 - 1
SKV Kun 008549 6 T grijs LG 0 mm 00 °C
ststof
563945

Wiska N 563950 4007685 1006265 1/2" NP 50 PCE NSKV1/2 Grijs 16 mm 6 - 13 7035 -20 - 1
SKV Kun 019149 7 T grijs LG mm 00 °C
ststof
563950

Wiska N 563944 4007685 1006265 3/4" NP 50 PCE NSKV3/4 Grijs 16 mm 9 - 17 7035 -40 - 1
SKV Kun 008556 8 T grijs LG mm 00 °C
ststof
563944

Wiska N 563947 4007685 1006265 1" NPT 25 PCE NSKV1LG Grijs 20 mm 13 - 21 7035 -40 - 1
SKV Kun 008563 9 grijs mm 00 °C
ststof
563947

Wiska N 563943 4007685 1006273 1 1/4" 10 PCE NSKV11/ Grijs 20 mm 16 - 28 7035 -40 - 1
SKV Kun 008570 1 NPT gri 4LG mm 00 °C
ststof
563943

Wiska N	563948	4007685	1006273	1 1/2"	4 PCE	NSKV11/	Grijs	20 mm	21 - 35	7035	-20 - 1
SKV Kun		627320	2	NPT grijs		2LG			mm		00 °C
ststof				js							
563948											

Wiska N	563951	4007685	1006273	2" NPT	3 PCE	NSKV2LG	Grijs	20 mm	34 - 48	7035	-20 - 1
SKV Kun		008594	6	grijs					mm		00 °C
ststof											
563951											

Wiska N	563942	4007685	1006190	1/2" NP	50 PCE	NSKV1/2	Zwart	15 mm	6 - 13	9005	-40 - 1
SKV Kun		008624	6	T zwart		BK			mm		00 °C
ststof											
563942											