

## Wiska Sprintwartels ESKV-SP Push-in met knikbescherming

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	209 mm
Voor wanddikte	0.8 - 3.5 mm
Inklikbaar in opening	Ja
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Packing unit	Product	Kwalitei tsklasse	Kleur	Geschikt voor ka er beldiame ter	RAL-numm er
Wiska Sp rintwart els ESKV -SP Push -in met knikbesc herming	564192	40076862 90578	10112063	M25 grij s	20 PCE	ESKVS-P2 5LG	Polyamid e (PA)	Grijs	9 - 17 m m	7035

Wiska Sp rintwart els ESKV -SP Push -in met knikbesc herming	564193	40076862 90592	10112064	M25 zwart	20 PCE	ESKVS-P2 5BK	Polyamid e (PA)	Zwart	9 - 17 m m	9005
--	--------	----------------	----------	-----------	--------	--------------	-----------------	-------	------------	------

Wiska Sp 564204 40076863 10112635 M12 grij 50 PCE ESKVS-P1 Grijs 3 - 7 mm 7035  
rintwart 04473 s 2LG  
els ESKV  
-SP Push  
-in met  
knikbesc  
herming  
564204

Wiska Sp 564205 40076863 10112636 M16 grij 50 PCE ESKVS-P1 Grijs 4.5 - 10 7035  
rintwart 04510 s 6LG mm  
els ESKV  
-SP Push  
-in met  
knikbesc  
herming  
564205

Wiska Sp 564207 40076863 10112637 M20 grij 25 PCE ESKVS-P2 Grijs 6 - 13 m 7035  
rintwart 04565 s 0LG m  
els ESKV  
-SP Push  
-in met  
knikbesc  
herming  
564207

Wiska Sp 564208 40076863 10112638 M32 grij 10 PCE ESKVS-P3 Grijs 13 - 21 7035  
rintwart 04602 s 2LG mm  
els ESKV  
-SP Push  
-in met  
knikbesc  
herming  
564208

Wiska Sp 564209 40076863 10112639 M12 zwar 50 PCE ESKVS-P1 Zwart 3 - 7 mm 9005  
rintwart 04497 t 2BK  
els ESKV  
-SP Push  
-in met  
knikbesc  
herming  
564209

Wiska Sp rintwart els ESKV -SP Push -in met knikbesc herming 564210	564210	40076863 04541	10112640	M16 zwar t	50 PCE	ESKVS-P1 6BK	Zwart	4.5 - 10 mm	9005
--	--------	-------------------	----------	---------------	--------	-----------------	-------	----------------	------

Wiska Sp rintwart els ESKV -SP Push -in met knikbesc herming 564211	564211	40076863 04589	10112641	M20 zwar t	25 PCE	ESKVS-P2 0BK	Zwart	6 - 13 m m	9005
--	--------	-------------------	----------	---------------	--------	-----------------	-------	---------------	------

Wiska Sp rintwart els ESKV -SP Push -in met knikbesc herming 564212	564212	40076863 04626	10112642	M32 zwar t	10 PCE	ESKVS-P3 2BK	Zwart	13 - 21 mm	9005
--	--------	-------------------	----------	---------------	--------	-----------------	-------	---------------	------