


Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX EMC

Naar productpagina



Type schroefdraad
 Nom. draadmaat metrisch/Pg
 Uitvoering
 Spoed schroefdraad
 Sleutelwijdte
 Zeskant hoekmaat
 Inklikbaar in opening
 Type trekontlasting volgens EN 62444
 Materiaal afdichting

Metrisch
 25
 Recht
 1.5 mm
 29 mm
 32 mm
 Nee
 Type A
 Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Packing unit	Product	Kwalitei tsklasse	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiame ter	Celtechn ologie
Wiska Sp rintwart els EMSK E ATEX E MC 56711 3	567113	40076850 32513	10065057	M16	50 PCE	EMSKE16E MV-Z	Messing	5 mm	4.5 - 10 mm	Recht
Wiska Sp rintwart els EMSK E ATEX E MC 56711 4	567114	40076850 32520	10065058	M20	50 PCE	EMSKE20E MV-Z	Messing	6 mm	6 - 13 m m	Recht

Wiska Sp 567115 40076850 10065059 M25 50 PCE EMSKE25E Messing 7 mm 9 - 17 m Recht
rintwart 32537 MV-Z m
els EMSK
E ATEX E
MC 56711
5

Wiska Sp 567116 40076850 10065060 M32 25 PCE EMSKE32E Messing 8 mm 13 - 21 mm Recht
rintwart 32544 MV-Z
els EMSK
E ATEX E
MC 56711
6

Wiska Sp 567117 40076850 10065061 M40 10 PCE EMSKE40E Messing 8 mm 16 - 28 mm Recht
rintwart 32551 MV-Z
els EMSK
E ATEX E
MC 56711
7

Wiska Sp 567118 40076850 10065062 M50 10 PCE EMSKE50E Messing 9 mm 21 - 35 mm Recht
rintwart 32568 MV-Z
els EMSK
E ATEX E
MC 56711
8

Wiska Sp 567119 40076860 10065063 M63 10 PCE EMSKE63E Messing 10 mm 34 - 48 mm Recht
rintwart 28409 MV-Z
els EMSK
E ATEX E
MC 56711
9

Wiska Sp 5000221 40076850 10065056 M12 50 PCE EMSKE12E 5 mm 3 - 7 mm
rintwart 32506 MV-Z
els EMSK
E ATEX E
MC 50002
21

Wiska Sp	5000367	40076850	10104143	M75	1 PCE	EMSKE75E	10 mm	34 - 48
rintwart		95921				MV-Z		mm
els EMSK								
E ATEX E								
MC 50003								
67								