

Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX EMC met lange tap

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	32 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplan et Manufacture r artic le code	Variant	Packing unit	Product	Kwalite itsklas se	Kleur	Schroef draadle ngte	Geschik t voor kabeldi ameter	Celtech nologie
Wiska S printwartels EMSKE ATEX EMC met lange tap 567120	567120	4007685 034630	1006592 3	M16	50 PCE	EMSKE-L 16EMV-Z	Messing	Overig	12 mm	5 - 10 mm	Recht
Wiska S printwartels EMSKE ATEX EMC met lange tap 567121	567121	4007685 034647	1006592 4	M20	50 PCE	EMSKE-L 20EMV-Z	Messing	Overig	12 mm	6 - 13 mm	Recht

Wiska S 567122 4007685 1006592 M25 50 PCE EMSKE-L Messing Overig 12 mm 10 - 17 Rech
printwa 034654 5 25EMV-Z mm
rtels E
MSKE AT
EX EMC
met lan
ge tap
567122

Wiska S 567123 4007685 1006592 M32 25 PCE EMSKE-L Messing Overig 15 mm 13 - 21 Rech
printwa 034661 6 32EMV-Z mm
rtels E
MSKE AT
EX EMC
met lan
ge tap
567123

Wiska S 567124 4007685 1006592 M40 10 PCE EMSKE-L Messing Overig 15 mm 16 - 28 Rech
printwa 034678 7 40EMV-Z mm
rtels E
MSKE AT
EX EMC
met lan
ge tap
567124

Wiska S 5000274 4007685 1006592 M50 10 PCE EMSKE-L Zilver 15 mm 21 - 35
printwa 034685 8 50EMV-Z mm
rtels E
MSKE AT
EX EMC
met lan
ge tap
5000274

Wiska S 5000275 4007685 1006592 M63 10 PCE EMSKE-L Zilver 15 mm 34 - 48
printwa 034692 9 63EMV-Z mm
rtels E
MSKE AT
EX EMC
met lan
ge tap

Wiska S	567125	4007685	1006592	M12	50 PCE	EMSKE-L	Overig	12 mm	4 - 7 m
printwa		034623	2			12EMV-Z			m
rtels E									
MSKE AT									
EX EMC									
met lan									
ge tap									
567125									