

Wiska Sprintwartels EMSKV Low temp lange tap

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	36 mm
Type trektoestelling volgens EN 62444	Type A

Prod	SKU	EAN	Prop	Vari	Pack	Prod	Kwal	Kleu	Afge	Voor	Schr	Gesc	Soor	Gebr	Voor	Voor	Druk	Celt	Verb
uct		code	lane	ant	ing	uct	itei	r	sche	gew	oefd	hikt	t af	uiks	exp	exp	comp	echn	indi
Name			t Ma		unit		tskl		rmd	apen	raad	voov	dich	temp	losi	losi	ense	olog	ngsw
			nufa				asse			de k	leng	r ka	ting	erat	evei	evei	rend	ie	ijze
			ctur							abel	te	beld		uur	lige	lige			war
			er a									iame			zon	zon			tel
			rtic									ter			e ga	e st			aan
			le c												s	of			behu
			ode																izin
																			g

Wisk	5680	4007	1006	M25	50 P	EMSK	Mess	Over			12 m	9 -	Diaf	-40					Rech
a Sp	18	6850	5811		CE	V-L2	ing	ig			m	17 m	ragm	- 10					t
rint		3415				5LT					m	a	0 °						
wart		9												C					
els																			
EMSK																			
V Lo																			
w te																			
mp l																			
ange																			
tap																			
568																			
018																			

Wisk	5680	4007	1006	M32	25 P	EMSK	Mess	Over		15 m	13 -	Diaf	-40				Rech
a Sp	19	6850	5812		CE	V-L3	ing	ig		m	21	ragm	- 10				t
rint		3416				2LT					mm	a	0 °				
wart		6											C				
els																	
EMSK																	
V Lo																	
w te																	
mp l																	
ange																	
tap																	
568																	
019																	

Wisk	5000	4007	1006	M12	50 P	EMSK		Zilv	Nee	Nee	12 m	3 -	Afdi	-60	Geen	Geen	Nee	Schr
a Sp	240	6850	5808		CE	V-L1		er			m	7 mm	chti	- 10				oeve
rint		3412				2LT							ngsr	0 °				n
wart		8											ing	C				
els																		
EMSK																		
V Lo																		
w te																		
mp l																		
ange																		
tap																		
500																		
0240																		

Wisk	5000	4007	1006	M16	50 P	EMSK	Zilv	Nee	Nee	12 m	4.5	Afdi	-60	Geen	Geen	Nee	Schr
a Sp	241	6850	5809		CE	V-L1	er			m	- 10	chti	- 10				oeve
rint		3413				6LT					mm	ngsr	0 °				n
wart		5										ing	C				
els																	
EMSK																	
V Lo																	
w te																	
mp l																	
ange																	
tap																	
500																	
0241																	

Wisk	5000	4007	1006	M20	50 P	EMSK	Zilv	Nee	Nee	12 m	6 -	Afdi	-60	Geen	Geen	Nee	Schr
a Sp	242	6850	5810		CE	V-L2	er			m	13 m	chti	- 10				oeve
rint		3414				0LT					m	ngsr	0 °				n
wart		2										ing	C				
els																	
EMSK																	
V Lo																	
w te																	
mp l																	
ange																	
tap																	
500																	
0242																	

Wisk	5000	4007	1006	M40	10 P	EMSK	Zilv	Nee	Nee	15 m	16 -	Afdi	-60	Geen	Geen	Nee	Schr
a Sp	243	6850	5813		CE	V-L4	er			m	28	chti	- 10				oeve
rint		3417				OLT					mm	ngsr	0 °				n
wart		3										ing	C				
els																	
EMSK																	
V Lo																	
w te																	
mp l																	
ange																	
tap																	
500																	
0243																	

Wisk	5000	4007	1006	M50	10 P	EMSK	Zilv	Nee	Nee	15 m	21 -	Afdi	-60	Geen	Geen	Nee	Schr
a Sp	244	6850	5814		CE	V-L5	er			m	35	chti	- 10				oeve
rint		3418				OLT					mm	ngsr	0 °				n
wart		0										ing	C				
els																	
EMSK																	
V Lo																	
w te																	
mp l																	
ange																	
tap																	
500																	
0244																	

Wisk	5000	4007	1006	M63	10 P	EMSK	Zilv	Nee	Nee	15 m	34 -	Afdi	-60	Geen	Geen	Nee	Schr
a Sp	245	6850	5815		CE	V-L6	er			m	48	chti	- 10				oeve
rint		3419				3LT					mm	ngsr	0 °				n
wart		7										ing	C				
els																	
EMSK																	
V Lo																	
w te																	
mp l																	
ange																	
tap																	
500																	
0245																	