

Pflitsch UNI-HF Dicht wartels Met PG-draad extra trekontlasting

Naar productpagina



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	11
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.41 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Zeskant hoekmaat	24.4 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Packing unit	Product	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiame ter	Bescherm ingsgraa d (IP)	Gebruiks temperat uur
Pflitsch UNI-HF Dicht wartels Met PG-draad extra trekontlasting	662609	40503661 26827	15152	PG11, 6, 5-9,5mm scherm 3, 5-8mm	1 PCE	15152z09 s04	9 mm	6.5 - 9.5 mm	IP68	-40 - 130 °C

Pflitsch UNI-HF Dicht wartels Met PG-draad extra trekontlasting	662610	40503661 26834	15152	PG11, 7-10,5mm scherm 6, 5-10,5mm	1 PCE	15152z11 s05	9 mm	8 - 11 m	IP68	-40 - 130 °C
---	--------	----------------	-------	-----------------------------------	-------	--------------	------	----------	------	--------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662612	662612	40503661 26841	15152	PG11, 9- 13mm sch erm 6,5- 10,5mm	1 PCE	15152z13 s05	9 mm	9 - 13.5 mm	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-------	--	-------	-----------------	------	----------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662600	662600	40503661 25417	150	PG9, 6,5 -9,5mm s cherm 2, 5-6mm	1 PCE	150z09s0 1	9 mm	6.5 - 9. 5 mm	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-----	---	-------	---------------	------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662601	662601	40503661 25509	15150	PG11, 4- 6,5mm sc herm 2,5 -6mm	1 PCE	15150z07 s01	9 mm	4 - 6.5 mm	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-------	--	-------	-----------------	------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662608	662608	40503661 25783	152	PG13,5, 6,5-9,5m m scherm 3,5-8mm	1 PCE	152z09s0 4	6.5 mm	6.5 - 9. 5 mm	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--	-------	---------------	--------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662625	662625	40503661 26957	15354	PG16, 9- 13mm sch erm 8-13 ,5mm	1 PCE	15354z13 s08	6.5 mm	9 - 13.5 mm	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-------	--	-------	-----------------	--------	----------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662620	662620	40503661 25943	153	PG16, 7- 10,5mm s cherm 6, 5-10,5mm	1 PCE	153z11s0 5	6.5 mm	8 - 11 m m	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--	-------	---------------	--------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662636	662636	40503661 27077	15455	PG21 TPE -V, 17-2 0,5mm sc herm 13- 18mm	1 PCE	15455pz2 s18	7 mm	17 - 20. 5 mm	IP68	-40 - 13 5 °C
--	--------	-------------------	-------	--	-------	-----------------	------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting	662634	40503661 27084	15455	PG21, 17 -20,5mm scherm 1 5-20mm	10 PCE	15455z20 s19	7 mm	17 - 20. 5 mm	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-------	---	--------	-----------------	------	------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662635	662635	40503661 99906	15455	PG21, 20 -25mm sc herm 15- 20mm	1 PCE	15455z25 s19	7 mm	20 - 25 mm	IP54	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-------	--	-------	-----------------	------	---------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662631	662631	40503661 26162	154	PG21, 9- 13mm sch erm 7-12 mm	1 PCE	154z13s0 7	7 mm	9 - 13.5 mm	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--	-------	---------------	------	----------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662630	662630	40503661 26179	154	PG21, 9- 13mm sch erm 8-13 ,5mm	1 PCE	154z13s0 8	7 mm	9 - 13.5 mm	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--	-------	---------------	------	----------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662629	662629	40503661 26186	154	PG21, 11 ,5-15,5m m scherm 9-14,5m m	1 PCE	154z16s0 9	7 mm	11.5 - 1 5.5 mm	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-----	--	-------	---------------	------	--------------------	------	------------------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me t PG-dra ad extra trekont lasting 662632	662632	40503661 26209	154	PG21, 14 -18mm sc herm 9-1 4,5mm	1 PCE	154z18s0 9	7 mm	14 - 18 mm	IP68	-40 - 13 0 °C
--	--------	-------------------	-----	---	-------	---------------	------	---------------	------	------------------