

## Pflitsch LevelEx wartels Messing vernikkeld high temp

Naar productpagina



Type schroefdraad	NPT
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1"
Nom. draadmaat metrisch/Pg	1
Uitvoering	Recht
Sleutelwijdte	36 mm
Zeskant hoekmaat	39 mm
Type trektoelasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Proplanet etim syn oniem	Halogeenv rij	Schroefdr aadlengte	Geschikt voor kabe ldiameter
Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666203	666203	405036630 5895	M16x1.5	Lex 216ms HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring EMC	Ja	16 mm	7 - 11 mm

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666204	666204	405036630 5567	M20x1.5	Lex 220ms HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Ja	16 mm	8 - 14 mm
--	--------	-------------------	---------	------------------	---	----	-------	-----------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666205	666205	405036630 5888	M25x1.5	Lex 225ms HTS	Pakkingbu s,Kabelwa rtel,Wart el kabel- /buisvo er,Wartel ,Kabelinv oering,Ex plosievei lige blin dstop,Plu g,Explosi eveilige stopplug, Stofplaat ,Explosie veilige p akkingbus ,Kabelwar tel explo sieveilig ,Afdichti ngsplug e xplosieve ilig,Blin ddop,Expl osieveili ge afdich tingsplug ,Kabelinv oering ex plosievei lig,Pakki ngbus exp losieveil ig,Explos ieveilige trompetw artel,Exp losieveil ige plug, Explosiev eilige ka belwartel ,Explosie veilige a fdichtdop ,Afdichtd op explos ieveilig, Afdichtin gsplug,Bl indstop,T rompetwar tel,Blind plaat,Exp losieveil	Ja	16 mm	12.5 - 20 mm
--	--------	-------------------	---------	------------------	---	----	-------	-----------------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666206	666206	405036630 6694	M32x1.5	Lex 232ms HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Ja	16 mm	18.5 - 26 mm
--	--------	-------------------	---------	------------------	---	----	-------	-----------------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666207	666207	405036630 6700	M40x1.5	Lex 240ms HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Nee	16 mm	26 - 34 m m
--	--------	-------------------	---------	------------------	---	-----	-------	----------------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666208	666208	405036630 5574	M63x1.5	Lex 263ms HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Nee	16 mm	44 - 56 m m
--	--------	-------------------	---------	------------------	---	-----	-------	----------------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666213	666213	405036631 4446	M50x1.5	Lex 250ms HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Nee	16 mm	33 - 45 m m
--	--------	-------------------	---------	------------------	---	-----	-------	----------------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666215	666215	405036631 3098	3/8NPT	Lex 3038m s HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Ja	16 mm	7 - 11 mm
--	--------	-------------------	--------	--------------------	---	----	-------	-----------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666216	666216	405036631 3104	1/2NPT	Lex 3012m s HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Ja	20 mm	8 - 14 mm
--	--------	-------------------	--------	--------------------	---	----	-------	-----------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666217	666217	405036631 3111	3/4NPT	Lex 3034m s HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Ja	20.5 mm	12.5 - 20 mm
--	--------	-------------------	--------	--------------------	---	----	---------	-----------------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666218	666218	405036631 3128	1NPT	Lex 3100m s HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Ja	25 mm	18.5 - 26 mm
--	--------	-------------------	------	--------------------	---	----	-------	-----------------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666219	666219	405036631 3135	1 1/4NPT	Lex 3114m s HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Nee	26 mm	26 - 34 m m
--	--------	-------------------	----------	--------------------	---	-----	-------	----------------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666220	666220	405036631 3142	2NPT	Lex 3200m s HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Nee	27 mm	33 - 45 m m
--	--------	-------------------	------	--------------------	---	-----	-------	----------------

Pflitsch LevelEx w artels Me ssing ver nikkeld h igh temp 666221	666221	405036631 3159	2 1/2NPT	Lex 3212m s HTS	Afdichtdo p,Afdicht dop explo sieveilig ,Afdichtd op kabeli nv. explo sieveilig ,Afdichti ngsplug,A fdichting splug exp losieveil ig,Blindd op,Blindd op explos ieveilig, Blindplaa t,Blindpl aat pakki ngbus,Bli ndstop,Bl indstop e xplosieve ilig,Dich tring,EMC -kabelwar tel,EMC-w artel,Exp losieveil ige afdic htdop,Exp losieveil ige afdic htingsplu g,Explosi eveilige blinddop, Explosiev eilige bl indstop,E xplosieve ilige kab elinvoeri ng,Explos ieveilige kabelwar tel,Explo sieveilig e pakking bus,Explo sieveilig e plug,Ex plosievei lige stop plug,Expl osieveili	Nee	40 mm	44 - 56 m m
--	--------	-------------------	----------	--------------------	---	-----	-------	----------------