

Wiska Marine wartels KVMS type Z, messing verchroomd

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekantasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekantasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
8001068	KVMS18-Z10 /Cr	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 m m	19 mm	22 mm
8001071	KVMS18-Z8/ Cr	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8001056	KVMS105-Z7 0/Cr	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	103 mm	113 mm
8001089	KVMS24-Z10 A/Cr	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 m m	24 mm	28 mm

8001059	KVMS105-Z7 5/Cr	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	103 mm	113 mm
8001093	KVMS24-Z14 /Cr	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm
8001095	KVMS24-Z16 /Cr	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
8001097	KVMS24-Z17 /Cr	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8001125	KVMS36-Z24 /Cr	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
8001100	KVMS24-Z8A /Cr	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8001128	KVMS36-Z26 /Cr	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
8001109	KVMS30-Z18 /Cr	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
8001179	KVMS72-Z44 /Cr	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
8001111	KVMS30-Z20 /Cr	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
8001182	KVMS72-Z48 /Cr	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
8001140	KVMS45-Z28 /Cr	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001185	KVMS72-Z52 /Cr	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm
8001143	KVMS45-Z30 /Cr	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001146	KVMS45-Z32 /Cr	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001195	KVMS80-Z64 /Cr	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm
8001158	KVMS56-Z35 /Cr	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8001161	KVMS56-Z38 /Cr	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm

8001164	KVMS56-Z41 /Cr	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001091	KVMS24-Z12 /Cr	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
8001123	KVMS36-Z22 /Cr	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm