


Hawke 501/453/RAC Nickel plated met Metrische draad

Naar productpagina

Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Zeskant hoekmaat	32.5 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type B

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Proplanet et im synoniem	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke 501/453/RAC Nickel plated met Metrische draad N453RAM2 ONP	N453RAM2ONP	8712251399483	A-M20	N453RAM2ONP	Afdichtdop, Afdichtdop explosie veilig, Afdichtdop kabelinv. explosie veilig, Afdichtingsplug, Afdichtingsplug explosie veilig, Blinddop, Blinddop explosie veilig, Blindplaat, Blindplaat pakkingbus, Blinds top, Blindstop explosie veilig, Dichtring, EMC-kabelwartel, EMC-wartel, Explosie veilige afdichtdop, Explosie veilige afdichtings	12.5 - 20.5 mm

Hawke 501/45 3/RAC Nickel plated met Metrische dr aad N453RBM2 5NP	N453RBM25NP	871225139959 9	B-M25	N453RBM25NP	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosie veilig ,Afdichtdop kabelinv. ex plosie veilig ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losie veilig, Blinddop,Bli nddop explos ie veilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ie veilige af dichtdop,Exp losie veilige afdichtings plug,Explosi e veilige bli nddop,Explos ie veilige bl indstop,Expl osie veilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sie veilige p akkingbus,Ex plosie veilig e plug,Explo sie veilige s topplug,Expl osie veilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sie veilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosie veilig ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieve ili g,Plug,Plug	16.9 - 26 mm
---	-------------	-------------------	-------	-------------	---	--------------

Hawke 501/45 3/RAC Nickel plated met Metrische dr aad N453RC2M 40NP	N453RC2M40NP	871225139974	C2-M40	N453RC2M40NP	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosie veilig ,Afdichtdop kabelinv. ex plosie veilig ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losie veilig, Blinddop,Bli nddop explos ie veilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ie veilige af dichtdop,Exp losie veilige afdichtings plug,Explosi e veilige bli nddop,Explos ie veilige bl indstop,Expl osie veilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sie veilige p akkingbus,Ex plosie veilig e plug,Explo sie veilige s topplug,Expl osie veilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sie veilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosie veilig ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosie veili g,Plug,Plug	28 - 41 mm
--	--------------	--------------	--------	--------------	---	------------

Hawke 501/45 3/RAC Nickel plated met Metrische dr aad N453RCM3 2NP	N453RCM32NP	871225139982 7	C-M32	N453RCM32NP	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosieveilg ,Afdichtdop kabelinv. ex plosieveilg ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losieveilg, Blinddop,Bli nddop explos ieveilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ieveilige af dichtdop,Exp losieveilige afdichtings plug,Explosi eveilige bli nddop,Explos ieveilige bl indstop,Expl osieveilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sieveilige p akkingbus,Ex plosieveilg e plug,Explo sieveilige s topplug,Expl osieveilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sieveilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosieveilg ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieveili g,Plug,Plug	22 - 33 mm
---	-------------	-------------------	-------	-------------	--	------------

Hawke 501/45 3/RAC Nickel plated met Metrische dr aad N453RDM5 ONP	N453RDM50NP	871225139993	D-M50	N453RDM50NP	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosie veilig ,Afdichtdop kabelinv. ex plosie veilig ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losie veilig, Blinddop,Bli nddop explos ie veilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ie veilige af dichtdop,Exp losie veilige afdichtings plug,Explosi e veilige bli nddop,Explos ie veilige bl indstop,Expl osie veilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sie veilige p akkingbus,Ex plosie veilig e plug,Explo sie veilige s topplug,Expl osie veilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sie veilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosie veilig ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosie veili g,Plug,Plug	36 - 52.6 mm
---	-------------	--------------	-------	-------------	---	--------------

Hawke 501/45 3/RAC Nickel plated met Metrische dr aad N453REM6 3NP	N453REM63NP	871225140000 4	E-M63	N453REM63NP	Pakkingbus,K abelwartel,W artel kabel- /buisinvoer, Wartel,Kabel invoering,Ex plosieveilig e blindstop, Plug,Explosi eveilige sto pplug,Stofpl aat,Explosie veilige pakk ingbus,Kabel wartel explo sieveilig,Af dichtingsplu g explosieve ilig,Blinddo p,Explosieve ilige afdich tingsplug,Ka belinvoering explosievei lig,Pakkingb us explosiev eilig,Explos ieveilige tr ompetwartel, Explosieveil ige plug,Exp losieveilige kabelwartel ,Explosievei lige afdicht dop,Afdichtd op explosiev eilig,Afdich tingsplug,Bl indstop,Trom petwartel,Bl indplaat,Exp losieveilige kabelinvoer ing,Wartel e xplosieveili g,Stopplug e xplosieveili g,Afdichtdop kabelinv. e xplosieveili g,Dichtring, Blindplaat p akkingbus,Ex plosieveilig e blinddop,A fdichtdop,Ex	46 - 65.3 mm
---	-------------	-------------------	-------	-------------	--	--------------

Hawke 501/45 3/RAC Nickel plated met Metrische dr aad N453ROM2 ONP	N453ROM20NP	871225140017 2	O-M20	N453ROM20NP	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosie veilig ,Afdichtdop kabelinv. ex plosie veilig ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losie veilig, Blinddop,Bli nddop explos ie veilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ie veilige af dichtdop,Exp losie veilige afdichtings plug,Explosi e veilige bli nddop,Explos ie veilige bl indstop,Expl osie veilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sie veilige p akkingbus,Ex plosie veilig e plug,Explo sie veilige s topplug,Expl osie veilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sie veilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosie veilig ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosie veili g,Plug,Plug	9.5 - 16 mm
---	-------------	-------------------	-------	-------------	---	-------------

Hawke 501/45 3/RAC Nickel plated met Metrische dr aad N453ROSM 20NP	N453ROSM20NP	871225140022	Os-M20	N453ROSM20NP	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosie veilig ,Afdichtdop kabelinv. ex plosie veilig ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losie veilig, Blinddop,Bli nddop explos ie veilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ie veilige af dichtdop,Exp losie veilige afdichtings plug,Explosi e veilige bli nddop,Explos ie veilige bl indstop,Expl osie veilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sie veilige p akkingbus,Ex plosie veilig e plug,Explo sie veilige s topplug,Expl osie veilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sie veilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosie veilig ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieve ili g,Plug,Plug	5.5 - 12 mm
--	--------------	--------------	--------	--------------	---	-------------