


## Hawke 501/453/UNIVERSAL Diafragma Seal, Messing met NPT-draad

Naar productpagina

Type schroefdraad	NPT
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1/2"
Uitvoering	Recht
Sleutelwijdte	30 mm
Zeskant hoekmaat	32.5 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type D

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Proplanet et im synoniem	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke 501/453/UNIVERSAL Diafragma Seal, Messing met NPT-draad N453UA1/2N	N453UA1/2N	8712251400240	A-1/2NPT	N453UA1/2N	Afdichtdop, Afdichtdop explosie veilig, Afdichtdop kabelinv. explosie veilig, Afdichtingsplug, Afdichtingsplug explosie veilig, Blinddop, Blinddop explosie veilig, Blindplaat, Blindplaat pakkingbus, Blindstop, Blindstop explosie veilig, Dichtring, EMC-kabelwartel, EMC-wartel, Explosie veilige afdichtdop, Explosie veilige afdichtings	12.5 - 20.5 mm

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Se al, Messing met NPT-draa d N453UA3/4N	N453UA3/4N	871225140027 1	A-3/4NPT	N453UA3/4N	Pakkingbus,K abelwartel,W artel kabel- /buisinvoer, Wartel,Kabel invoering,Ex plosieveilig e blindstop, Plug,Explosi eveilige sto pplug,Stofpl aat,Explosie veilige pakk ingbus,Kabel wartel explo sieveilig,Af dichtingsplu g explosieve ilig,Blinddo p,Explosieve ilige afdich tingsplug,Ka belinvoering explosievei lig,Pakkingb us explosiev eilig,Explos ieveilige tr ompetwartel, Explosieveil ige plug,Exp losieveilige kabelwartel ,Explosievei lige afdicht dop,Afdichtd op explosiev eilig,Afdich tingsplug,Bl indstop,Trom petwartel,Bl indplaat,Exp losieveilige kabelinvoer ing,Wartel e xplosieveili g,Stopplug e xplosieveili g,Afdichtdop kabelinv. e xplosieveili g,Dichtring, Blindplaat p akkingbus,Ex plosieveilig e blinddop,A fdichtdop,Ex	12.5 - 20.5 mm
--	------------	-------------------	----------	------------	--	-------------------

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Se al, Messing met NPT-draa d N453UB1N	N453UB1N	871225140033 2	B-1NPT	N453UB1N	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosieveilg ,Afdichtdop kabelinv. ex plosieveilg ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losieveilg, Blinddop,Bli nddop explos ieveilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ieveilige af dichtdop,Exp losieveilige afdichtings plug,Explosi eveilige bli nddop,Explos ieveilige bl indstop,Expl osieveilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sieveilige p akkingbus,Ex plosieveilig e plug,Explo sieveilige s topplug,Expl osieveilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sieveilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosieveilig ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieveili g,Plug,Plug	16.9 - 26 mm
--	----------	-------------------	--------	----------	--	--------------

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Se al, Messing met NPT-draa d N453UB3/4N	N453UB3/4N	871225140036 3	B-3/4NPT	N453UB3/4N	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosie veilig ,Afdichtdop kabelinv. ex plosie veilig ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losie veilig, Blinddop,Bli nddop explos ie veilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ie veilige af dichtdop,Exp losie veilige afdichtings plug,Explosi e veilige bli nddop,Explos ie veilige bl indstop,Expl osie veilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sie veilige p akkingbus,Ex plosie veilig e plug,Explo sie veilige s topplug,Expl osie veilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sie veilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosie veilig ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieve ili g,Plug,Plug	16.9 - 26 mm
--	------------	-------------------	----------	------------	---	--------------

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Se al, Messing met NPT-draa d N453UC1.1/ 4N	N453UC1.1/4N	871225140044 8	C-1.1/4NPT	N453UC1.1/4N	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosieveilg ,Afdichtdop kabelinv. ex plosieveilg ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losieveilg, Blinddop,Bli nddop explos ieveilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ieveilige af dichtdop,Exp losieveilige afdichtings plug,Explosi eveilige bli nddop,Explos ieveilige bl indstop,Expl osieveilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sieveilige p akkingbus,Ex plosieveilg e plug,Explo sieveilige s topplug,Expl osieveilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sieveilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosieveilg ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieveili g,Plug,Plug	22 - 33 mm
--	--------------	-------------------	------------	--------------	--	------------

Hawke 501/453/UNIVERSAL Diafragma Seal, Messing met NPT-draad N453UC1N	N453UC1N	8712251400479	C-1NPT	N453UC1N	Afdichtdop,Afdichtdop explosie veilig,Afdichtdop kabelinv. explosie veilig,Afdichtingsplug,Afdichtingsplug explosie veilig,Blinddop,Blinddop explosie veilig,Blindplaat,Blindplaat pakkingbus,Blindstop,Blindstop explosie veilig,Dichtring,EMC-kabelwartel,EMC-wartel,Explosie veilige afdichtdop,Explosie veilige afdichtingsplug,Explosie veilige blinddop,Explosie veilige blindstop,Explosie veilige kabelinvoering,Explosie veilige kabelwartel,Explosie veilige pakkingbus,Explosie veilige plug,Explosie veilige stopplug,Explosie veilige trompetwartel,Explosie veilige wartel,Kabelinvoering,Kabelinvoering explosie veilig,Kabelwartel,Kabelwartel explosie veilig,Pakkingbus,Pakkingbus explosie veilig,Plug,Plug	22 - 33 mm
--	----------	---------------	--------	----------	--	------------



Hawke 501/453/UNIVERSAL Diafragma Seal, Messing met NPT-draad N453UC21.1/4N	N453UC21.1/4 N	871225140053 0	C2-1.1/4NPT	N453UC21.1/4 N	Afdichtdop,Afdichtdop explosie veilig ,Afdichtdop kabelinv. explosie veilig ,Afdichtingsplug,Afdichtingsplug explosie veilig, Blinddop,Blinddop explosie veilig,Blindplaat,Blindplaat pakkingbus,Blindstop,Blindstop explosie veilig,Dichtring,EMC-kabelwartel,EMC-wartel,Explosie veilige afdichtdop,Explosie veilige afdichtingsplug,Explosie veilige blinddop,Explosie veilige blindstop,Explosie veilige kabelinvoering,Explosie veilige kabelwartel,Explosie veilige pakkingbus,Explosie veilige plug,Explosie veilige stopplug,Explosie veilige trompetwartel,Explosie veilige wartel ,Kabelinvoering,Kabelinvoering explosie veilig,Kabelwartel,Kabelwartel explosie veilig ,Pakkingbus, Pakkingbus explosie veilig,Plug,Plug	28 - 41 mm
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	--	------------

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Se al, Messing met NPT-draa d N453UD1.1/ 2N	N453UD1.1/2N	871225140063 9	D-1.1/2NPT	N453UD1.1/2N	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosieveilg ,Afdichtdop kabelinv. ex plosieveilg ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losieveilg, Blinddop,Bli nddop explos ieveilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ieveilige af dichtdop,Exp losieveilige afdichtings plug,Explosi eveilige bli nddop,Explos ieveilige bl indstop,Expl osieveilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sieveilige p akkingbus,Ex plosieveilg e plug,Explo sieveilige s topplug,Expl osieveilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sieveilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosieveilg ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieveili g,Plug,Plug	36 - 52.6 mm
--	--------------	-------------------	------------	--------------	--	--------------

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Seal, Messing met NPT-draad N453UD2N	N453UD2N	871225140065 3	D-2NPT	N453UD2N	Afdichtdop, Afdichtdop explosie veilig, Afdichtdop kabelinv. explosie veilig, Afdichtingsplug, Afdichtingsplug explosie veilig, Bliddop, Blinddop explosie veilig, Blindplaat, Blindplaat pakkingbus, Blindstop, Blindstop explosie veilig, Dichtring, EMC-kabelwartel, EMC-wartel, Explosie veilige afdichtdop, Explosie veilige afdichtingsplug, Explosie veilige bliddop, Explosie veilige blindstop, Explosie veilige kabelinvoering, Explosie veilige kabelwartel, Explosie veilige pakkingbus, Explosie veilige stopplug, Explosie veilige trompetwartel, Explosie veilige wartel, Kabelinvoering, Kabelinvoering explosie veilig, Kabelwartel, Kabelwartel explosie veilig, Pakkingbus, Pakkingbus explosie veilig, Plug, Plug	36 - 52.6 mm
--	----------	-------------------	--------	----------	---	--------------

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Se al, Messing met NPT-draa d N453UE2.1/ 2N	N453UE2.1/2N	871225140071 4	E-2.1/2NPT	N453UE2.1/2N	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosieveilg ,Afdichtdop kabelinv. ex plosieveilg ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losieveilg, Blinddop,Bli nddop explos ieveilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ieveilige af dichtdop,Exp losieveilige afdichtings plug,Explosi eveilige bli nddop,Explos ieveilige bl indstop,Expl osieveilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sieveilige p akkingbus,Ex plosieveilg e plug,Explo sieveilige s topplug,Expl osieveilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sieveilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosieveilg ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieveili g,Plug,Plug	46 - 65.3 mm
--	--------------	-------------------	------------	--------------	--	--------------

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Se al, Messing met NPT-draa d N453UE2N	N453UE2N	871225140073 8	E-2NPT	N453UE2N	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosie veilig ,Afdichtdop kabelinv. ex plosie veilig ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losie veilig, Blinddop,Bli nddop explos ie veilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ie veilige af dichtdop,Exp losie veilige afdichtings plug,Explosi e veilige bli nddop,Explos ie veilige bl indstop,Expl osie veilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sie veilige p akkingbus,Ex plosie veilig e plug,Explo sie veilige s topplug,Expl osie veilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sie veilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosie veilig ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieve ili g,Plug,Plug	46 - 65.3 mm
--	----------	-------------------	--------	----------	---	--------------

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Se al, Messing met NPT-draa d N453UF3N	N453UF3N	871225140077 6	F-3NPT	N453UF3N	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosieveilg ,Afdichtdop kabelinv. ex plosieveilg ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losieveilg, Blinddop,Bli nddop explos ieveilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ieveilige af dichtdop,Exp losieveilige afdichtings plug,Explosi eveilige bli nddop,Explos ieveilige bl indstop,Expl osieveilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sieveilige p akkingbus,Ex plosieveilg e plug,Explo sieveilige s topplug,Expl osieveilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sieveilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosieveilg ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieveili g,Plug,Plug	57 - 78 mm
--	----------	-------------------	--------	----------	--	------------

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Se al, Messing met NPT-draa d N453UO1/2N	N453UO1/2N	871225140086 8	1/2NPT-O	N453UO1/2N	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosie veilig ,Afdichtdop kabelinv. ex plosie veilig ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losie veilig, Blinddop,Bli nddop explos ie veilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ie veilige af dichtdop,Exp losie veilige afdichtings plug,Explosi e veilige bli nddop,Explos ie veilige bl indstop,Expl osie veilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sie veilige p akkingbus,Ex plosie veilig e plug,Explo sie veilige s topplug,Expl osie veilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sie veilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosie veilig ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosie veili g,Plug,Plug	9.5 - 16 mm
--	------------	-------------------	----------	------------	---	-------------

Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Seal, Messing met NPT-draad N453UO3/4N	N453UO3/4N	871225140089 9	3/4NPT-O	N453UO3/4N	Afdichtdop,Afdichtdop explosie veilig ,Afdichtdop kabelinv. explosie veilig ,Afdichtingsplug,Afdichtingsplug explosie veilig, Blinddop,Blinddop explosie veilig,Blindplaat,Blindplaat pakkingbus,Blindstop,Blindstop explosie veilig,Dichtring,EMC-kabelwartel,EMC-wartel,Explosieveilige afdichtdop,Explosieveilige afdichtingsplug,Explosieveilige blinddop,Explosieveilige blindstop,Explosieveilige kabelinvoering,Explosieveilige kabelwartel,Explosieveilige pakkingbus,Explosieveilige plug,Explosieveilige stopplug,Explosieveilige trompetwartel,Explosieveilige wartel ,Kabelinvoering,Kabelinvoering explosie veilig,Kabelwartel,Kabelwartel explosie veilig ,Pakkingbus, Pakkingbus explosieveilig,Plug,Plug	9.5 - 16 mm
--	------------	-------------------	----------	------------	--	-------------



Hawke 501/45 3/UNIVERSAL Diafragma Se al, Messing met NPT-draa d N453UOS3/4 N	N453UOS3/4N	871225140098 1	3/4NPT-Os	N453UOS3/4N	Afdichtdop,A fdichtdop ex plosieveilg ,Afdichtdop kabelinv. ex plosieveilg ,Afdichtings plug,Afdicht ingsplug exp losieveilg, Blinddop,Bli nddop explos ieveilig,Bli ndplaat,Blin dplaat pakki ngbus,Blinds top,Blindsto p explosieve ilig,Dichtri ng,EMC-kabel wartel,EMC-w artel,Explos ieveilige af dichtdop,Exp losieveilige afdichtings plug,Explosi eveilige bli nddop,Explos ieveilige bl indstop,Expl osieveilige kabelinvoeri ng,Explosiev eilige kabel wartel,Explo sieveilige p akkingbus,Ex plosieveilg e plug,Explo sieveilige s topplug,Expl osieveilige trompetwarte l,Explosieve ilige wartel ,Kabelinvoer ing,Kabelinv oering explo sieveilig,Ka belwartel,Ka belwartel ex plosieveilg ,Pakkingbus, Pakkingbus e xplosieveili g,Plug,Plug	5.5 - 12 mm
---	-------------	-------------------	-----------	-------------	--	-------------