

Adels B2ca aansluitsnoeren 3x1,5 zwart male

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	1000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	39 mm
Striplengte	9 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad1
Kleur - poolmarkering	L bruin / PE groen-geel / N blauw

SKU	Type g econfe ctione erde k abel	Uitvoe ring z ijde 1	Uitvoe ring z ijde 2	Eurobr andkla sse vo lgens EN 135 01-6: klasse	Kleur behuiz ing	Mantel kleur	Kleur coderi ng/con tactin zetstu k	Kabel t ype	Pool-m arkeri ng	Type v ergren deling	Besche rmings graad (IP)	Materi aal be huizin g	Geleid eruite indebe handel ing	Contac tmat er
180532 7	Aanslu itkabe l appa ratuur	Stekke r	Vrij k abelui teinde	B2ca	Zwart	Zwart	Zwart	H05Z1Z 1-F	L, N, PE	Separa at	IP20	Polyam ide (P A)	Ultras oon ve rdicht e ader einden	CuZn

180532	Aansluitkabel	Stekker	Vrij kabel	B2ca	Zwart	Zwart	Zwart	H05Z1Z 1-F	L, N, PE	Separat	IP20	Polyamide (PA)	Ultrafoon	CuZn
8	lappatuur		teinde										veerdichte adereinden	

180532	Aansluitkabel	Stekker	Vrij kabel	B2ca	Zwart	Zwart	Zwart	H05Z1Z 1-F	L, N, PE	Separat	IP20	Polyamide (PA)	Ultrafoon	CuZn
9	lappatuur		teinde										veerdichte adereinden	

180533	Aansluitkabel	Stekker	Vrij kabel	B2ca	Zwart	Zwart	Zwart	H05Z1Z 1-F	L, N, PE	Separat	IP20	Polyamide (PA)	Ultrafoon	CuZn
0	lappatuur		teinde										veerdichte adereinden	

180533	Aansluitkabel	Stekker	Vrij kabel	B2ca	Zwart	Zwart	Zwart	H05Z1Z 1-F	L, N, PE	Separat	IP20	Polyamide (PA)	Ultrafoon	CuZn
1	lappatuur		teinde										veerdichte adereinden	

180542	Aansluitkabel	Stekker	Vrij kabel	B2ca	Zwart	Zwart	Zwart	H05Z1Z 1-F	L, N, PE	Separat	IP20	Polyamide (PA)	Ultrafoon	CuZn
7	lappatuur		teinde										veerdichte adereinden	

180584

180584	Aansluitkabel	Stekker	Vrij kabel		Zwart	Zwart	Zwart	H05Z1Z 1-F	L, N, PE	Separat	IP20	Polyamide (PA)	Ultrafoon	CuZn
8	lappatuur		teinde										veerdichte adereinden	

180584	Aansluitkabel	Stekker	Vrij kabeluiteinde	Zwart	Zwart	Zwart	H05Z1Z 1-F	L, N, PE	Separat	IP20	Polyamide (PA)	Ultrafoonverdichte ader-einden	CuZn
--------	---------------	---------	--------------------	-------	-------	-------	------------	----------	---------	------	----------------	--------------------------------	------

180590	Aansluitkabel	Stekker	Vrij kabeluiteinde	Zwart	Zwart	Zwart	H05Z1Z 1-F	2, N, PE, 1	Separat	IP20	Polyamide (PA)	Ultrafoonverdichte ader-einden	CuZn
--------	---------------	---------	--------------------	-------	-------	-------	------------	-------------	---------	------	----------------	--------------------------------	------