HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska ShotGLAND Messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 120 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
5000469	EMCGV8-030	8	1.25 mm	5 mm	2 - 3.3 mm	11 mm	12 mm
5000470	EMCGV8-040	8	1.25 mm	5 mm	3 - 4.3 mm	11 mm	12 mm
5000471	EMCGV12-030	12	1.5 mm	6 mm	2 - 3 mm	18 mm	20 mm
5000472	EMCGV12-050	12	1.5 mm	6 mm	3 - 5 mm	18 mm	20 mm
5000473	EMCGV12-070	12	1.5 mm	6 mm	5 - 7 mm	18 mm	20 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

5000474	EMCGV16-040	16	1.5 mm	6 mm	2 - 4 mm	18 mm	22 mm
5000475	EMCGV16-060	16	1.5 mm	6 mm	4 - 6 mm	18 mm	22 mm
5000476	EMCGV16-080	16	1.5 mm	6 mm	6 - 8 mm	18 mm	22 mm
5000477	EMCGV16-100	16	1.5 mm	6 mm	8 - 10 mm	18 mm	22 mm
5000478	EMCGV16-120	16	1.5 mm	6 mm	10 - 12 mm	18 mm	22 mm
5000479	EMCGV20-060	20	1.5 mm	6 mm	4 - 6 mm	27 mm	30 mm
5000480	EMCGV20-080	20	1.5 mm	6 mm	6 - 8 mm	27 mm	30 mm
5000481	EMCGV20-100	20	1.5 mm	6 mm	8 - 10 mm	27 mm	30 mm
5000482	EMCGV20-120	20	1.5 mm	6 mm	10 - 12 mm	27 mm	30 mm
5000483	EMCGV20-140	20	1.5 mm	6 mm	12 - 14 mm	27 mm	30 mm
5000484	EMCGV20-160	20	1.5 mm	6 mm	14 - 16 mm	27 mm	30 mm
5000485	EMCGV25-080	25	1.5 mm	7 mm	6 - 8 mm	30 mm	33 mm
5000486	EMCGV25-120	25	1.5 mm	7 mm	10 - 12 mm	30 mm	33 mm
5000487	EMCGV25-140	25	1.5 mm	7 mm	12 - 14 mm	30 mm	33 mm
5000488	EMCGV25-160	25	1.5 mm	7 mm	14 - 16 mm	30 mm	33 mm
5000489	EMCGV25-170	25	1.5 mm	7 mm	15 - 17 mm	30 mm	33 mm
5000490	EMCGV32-110	32	1.5 mm	8 mm	9 - 11 mm	36 mm	39 mm
5000491	EMCGV32-130	32	1.5 mm	8 mm	11 - 13 mm	36 mm	39 mm
5000492	EMCGV32-150	32	1.5 mm	8 mm	13 - 15 mm	36 mm	39 mm
5000493	EMCGV32-180	32	1.5 mm	8 mm	16 - 18 mm	36 mm	39 mm
5000494	EMCGV32-200	32	1.5 mm	8 mm	18 - 20 mm	36 mm	39 mm
5000495	EMCGV32-230	32	1.5 mm	8 mm	21 - 23 mm	36 mm	39 mm
5000496	EMCGV40-180	40	1.5 mm	8 mm	16 - 18 mm	45 mm	49 mm
5000497	EMCGV40-200	40	1.5 mm	8 mm	18 - 20 mm	45 mm	49 mm
5000498	EMCGV40-220	40	1.5 mm	8 mm	20 - 22 mm	45 mm	49 mm
5000499	EMCGV40-240	40	1.5 mm	8 mm	22 - 24 mm	45 mm	49 mm

5000500	EMCGV40-260	40	1.5 mm	8 mm	24 - 26 mm	45 mm	49 mm
5000501	EMCGV40-290	40	1.5 mm	8 mm	26 - 29 mm	45 mm	49 mm
5000502	EMCGV50-280	50	1.5 mm	9 mm	26 - 28 mm	55 mm	60 mm
5000503	EMCGV50-300	50	1.5 mm	9 mm	28 - 30 mm	55 mm	60 mm
5000504	EMCGV50-320	50	1.5 mm	9 mm	30 - 32 mm	55 mm	60 mm
5000505	EMCGV50-340	50	1.5 mm	9 mm	32 - 34 mm	55 mm	60 mm
5000506	EMCGV50-360	50	1.5 mm	9 mm	34 - 36 mm	55 mm	60 mm
5000507	EMCGV50-380	50	1.5 mm	9 mm	36 - 38 mm	55 mm	60 mm
5000508	EMCGV63-350	63	1.5 mm	10 mm	33 - 35 mm	68 mm	75 mm
5000509	EMCGV63-380	63	1.5 mm	10 mm	35 - 38 mm	68 mm	75 mm
5000510	EMCGV63-410	63	1.5 mm	10 mm	38 - 41 mm	68 mm	75 mm
5000511	EMCGV63-440	63	1.5 mm	10 mm	41 - 44 mm	68 mm	75 mm
5000512	EMCGV63-470	63	1.5 mm	10 mm	44 - 47 mm	68 mm	75 mm
5000513	EMCGV63-490	63	1.5 mm	10 mm	47 - 49 mm	68 mm	75 mm
568441	EMCGV12-090	12	1.5 mm	6 mm	7 - 9 mm	18 mm	20 mm
568428	EMCGV8-050	8	1.5 mm	5 mm	4 - 5.3 mm	11 mm	12 mm
568440	EMCGV25-100	25	1.5 mm	7 mm	10 - 12 mm	30 mm	33 mm