HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska ShotGLAND Messing vernikkeld met aardconus

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 120 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
5000516	EMCGV8-050 EMV-Z	8	1.25 mm	5 mm	4 - 5.3 mm	11 mm	12 mm
5000517	EMCGV12-030EMV-Z	12	1.5 mm	6 mm	2 - 3 mm	18 mm	20 mm
5000518	EMCGV12-050EMV-Z	12	1.5 mm	6 mm	3 - 5 mm	18 mm	20 mm
5000519	EMCGV12-070EMV-Z	12	1.5 mm	6 mm	5 - 7 mm	18 mm	20 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

5000520	EMCGV12-090EMV-Z	12	1.5 mm	6 mm	7 - 9 mm	18 mm	20 mm
5000521	EMCGV16-040EMV-Z	16	1.5 mm	6 mm	2 - 4 mm	18 mm	22 mm
5000522	EMCGV16-060EMV-Z	16	1.5 mm	6 mm	4 - 6 mm	18 mm	22 mm
5000523	EMCGV16-080EMV-Z	16	1.5 mm	6 mm	6 - 8 mm	18 mm	22 mm
5000524	EMCGV16-100EMV-Z	16	1.5 mm	6 mm	8 - 10 mm	18 mm	22 mm
5000525	EMCGV16-120EMV-Z	16	1.5 mm	6 mm	10 - 12 mm	18 mm	22 mm
5000526	EMCGV20-060EMV-Z	20	1.5 mm	6 mm	4 - 6 mm	27 mm	30 mm
5000527	EMCGV20-080EMV-Z	20	1.5 mm	6 mm	6 - 8 mm	27 mm	30 mm
5000528	EMCGV20-100EMV-Z	20	1.5 mm	6 mm	8 - 10 mm	27 mm	30 mm
5000529	EMCGV20-120EMV-Z	20	1.5 mm	6 mm	10 - 12 mm	27 mm	30 mm
5000530	EMCGV20-140EMV-Z	20	1.5 mm	6 mm	12 - 14 mm	27 mm	30 mm
5000531	EMCGV20-160EMV-Z	20	1.5 mm	6 mm	14 - 16 mm	27 mm	30 mm
5000532	EMCGV25-080EMV-Z	25	1.5 mm	7 mm	6 - 8 mm	30 mm	33 mm
5000533	EMCGV25-100EMV-Z	25	1.5 mm	7 mm	8 - 10 mm	30 mm	33 mm
5000534	EMCGV25-120EMV-Z	25	1.5 mm	7 mm	10 - 12 mm	30 mm	33 mm
5000535	EMCGV25-140EMV-Z	25	1.5 mm	7 mm	12 - 14 mm	30 mm	33 mm
5000536	EMCGV25-160EMV-Z	25	1.5 mm	7 mm	14 - 16 mm	30 mm	33 mm
5000537	EMCGV25-170EMV-Z	25	1.5 mm	7 mm	15 - 17 mm	30 mm	33 mm
5000538	EMCGV32-110EMV-Z	32	1.5 mm	8 mm	9 - 11 mm	36 mm	39 mm
5000539	EMCGV32-130EMV-Z	32	1.5 mm	8 mm	11 - 13 mm	36 mm	39 mm
5000540	EMCGV32-150EMV-Z	32	1.5 mm	8 mm	13 - 15 mm	36 mm	39 mm
5000541	EMCGV32-180EMV-Z	32	1.5 mm	8 mm	16 - 18 mm	36 mm	39 mm
5000542	EMCGV32-200EMV-Z	32	1.5 mm	8 mm	18 - 20 mm	36 mm	39 mm
5000543	EMCGV32-230EMV-Z	32	1.5 mm	8 mm	21 - 23 mm	36 mm	39 mm
5000544	EMCGV40-180EMV-Z	40	1.5 mm	8 mm	16 - 18 mm	45 mm	49 mm
5000545	EMCGV40-200EMV-Z	40	1.5 mm	8 mm	18 - 20 mm	45 mm	49 mm

5000546	EMCGV40-220EMV-Z	40	1.5 mm	8 mm	20 - 22 mm	45 mm	49 mm
5000547	EMCGV40-240EMV-Z	40	1.5 mm	8 mm	22 - 24 mm	45 mm	49 mm
5000548	EMCGV40-260EMV-Z	40	1.5 mm	8 mm	24 - 26 mm	45 mm	49 mm
5000549	EMCGV40-290EMV-Z	40	1.5 mm	8 mm	26 - 29 mm	45 mm	49 mm
5000550	EMCGV50-280EMV-Z	50	1.5 mm	9 mm	26 - 28 mm	55 mm	60 mm
5000551	EMCGV50-300EMV-Z	50	1.5 mm	9 mm	28 - 30 mm	55 mm	60 mm
5000552	EMCGV50-320EMV-Z	50	1.5 mm	9 mm	30 - 32 mm	55 mm	60 mm
5000553	EMCGV50-340EMV-Z	50	1.5 mm	9 mm	32 - 34 mm	55 mm	60 mm
5000554	EMCGV50-360EMV-Z	50	1.5 mm	9 mm	34 - 36 mm	55 mm	60 mm
5000555	EMCGV50-380EMV-Z	50	1.5 mm	9 mm	36 - 38 mm	55 mm	60 mm
5000556	EMCGV63-350EMV-Z	63	1.5 mm	10 mm	33 - 35 mm	68 mm	75 mm
5000557	EMCGV63-380EMV-Z	63	1.5 mm	10 mm	35 - 38 mm	68 mm	75 mm
5000558	EMCGV63-410EMV-Z	63	1.5 mm	10 mm	38 - 41 mm	68 mm	75 mm
5000559	EMCGV63-440EMV-Z	63	1.5 mm	10 mm	41 - 44 mm	68 mm	75 mm
5000560	EMCGV63-470EMV-Z	63	1.5 mm	10 mm	44 - 47 mm	68 mm	75 mm
5000561	EMCGV63-490EMV-Z	63	1.5 mm	10 mm	47 - 49 mm	68 mm	75 mm
5000514	EMCGV8-030EMV-Z	8	1.25 mm	5 mm	2 - 3.3 mm	11 mm	12 mm
5000515	EMCGV8-040EMV-Z	8	1.25 mm	5 mm	3 - 4.3 mm	11 mm	12 mm