HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska ShotGLAND Messing vernikkeld LowTemp

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 180 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
5000566	EMCGV12-050LT	12	1.5 mm	6 mm	3 - 5 mm	18 mm	20 mm
5000567	EMCGV12-070LT	12	1.5 mm	6 mm	5 - 7 mm	18 mm	20 mm
5000568	EMCGV12-090LT	12	1.5 mm	6 mm	7 - 9 mm	18 mm	20 mm
5000569	EMCGV16-040LT	16	1.5 mm	6 mm	2 - 4 mm	18 mm	22 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

5000570	EMCGV16-06 0LT	16	1.5 mm	6 mm	4 - 6 mm	18 mm	22 mm
5000571	EMCGV16-08 0LT	16	1.5 mm	6 mm	6 - 8 mm	18 mm	22 mm
5000572	EMCGV16-10 0LT	16	1.5 mm	6 mm	8 - 10 mm	18 mm	22 mm
5000573	EMCGV16-12 0LT	16	1.5 mm	6 mm	10 - 12 mm	18 mm	22 mm
5000574	EMCGV20-06 0LT	20	1.5 mm	6 mm	4 - 6 mm	27 mm	30 mm
5000575	EMCGV20-08 0LT	20	1.5 mm	6 mm	6 - 8 mm	27 mm	30 mm
5000576	EMCGV20-10 0LT	20	1.5 mm	6 mm	8 - 10 mm	27 mm	30 mm
5000577	EMCGV20-12 0LT	20	1.5 mm	6 mm	10 - 12 mm	27 mm	30 mm
5000578	EMCGV20-14 0LT	20	1.5 mm	6 mm	12 - 14 mm	27 mm	30 mm
5000579	EMCGV20-16 0LT	20	1.5 mm	6 mm	14 - 16 mm	27 mm	30 mm
5000580	EMCGV25-08 0LT	25	1.5 mm	7 mm	6 - 8 mm	30 mm	33 mm
5000581	EMCGV25-10 0LT	25	1.5 mm	7 mm	8 - 10 mm	30 mm	33 mm
5000582	EMCGV25-12 0LT	25	1.5 mm	7 mm	10 - 12 mm	30 mm	33 mm
5000583	EMCGV25-14 0LT	25	1.5 mm	7 mm	12 - 14 mm	30 mm	33 mm
5000584	EMCGV25-16 0LT	25	1.5 mm	7 mm	14 - 16 mm	30 mm	33 mm
5000585	EMCGV25-17 0LT	25	1.5 mm	7 mm	15 - 17 mm	30 mm	33 mm
5000586	EMCGV32-11 0LT	32	1.5 mm	8 mm	9 - 11 mm	36 mm	39 mm
5000587	EMCGV32-13 0LT	32	1.5 mm	8 mm	11 - 13 mm	36 mm	39 mm
5000588	EMCGV32-15 0LT	32	1.5 mm	8 mm	13 - 15 mm	36 mm	39 mm
5000589	EMCGV32-18 0LT	32	1.5 mm	8 mm	16 - 18 mm	36 mm	39 mm
5000590	EMCGV32-20 0LT	32	1.5 mm	8 mm	18 - 20 mm	36 mm	39 mm
5000591	EMCGV32-23 0LT	32	1.5 mm	8 mm	21 - 23 mm	36 mm	39 mm
5000592	EMCGV40-18 0LT	40	1.5 mm	8 mm	16 - 18 mm	45 mm	49 mm
5000593	EMCGV40-20 0LT	40	1.5 mm	8 mm	18 - 20 mm	45 mm	49 mm
5000594	EMCGV40-22 0LT	40	1.5 mm	8 mm	20 - 22 mm	45 mm	49 mm
5000595	EMCGV40-24 0LT	40	1.5 mm	8 mm	22 - 24 mm	45 mm	49 mm

5000596	EMCGV40-260LT	40	1.5 mm	8 mm	24 - 26 mm	45 mm	49 mm
5000597	EMCGV40-290LT	40	1.5 mm	8 mm	26 - 29 mm	45 mm	49 mm
5000598	EMCGV50-280LT	50	1.5 mm	9 mm	26 - 28 mm	55 mm	60 mm
5000599	EMCGV50-300LT	50	1.5 mm	9 mm	28 - 30 mm	55 mm	60 mm
5000600	EMCGV50-340LT	50	1.5 mm	9 mm	32 - 34 mm	55 mm	60 mm
5000601	EMCGV50-360LT	50	1.5 mm	9 mm	34 - 36 mm	55 mm	60 mm
5000602	EMCGV50-380LT	50	1.5 mm	9 mm	36 - 38 mm	55 mm	60 mm
5000603	EMCGV63-350LT	63	1.5 mm	9 mm	33 - 35 mm	68 mm	75 mm
5000604	EMCGV63-380LT	63	1.5 mm	10 mm	35 - 38 mm	68 mm	75 mm
5000605	EMCGV63-410LT	63	1.5 mm	10 mm	38 - 41 mm	68 mm	75 mm
5000606	EMCGV63-440LT	63	1.5 mm	10 mm	41 - 44 mm	68 mm	75 mm
5000607	EMCGV63-470LT	63	1.5 mm	10 mm	44 - 47 mm	68 mm	75 mm
5000608	EMCGV63-490LT	63	1.5 mm	10 mm	47 - 49 mm	68 mm	75 mm
5000657	EMCGV50-320LT	50	1.5 mm	9 mm	32 - 34 mm	55 mm	60 mm
5000562	EMCGV8-030LT	8	1.25 mm	5 mm	2 - 3.3 mm	11 mm	12 mm
5000563	EMCGV8-040LT	8	1.25 mm	5 mm	3 - 4.3 mm	11 mm	12 mm
5000564	EMCGV8-050LT	8	1.25 mm	5 mm	4 - 5.3 mm	11 mm	12 mm
5000565	EMCGV12-030LT	12	1.5 mm	6 mm	2 - 3 mm	18 mm	20 mm