

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Zeskant hoekmaat	24.4 mm
Type trektoelasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplafacturerarticle code	Variant	Packin g unit	Product	Afgesc hermd	Voor g ewapen el	Schroe fdraad lengte	Geschi kt voor kab el	Gebrii kstemp eratu u	Voor e xplosi eveilli ge gas	Voor e xplosi eveilli ge zon e stof	Celtec hnolog ie
Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draad	515023	4050366054175	23254	M32x1, 5, 14-18mm	25 PCE	23254d	Nee	Nee	8 mm	14 - 18 mm	-40 - 130 °C	Geen	Geen	Recht

Pflits	515033	405036	25057	M50x1, 5 PCE	25057d	Nee	Nee	10 mm	36 - 4	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605486		5 3	40				0 mm	130 °			
-dicht		1								C			
warte													
Is Mes													
sing v													
ernikk													
eld me													
t Metr													
ische													
draad													
515033													

Pflits	515003	405036	21650	M16x1, 1 PCE	21650d			6 mm	5 - 8	-40 -			Recht
ch UNI		605301		5, 5-8	8				mm	130 °			
-dicht		7		mm						C			
warte													
Is Mes													
sing v													
ernikk													
eld me													
t Metr													
ische													
draad													
515003													

Pflits	515034	405036	26358	M63x1, 5 PCE	26358d	Nee	Nee	10 mm	39 - 4	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605490		5	44				4 mm	130 °			
-dicht		8								C			
warte													
Is Mes													
sing v													
ernikk													
eld me													
t Metr													
ische													
draad													
515034													

Pflits	515002	405036	21650	M16x1,	50 PCE	21650d	6 mm	4 - 6.	-40 -	Recht
ch UNI		605300		5, 4-6		7		5 mm	130 °	
-dicht		0		,5mm					C	
warte										
Is Mes										
sing v										
ernikk										
eld me										
t Metr										
ische										
draad										
515002										

Pflits	514981	405036	204	M4	50 PCE	204d1,	2.7 mm	0.9 -	-40 -	Recht
ch UNI		625415				6		1.6 mm	130 °	
-dicht		5							C	
warte										
Is Mes										
sing v										
ernikk										
eld me										
t Metr										
ische										
draad										
514981										

Pflits	515004	405036	21650	M16x1,	50 PCE	21650d	6 mm	6.5 -	-40 -	Recht
ch UNI		605302		5, 6,5		9		9.5 mm	130 °	
-dicht		4		-9,5mm					C	
warte										
Is Mes										
sing v										
ernikk										
eld me										
t Metr										
ische										
draad										
515004										

Pflits	515077	405036	210040	M100x2	1 PCE	210040			20 mm	70 - 8	-40 -				Recht
ch UNI		618211	0	, 5-8m		0d85				5 mm	130 °				
-dicht		3		m							C				
warte															
Is Mes															
sing v															
ernikk															
eld me															
t Metr															
ische															
draad															
515077															

Pflits	515052	405036	210040	M100x2	1 PCE	210040	Nee	Nee	20 mm	75 - 9	-40 -	Geen	Geen	Recht	
ch UNI		616813	0			0d90				0 mm	130 °				
-dicht		1									C				
warte															
Is Mes															
sing v															
ernikk															
eld me															
t Metr															
ische															
draad															
515052															

Pflits	515007	405036	22051	M20x1,	50 PCE	22051d			6.5 mm	6.5 -	-40 -			Recht	
ch UNI		605319		5, 6,5		9				9.5 mm	130 °				
-dicht		2		-9,5mm							C				
warte															
Is Mes															
sing v															
ernikk															
eld me															
t Metr															
ische															
draad															
515007															

Pflits	514994	405036	21652	M16x1,	1 PCE	21652d	Nee	Nee	6 mm	9 - 13	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605314		5, 9-1		13				mm	130 °			
-dicht		7		3mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
514994														

Pflits	515012	405036	22052	M20x1,	50 PCE	22052d	Nee	Nee	6.5 mm	7 - 10	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605349		5, 7-1		11				.5 mm	130 °			
-dicht		9		0,5mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515012														

Pflits	515013	405036	22052	M20x1,	50 PCE	22052d	Nee	Nee	6.5 mm	9 - 13	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605351		5, 9-1		13				mm	130 °			
-dicht		2		3mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515013														

Pflits	515009	405036	22052	M20x1,	1 PCE	22052d			6.5 mm	4 - 6.	-40 -				Recht
ch UNI		605343		5, 4-6		7				5 mm	130 °				
-dicht		7		,5mm							C				
warte															
Is Mes															
sing v															
ernikk															
eld me															
t Metr															
ische															
draad															
515009															

Pflits	515017	405036	22553	M25x1,	1 PCE	22553d	Nee	Nee	7.5 mm	7 - 10	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605380		5, 7-1		11				.5 mm	130 °			
-dicht		2		0,5mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515017														

Pflits	515018	405036	22553	M25x1,	50 PCE	22553d	Nee	Nee	7.5 mm	9 - 13	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605382		5, 9-1		13				mm	130 °			
-dicht		6		3mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515018														

Pflits	515019	405036	22553	M25x1,	50 PCE	22553d	Nee	Nee	7.5 mm	11.5 -	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605384		5, 11,		16				15.5	130 °			
-dicht		0		5-15,5						mm	C			
warte				mm										
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515019														

Pflits	515014	405036	22553	M25x1,	1 PCE	22553d			7.5 mm	4 - 6.	-40 -			Recht
ch UNI		605375		5, 4-6		7				5 mm	130 °			
-dicht		8		,5mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515014														

Pflits	514995	405036	22554	M25x1,	1 PCE	22554d	Nee	Nee	7.5 mm	14 - 1	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605402		5, 14-		18				8 mm	130 °			
-dicht		1		18mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
514995														

Pflits	514996	405036	22554	M25x1,	1 PCE	22554d	Nee	Nee	7.5 mm	17 - 2	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605403		5, 17-		20				0.5 mm	130 °			
-dicht		8		20,5mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
514996														

Pflits	515020	405036	23254	M32x1,	1 PCE	23254d	Nee	Nee	8 mm	7 - 10	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605413		5, 7-1		11				.5 mm	130 °			
-dicht		7		0,5mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515020														

Pflits	515021	405036	23254	M32x1,	1 PCE	23254d	Nee	Nee	8 mm	9 - 13	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605415		5, 9-1		13				mm	130 °			
-dicht		1		3mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515021														

Pflits	515022	405036	23254	M32x1,	25 PCE	23254d	Nee	Nee	8 mm	11.5 -	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605416		5, 11,		16				15.5	130 °			
-dicht		8		5-15,5						mm	C			
warte				mm										
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515022														

Pflits	515024	405036	23254	M32x1,	25 PCE	23254d	Nee	Nee	8 mm	17 - 2	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605419		5, 17-		20				0.5 mm	130 °			
-dicht		9		20,5mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515024														

Pflits	515025	405036	24055	M40x1,	1 PCE	24055d	Nee	Nee	8 mm	11.5 -	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605449		5, 11,		16				15.5	130 °			
-dicht		6		5-15,5						mm	C			
warte				mm										
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515025														

Pflits	515026	405036	24055	M40x1,	10 PCE	24055d	Nee	Nee	8 mm	14 - 1	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605450		5, 14-		18				8 mm	130 °			
-dicht		2		18mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515026														

Pflits	515027	405036	24055	M40x1,	10 PCE	24055d	Nee	Nee	8 mm	17 - 2	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605451		5, 17-		20				0.5 mm	130 °			
-dicht		9		20,5mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515027														

Pflits	515028	405036	24055	M40x1,	10 PCE	24055d	Nee	Nee	8 mm	20 - 2	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605452		5, 20-		25				5 mm	130 °			
-dicht		6		25mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515028														

Pflits	515029	405036	24055	M40x1,	10 PCE	24055d	Nee	Nee	8 mm	24 - 2	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605454		5, 24-		28				8 mm	130 °			
-dicht		0		28mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515029														

Pflits	515030	405036	25056	M50x1,	5 PCE	25056d	Nee	Nee	10 mm	27 - 3	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605474		5, 27-		32				2 mm	130 °			
-dicht		8		32mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515030														

Pflits	515031	405036	25056	M50x1,	1 PCE	25056d	Nee	Nee	10 mm	29 - 3	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605475		5, 29-		34				4 mm	130 °			
-dicht		5		34mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515031														

Pflits	515032	405036	25056	M50x1,	5 PCE	25056d	Nee	Nee	10 mm	32 - 3	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605476		5, 32-		36				6 mm	130 °			
-dicht		2		36mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515032														

Pflits	515038	405036	263754	M63x1,	1 PCE	26375d	Nee	Nee	16 mm	40 - 4	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		611072	5	5 3		45				5 mm	135 °			
-dicht		7									C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515038														

Pflits	515035	405036	263755	M63x1,	1 PCE	26375d	Nee	Nee	16 mm	51 - 5	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		611075	6	5 1		56				6 mm	135 °			
-dicht		8									C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515035														

Pflits	515041	405036	272754	M72x2	1	PCE	27275d	Nee	Nee	16 mm	40 - 4	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		611076	5	2			45				5 mm	135 °			
-dicht		5										C			
warte															
Is Mes															
sing v															
ernikk															
eld me															
t Metr															
ische															
draad															
515041															

Pflits	515039	405036	272755	M72x2	1	PCE	27275d	Nee	Nee	16 mm	45 - 5	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		611077	1	1			51				1 mm	135 °			
-dicht		2										C			
warte															
Is Mes															
sing v															
ernikk															
eld me															
t Metr															
ische															
draad															
515039															

Pflits	515036	405036	27275	M72x2	1	PCE	27275d			16 mm	51 - 5	-40 -			Recht
ch UNI		611078					56				6 mm	130 °			
-dicht		9										C			
warte															
Is Mes															
sing v															
ernikk															
eld me															
t Metr															
ische															
draad															
515036															

Pflits	515043	405036	275212	M75x1, 1 PCE	275212	Nee	Nee	15 mm	42 - 4	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		611079	5 2		d47				7 mm	130 °			
-dicht		6								C			
warte													
Is Mes													
sing v													
ernikk													
eld me													
t Metr													
ische													
draad													
515043													

Pflits	515040	405036	275212	M75x1, 1 PCE	275212	Nee	Nee	15 mm	45 - 5	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		611080	5		d52				2 mm	130 °			
-dicht		2								C			
warte													
Is Mes													
sing v													
ernikk													
eld me													
t Metr													
ische													
draad													
515040													

Pflits	515042	405036	275212	M75x1, 1 PCE	275212	Nee	Nee	15 mm	51 - 5	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		611081	5 1		d55				5 mm	130 °			
-dicht		9								C			
warte													
Is Mes													
sing v													
ernikk													
eld me													
t Metr													
ische													
draad													
515042													

Pflits	515044	405036	275212	M75x1,	1 PCE	275212	Nee	Nee	15 mm	54 - 5	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		611082		5 3		d58				8 mm	130 °			
-dicht		6									C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515044														

Pflits	515045	405036	280300	M80x2	1 PCE	280300	Nee	Nee	15 mm	50 - 5	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605495				d57				7 mm	130 °			
-dicht		3									C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515045														

Pflits	515046	405036	280300	M80x2	1 PCE	280300	Nee	Nee	15 mm	58 - 6	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605496		1		d64				4 mm	130 °			
-dicht		0									C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515046														

Pflits	515047	405036	280300	M80x2	1 PCE	280300	Nee	Nee	15 mm	63 - 7	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605497		2		d70				0 mm	130 °			
-dicht		7									C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515047														

Pflits	515053	405036	290400	M90x2	1 PCE	290400	Nee	Nee	20 mm	69 - 7	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		614610				d76				6 mm	130 °			
-dicht		8									C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515053														

Pflits	515054	405036	290400	M90x2,	1 PCE	290400	Nee	Nee	20 mm	70 - 8	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		605501		75-85		d85				5 mm	130 °			
-dicht		1		mm							C			
warte														
Is Mes														
sing v														
ernikk														
eld me														
t Metr														
ische														
draad														
515054														

Pflits	518556	405036	22053	M20x1, 1 PCE	22053d	Nee	Nee	6.5 mm	11.5 -	-40 -	Geen	Geen
ch UNI		605366		5, 11.	16				15.5	130 °		
-dicht		6		5mm-15					mm	C		
warte				.5mm								
Is Mes												
sing v												
ernikk												
eld me												
t Metr												
ische												
draad												
518556												

Pflits	515016	405036	22553	M25x1, 1 PCE	22553d			7.5 mm	6.5 -	-40 -		Recht
ch UNI		605378		5, 6,5	9				9.5 mm	130 °		
-dicht		9		-9,5mm						C		
warte												
Is Mes												
sing v												
ernikk												
eld me												
t Metr												
ische												
draad												
515016												

Pflits	514951	405036	208210	M8	50 PCE	208210		6.5 mm	3 - 4.	-40 -		Recht
ch UNI		620865				d4,5			5 mm	130 °		
-dicht		3								C		
warte												
Is Mes												
sing v												
ernikk												
eld me												
t Metr												
ische												
draad												
514951												

Pflits	515000	405036	21049	M10x1,	1 PCE	21049d	5 mm	4 - 6.	-40 -	Recht
ch UNI		605280		5, 4-6		7/1,5		5 mm	130 °	
-dicht		5		,5mm					C	
warte										
Is Mes										
sing v										
ernikk										
eld me										
t Metr										
ische										
draad										
515000										

Pflits	515015	405036	22553	M25x1,	1 PCE	22553d	7.5 mm	5 - 8	-40 -	Recht
ch UNI		605376		5, 5-8		8		mm	130 °	
-dicht		5		mm					C	
warte										
Is Mes										
sing v										
ernikk										
eld me										
t Metr										
ische										
draad										
515015										

Pflits	515010	405036	22052	M20x1,	1 PCE	22052d	6.5 mm	5 - 8	-40 -	Recht
ch UNI		605345		5, 5-8		8		mm	130 °	
-dicht		1		mm					C	
warte										
Is Mes										
sing v										
ernikk										
eld me										
t Metr										
ische										
draad										
515010										

Pflits	515037	405036	263755	M63x1, 1 PCE	26375d	Nee	Nee	16 mm	45 - 5	-40 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		611073	1	5 2	51				1 mm	135 °			
-dicht		4								C			
warte													
Is Mes													
sing v													
ernikk													
eld me													
t Metr													
ische													
draad													
515037													