

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draad

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
515023	23254d18	32	1.5 mm	8 mm	14 - 18 mm	35 mm	38.5 mm
515033	25057d40	50	1.5 mm	10 mm	36 - 40 mm	57 mm	61 mm
515003	21650d8	16	1.5 mm	6 mm	5 - 8 mm	18 mm	20 mm
515034	26358d44	63	1.5 mm	10 mm	39 - 44 mm	68 mm	74 mm
515002	21650d7	16	1.5 mm	6 mm	4 - 6.5 mm	18 mm	20 mm
514981	204d1,6	4	0.7 mm	2.7 mm	0.9 - 1.6 mm	6 mm	6.8 mm
515004	21650d9	16	1.5 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	18 mm	20 mm
515077	2100400d85	100	2 mm	20 mm	70 - 85 mm	120 mm	128 mm
515052	2100400d90	100	2 mm	20 mm	75 - 90 mm	120 mm	128 mm
515007	22051d9	20	1.5 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
514999	21049d7/1,0	10	1 mm	5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm

515001	21249d7	12	1.5 mm	5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
514993	21651d11	16	1.5 mm	6 mm	7 - 10.5 m m	20 mm	22.2 mm
514994	21652d13	16	1.5 mm	6 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
515012	22052d11	20	1.5 mm	6.5 mm	7 - 10.5 m m	22 mm	24.4 mm
515013	22052d13	20	1.5 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
515009	22052d7	20	1.5 mm	6.5 mm	4 - 6.5 mm	22 mm	24.4 mm
515017	22553d11	25	1.5 mm	7.5 mm	7 - 10.5 m m	28 mm	31.2 mm
515018	22553d13	25	1.5 mm	7.5 mm	9 - 13 mm	28 mm	31.2 mm
515019	22553d16	25	1.5 mm	7.5 mm	11.5 - 15. 5 mm	28 mm	31.2 mm
515014	22553d7	25	1.5 mm	7.5 mm	4 - 6.5 mm	28 mm	31.2 mm
514995	22554d18	25	1.5 mm	7.5 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
514996	22554d20	25	1.5 mm	7.5 mm	17 - 20.5 mm	30 mm	33.5 mm
515020	23254d11	32	1.5 mm	8 mm	7 - 10.5 m m	35 mm	38.5 mm
515021	23254d13	32	1.5 mm	8 mm	9 - 13 mm	35 mm	38.5 mm
515022	23254d16	32	1.5 mm	8 mm	11.5 - 15. 5 mm	35 mm	38.5 mm
515024	23254d20	32	1.5 mm	8 mm	17 - 20.5 mm	35 mm	38.5 mm
515025	24055d16	40	1.5 mm	8 mm	11.5 - 15. 5 mm	43 mm	47.3 mm
515026	24055d18	40	1.5 mm	8 mm	14 - 18 mm	43 mm	47.3 mm
515027	24055d20	40	1.5 mm	8 mm	17 - 20.5 mm	43 mm	47.3 mm
515028	24055d25	40	1.5 mm	8 mm	20 - 25 mm	43 mm	47.3 mm
515029	24055d28	40	1.5 mm	8 mm	24 - 28 mm	43 mm	47.3 mm
515030	25056d32	50	1.5 mm	10 mm	27 - 32 mm	54 mm	58 mm
515031	25056d34	50	1.5 mm	10 mm	29 - 34 mm	54 mm	58 mm
515032	25056d36	50	1.5 mm	10 mm	32 - 36 mm	54 mm	58 mm
515038	26375d45	63	1.5 mm	16 mm	40 - 45 mm	81 mm	87 mm
515035	26375d56	63	1.5 mm	16 mm	51 - 56 mm	81 mm	87 mm
515041	27275d45	72	2 mm	16 mm	40 - 45 mm	81 mm	87 mm
515039	27275d51	72	2 mm	16 mm	45 - 51 mm	81 mm	87 mm
515036	27275d56	72	2 mm	16 mm	51 - 56 mm	81 mm	87.3 mm
515043	275212d47	75	1.5 mm	15 mm	42 - 47 mm	81 mm	87 mm
515040	275212d52	75	1.5 mm	15 mm	45 - 52 mm	81 mm	87 mm
515042	275212d55	75	1.5 mm	15 mm	51 - 55 mm	81 mm	87 mm
515044	275212d58	75	1.5 mm	15 mm	54 - 58 mm	81 mm	87 mm
515045	280300d57	80	2 mm	15 mm	50 - 57 mm	95 mm	102 mm
515046	280300d64	80	2 mm	15 mm	58 - 64 mm	95 mm	102 mm
515047	280300d70	80	2 mm	15 mm	63 - 70 mm	95 mm	102 mm
515053	290400d76	90	2 mm	20 mm	69 - 76 mm	120 mm	128 mm
515054	290400d85	90	2 mm	20 mm	70 - 85 mm	120 mm	128 mm
518556	22053d16	20	1.5 mm	6.5 mm	11.5 - 15. 5 mm	24 mm	26.7 mm
515016	22553d9	25	1.5 mm	7.5 mm	6.5 - 9.5 mm	28 mm	31.2 mm

514951	208210d4,5	8	1 mm	6.5 mm	3 - 4.5 mm	11 mm	12.2 mm
515000	21049d7/1, 5	10	1 mm	5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
515015	22553d8	25	1.5 mm	7.5 mm	5 - 8 mm	28 mm	31.2 mm
515010	22052d8	20	1.5 mm	6.5 mm	5 - 8 mm	22 mm	24.4 mm
515037	26375d51	63	1.5 mm	16 mm	45 - 51 mm	81 mm	87 mm