

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draad lange tap

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	28 mm
Zeskant hoekmaat	31.2 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Pro	SKU	EAN	Pro	Var	Pro	Kwa	Opp	Mat	Kle	Hal	Sch	Ges	Gla	Bes	Met	Mee	Vla	Met	Soo	Dee	Exp	Geb	Cel
duc		co	pla	ian	duc	lit	erv	eri	ur	oge	roe	chi	sve	che	co	rvo	kka	tr	rt	lba	los	rui	tec
t N		de	net	t	t	eit	lak	aal		env	fdr	kt	zel	rmi	ntr	udi	bel	eko	afd	re	ieg	kst	hno
ame			Ma			skl	teb	kwa		rij	aad	voo	ver	ngs	amo	g d	kop	ntl	ich	kop	ete	emp	log
			nuf			ass	esc	lit			len	r k	ste	gra	er	ich	pel	ast	tin	pel	ste	era	ie
			act			e	her	eit			gte	abe	rkt	ad		tin	ing	ing	g	ing	ui	tuu	
			ure				min					ldi		(IP		gsi				/wa	tvo	r	
			r a				g					ame		)		nze				rte	eri		
			rti									ter				tst				l	ng		
			cle													uk							
			co																				
			de																				

Pfl	515	405	816	M16	816	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	4 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	102	036	50	x1,	50d	sin	nik	sin	rig		mm	6.		8					ich			-	ht
ch		605		5,	7	g	kel	g				5 m							tin			130	
UNI		256		4-6			d					m							gsr			°	
-di		0		,5m															ing			C	
cht				m																			

wa
rte
ls
Mes
sin
g v
ern
ikk

Datum: 30 - 03 - 2026

eld
me
t M

Pfl	515	405	816	M16	816	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	5 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	103	036	50	x1,	50d	sin	nik	sin	rig		mm	8		8					ich			-	ht
ch		605		5,	8	g	kel	g				mm							tin			130	
UNI		257		5-8			d												gsr			°	
-di		7		mm															ing			C	
cht																							
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
510																							
3																							

Pfl	515	405	816	M16	816	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	6.5	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	104	036	50	x1,	50d	sin	nik	sin	rig		mm	-		8					ich			-	ht
ch		605		5,	9	g	kel	g				9.5							tin			130	
UNI		258		6,5			d					mm							gsr			°	
-di		4		-9,															ing			C	
cht				5mm																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
510																							
4																							

Pfl	515	405	816	M16	816	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	4 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	087	036	50	x1,	50d	sin	nik	sin	rig		mm	6.		8					ich			-	ht
ch		605		5,	p7	g	kel	g				5 m							tin			135	
UNI		259		4-6			d					m							gsr			°	
-di		1		,5m															ing			C	
cht				m,																			
wa				TPE																			
rte				-V																			
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
508																							
7																							

Pfl	515	405	820	M20	820	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	5 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	110	036	51	x1,	51d	sin	nik	sin	rig		mm	8		8					ich			-	ht
ch		616		5,	8	g	kel	g				mm							tin			130	
UNI		065		5-8			d												gsr			°	
-di		4		mm															ing			C	
cht																							
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
511																							
0																							

Pfl	515	405	820	M20	820	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	7 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	112	036	52	x1,	52d	sin	nik	sin	rig		mm	10		8					ich			-	ht
ch		605		5,	11	g	kel	g				.5							tin			130	
UNI		263		7-1			d					mm							gsr			°	
-di		8		0,5															ing			C	
cht				mm																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
511																							
2																							

Pfl	515	405	820	M20	820	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	9 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	113	036	52	x1,	52d	sin	nik	sin	rig		mm	13		8					ich			-	ht
ch		605		5,	13	g	kel	g				mm							tin			130	
UNI		264		9-1			d												gsr			°	
-di		5		3mm															ing			C	
cht																							
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
511																							
3																							

Pfl	515	405	820	M20	820	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	4 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	109	036	52	x1,	52d	sin	nik	sin	rig		mm	6.		8					ich			-	ht
ch		605		5,	7	g	kel	g				5 m							tin			130	
UNI		509		4-6			d					m							gsr			°	
-di		7		,5m															ing			C	
cht				m																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
510																							
9																							

Pfl	515	405	820	M20	820	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	6.5	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	106	036	52	x1,	52d	sin	nik	sin	rig		mm	-		8					ich			-	ht
ch		617		5,	9	g	kel	g				9.5							tin			130	
UNI		539		6,5			d					mm							gsr			°	
-di		9		-9,															ing			C	
cht				5mm																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
510																							
6																							

Pfl	515	405	825	M25	825	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	7 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	117	036	53	x1,	53d	sin	nik	sin	rig		mm	10		8					ich			-	ht
ch		616		5,	11	g	kel	g				.5							tin			130	
UNI		265		7-1			d					mm							gsr			°	
-di		8		0,5															ing			C	
cht				mm																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
511																							
7																							

Pfl	515	405	825	M25	825	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	9 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	118	036	53	x1,	53d	sin	nik	sin	rig		mm	13		8					ich			-	ht
ch		605		5,	13	g	kel	g				mm							tin			130	
UNI		271		9-1			d												gsr			°	
-di		3		3mm															ing			C	
cht																							
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
511																							
8																							

Pfl	515	405	825	M25	825	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	11.	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	119	036	53	x1,	53d	sin	nik	sin	rig		mm	5 -		8					ich			-	ht
ch		605		5 5	16	g	kel	g				15							tin			130	
UNI		272		, 1			d					.5							gsr			°	
-di		0		1,5								mm							ing			C	
cht				-15																			
wa				,5m																			
rte				m																			
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
511																							
9																							

Pfl	515	405	825	M25	825	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	4 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	121	036	53	x1,	53d	sin	nik	sin	rig		mm	6.		8					ich			-	ht
ch		616		5,	7	g	kel	g				5 m							tin			130	
UNI		266		4-6			d					m							gsr			°	
-di		5		,5m															ing			C	
cht				m																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
512																							
1																							

Pfl	515	405	825	M25	825	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	5 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	115	036	53	x1,	53d	sin	nik	sin	rig		mm	8		8					ich			-	ht
ch		616		5,	8	g	kel	g				mm							tin			130	
UNI		264		5-8			d												gsr			°	
-di		1		mm															ing			C	
cht																							
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
511																							
5																							

Pfl	515	405	825	M25	825	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	6.5	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	116	036	53	x1,	53d	sin	nik	sin	rig		mm	-		8					ich			-	ht
ch		605		5,	9	g	kel	g				9.5							tin			130	
UNI		270		6,5			d					mm							gsr			°	
-di		6		-9,															ing			C	
cht				5mm																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
511																							
6																							

Pfl	515	405	840	M40	840	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	11.	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	128	036	55	x1,	55d	sin	nik	sin	rig		mm	5 -		8					ich			-	ht
ch		605		5,	16	g	kel	g				15							tin			130	
UNI		531		11,			d					.5							gsr			°	
-di		8		5-1								mm							ing			C	
cht				5,5																			
wa				mm																			
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
512																							
8																							

Pfl	515	405	840	M40	840	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	17	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	126	036	55	x1,	55d	sin	nik	sin	rig		mm	- 2		8					ich			-	ht
ch		605		5,	20	g	kel	g				0.5							tin			130	
UNI		274		17-			d					mm							gsr			°	
-di		4		20,															ing			C	
cht				5mm																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
512																							
6																							

Pfl	515	405	840	M40	840	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	20	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	127	036	55	x1,	55d	sin	nik	sin	rig		mm	- 2		8					ich			-	ht
ch		605		5,	25	g	kel	g				5 m							tin			130	
UNI		275		20-			d					m							gsr			°	
-di		1		25m															ing			C	
cht				m																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
512																							
7																							

Pfl	515	405	840	M40	840	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	24	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	129	036	55	x1,	55d	sin	nik	sin	rig		mm	- 2		8					ich			-	ht
ch		605		5,	28	g	kel	g				8 m							tin			130	
UNI		276		24-			d					m							gsr			°	
-di		8		28m															ing			C	
cht				m																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
512																							
9																							

Pf	515	405	840	M40	840
its	136	036	55	x1,	55d
ch		605		5,	p18
UNI		533		14-	
-di		2		18m	
cht				m	
wa					
rte					
ls					
Mes					
sin					
g v					
ern					
ikk					
eld					
me					
t M					
etr					
isc					
he					
dra					
ad					
lan					
ge					
tap					
51					
513					
6					

[illegible]

Pfl	515	405	850	M50	850	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	29	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	131	036	56	x1,	56d	sin	nik	sin	rig		mm	- 3		8					ich			-	ht
ch		605		5,	34	g	kel	g				4 m							tin			130	
UNI		277		29-			d					m							gsr			°	
-di		5		34m															ing			C	
cht				m																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
513																							
1																							

Pfl 515 405 850 M50 850
its 132 036 56 x1, 56d
ch 619 5, 36
UNI 545 32-
-di 8 36m
cht m
wa
rte
ls
Mes
sin
g v
ern
ikk
eld
me
t M
etr
isc
he
dra
ad
lan
ge
tap
51
513
2

Pfl	515	405	850	M50	850	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	36	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	133	036	57	x1,	57d	sin	nik	sin	rig		mm	- 4		8					ich			-	ht
ch		605		5 3	40	g	kel	g				0 m							tin			130	
UNI		541					d					m							gsr			°	
-di		7																	ing			C	
cht																							
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							

Pfl	515	405	863	M63	863	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	39	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	134	036	58	x1,	58d	sin	nik	sin	rig		mm	- 4		8					ich			-	ht
ch		619		5	44	g	kel	g				4 m							tin			130	
UNI		892					d					m							gsr			°	
-di		3																	ing			C	
cht																							
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
513																							
4																							

Pfl	515	405	832	M32	832	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	7 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	122	036	54	x1,	54d	sin	nik	sin	rig		mm	10		8					ich			-	ht
ch		616		5,	11	g	kel	g				.5							tin			130	
UNI		817		7-1			d					mm							gsr			°	
-di		9		0,5															ing			C	
cht				mm																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
512																							
2																							

Pfl	515	405	832	M32	832	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	9 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	135	036	54	x1,	54d	sin	nik	sin	rig		mm	13		8					ich			-	ht
ch		605		5,	13	g	kel	g				mm							tin			130	
UNI		519		9-1			d												gsr			°	
-di		6		3mm															ing			C	
cht																							
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
513																							
5																							

Pfl	515	405	832	M32	832	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	11.	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	124	036	54	x1,	54d	sin	nik	sin	rig		mm	5 -		8					ich			-	ht
ch		605		5,	16	g	kel	g				15							tin			130	
UNI		520		11,			d					.5							gsr			°	
-di		2		5-1								mm							ing			C	
cht				5,5																			
wa				mm																			
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
512																							
4																							

Pfl	515	405	832	M32	832	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	14	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	123	036	54	x1,	54d	sin	nik	sin	rig		mm	- 1		8					ich			-	ht
ch		605		5,	18	g	kel	g				8 m							tin			130	
UNI		521		14-			d					m							gsr			°	
-di		9		18m															ing			C	
cht				m																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
512																							
3																							

Pfl	515	405	832	M32	832	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	17	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	125	036	54	x1,	54d	sin	nik	sin	rig		mm	- 2		8					ich			-	ht
ch		605		5,	20	g	kel	g				0.5							tin			130	
UNI		522		17-			d					mm							gsr			°	
-di		6		20,															ing			C	
cht				5mm																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
512																							
5																							

Pfl	515	405	825	M25	825	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	11.	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	089	036	53	x1,	53d	sin	nik	sin	rig		mm	5 -		8					ich			-	ht
ch		605		5	p16	g	kel	g				15							tin			135	
UNI		518					d					.5							gsr			°	
-di		9										mm							ing			C	
cht																							
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
508																							
9																							

Pfl	541	405	181	PG1	181	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	7 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	350	036		1,	d11	sin	nik	sin	rig		mm	10		8					ich			-	ht
ch		605		7-1		g	kel	g				.5							tin			130	
UNI		226		0,5			d					mm							gsr			°	
-di		3		mm															ing			C	
cht																							
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
54																							
135																							
0																							

Pfl	515	405	812	M12	812	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	4 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	101	036	49	x1,	49d	sin	nik	sin	rig		mm	6.		8					ich			-	ht
ch		605		5,	7	g	kel	g				5 m							tin			130	
UNI		502		4-6			d					m							gsr			°	
-di		8		,5m															ing			C	
cht				m																			
wa																							
rte																							
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
51																							
510																							
1																							

Pfl	540	405	812	M12	812	Mes	Ver	Mes	Ove	Ja	15	4 -	Nee	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Rec
its	110	036	49	x1,	49d	sin	nik	sin	rig		mm	6.		8					ich			-	ht
ch		605		5,	p7	g	kel	g				5 m							tin			135	
UNI		504		4-6			d					m							gsr			°	
-di		2		,5m															ing			C	
cht				m,																			
wa				TPE																			
rte				-V																			
ls																							
Mes																							
sin																							
g v																							
ern																							
ikk																							
eld																							
me																							
t M																							
etr																							
isc																							
he																							
dra																							
ad																							
lan																							
ge																							
tap																							
54																							
011																							
0																							