

## Pflitsch UNI-dicht wartels RVS 4VA met Metrische draad

[Naar productpagina](#)



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Zeskant hoekmaat	24.4 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trektoestelling volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Proplane t per un it sold	Product	Kwalitei tsklasse	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiame ter	Celtechn ologie
Pflitsch UNI-dicht wartels RVS 4VA met Metrische draad 516035	516035	40503661 05273	21650	M16x1,5, 6,5-9,5 mm	1	21650st9 V4A	RVS V4A	6 mm	6.5 - 9.5 mm	Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS 4VA met Metrische draad 516068	516068	40503661 05556	22052	M20x1,5, 7-10,5 mm	1	22052st1 1V4A	RVS V2A	6.5 mm	7 - 10.5 mm	Recht
---	--------	----------------	-------	--------------------	---	---------------	---------	--------	-------------	-------

Pflitsch UNI-dic ht warte Is RVS 4 VA met M etrische draad 5 16069	516069	40503661 05587	22052	M20x1,5, 9-13mm	1	22052st1 3V4A	RVS V4A	6.5 mm	9 - 13 m m	Recht
---	--------	-------------------	-------	--------------------	---	------------------	---------	--------	---------------	-------

Pflitsch UNI-dic ht warte Is RVS 4 VA met M etrische draad 5 16036	516036	40503661 34990	23254	M32x1,5, 17-20,5 mm	1	23254st2 0V4A	RVS V4A	8 mm	17 - 20. 5 mm	Recht
---	--------	-------------------	-------	---------------------------	---	------------------	---------	------	------------------	-------

Pflitsch UNI-dic ht warte Is RVS 4 VA met M etrische draad 5 16037	516037	40503661 42742	24055	M40x1,5, 20-25mm	1	24055st2 5V4A	RVS V4A	8 mm	20 - 25 mm	Recht
---	--------	-------------------	-------	---------------------	---	------------------	---------	------	---------------	-------

Pflitsch UNI-dic ht warte Is RVS 4 VA met M etrische draad 5 16067	516067	40503662 45290	25056	M50x1,5, 32-36mm	1	25056st3 6 V4A	RVS V4A	10 mm	32 - 36 mm	Recht
---	--------	-------------------	-------	---------------------	---	-------------------	---------	-------	---------------	-------

Pflitsch UNI-dic ht warte Is RVS 4 VA met M etrische draad 5 16038	516038	40503661 35003	24055	M40x1,5, 24-28mm	1	24055st2 8V4A	RVS V4A	8 mm	24 - 28 mm	Recht
---	--------	-------------------	-------	---------------------	---	------------------	---------	------	---------------	-------

Pflitsch	516045	40503663	24055	M40,14-1	1	24055st1	RVS V4A	8 mm	14 - 18
UNI-dic		31580		8mm		8V4A			mm
ht warte									
Is RVS 4									
VA met M									
etrische									
draad 5									
16045									

Pflitsch	516047	40503661	23254	M32 14-1	100	23254st1	RVS V4A	8 mm	14 - 18
UNI-dic		71407		8.5mm		8V4A			mm
ht warte									
Is RVS 4									
VA met M									
etrische									
draad 5									
16047									

Pflitsch	516039	40503661	22051	M20x1,5,	1	22051st8			
UNI-dic		96943		5 -8mm		V4A			
ht warte									
Is RVS 4									
VA met M									
etrische									
draad 5									
16039									

Pflitsch	516042	40503662	22051	M20x1,5,	1	22051st9			
UNI-dic		23557		6,5-9,5		V4A			
ht warte				mm					
Is RVS 4									
VA met M									
etrische									
draad 5									
16042									

Pflitsch	516043	40503661	22553	M25x1,5,	1	22553st1			
UNI-dic		05815		11,5-15		6V4A			
ht warte				,55mm					
Is RVS 4									
VA met M									
etrische									
draad 5									
16043									

Pflitsch	516048	40503663	24055	M40x1,5,	1	24055st2
UNI-dic		86139		17-20,5		0V4A
ht warte				mm		
Is RVS 4						
VA met M						
etrische						
draad 5						
16048						

Pflitsch	516049	40503661	25056	M40x1,5,	1	25056st3
UNI-dic		88313		27-32mm		2V4A
ht warte						
Is RVS 4						
VA met M						
etrische						
draad 5						
16049						

Pflitsch	516052	40503661	22553	M25x1,5,	1	22553st1
UNI-dic		69411		9-13mm		3V4A
ht warte						
Is RVS 4						
VA met M						
etrische						
draad 5						
16052						