

Pflitsch Blueglobe wartels Kunststof

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Zeskant hoekmaat	34 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Packaging unit	Product	Kwaliteitsklasse	Materiaal	Materiaalkwaliteit	Kleur	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabel diameter	RAL-nummer	Gebruikstemperatuur
Pflitsch Blueglobe wartels Kunststof	519500	405036 613165 4	M12x1, 5	1 PCE	BG212pa	Polyamide (PA)	Kunststof	Polyamide (PA)	Grijs	8 mm	2 - 7.5 mm		-20 - 120 °C

Pflits	519501	405036	M16x1,	1 PCE	BG216p	Polyam	Kunsts	Polyam	Grijs	9 mm	4 - 11	-20 -
ch Blu		613167	5		a	ide (P	tof	ide (P			mm	120 °
eglobe		8				A)		A)				C
warte												
Is Kun												
ststof												
51950												
1												

Pflits	519451	405036	M16x1,	1 PCE	BG216p	Polyam	Kunsts	Polyam	Zwart	9 mm	4 - 11	9005	-20 -
ch Blu		613169	5 zwar		an	ide (P	tof	ide (P			mm		120 °
eglobe		2	t			A)		A)					C
warte													
Is Kun													
ststof													
51945													
1													

Pflits	519502	405036	M20x1,	1 PCE	BG220p	Polyam	Kunsts	Polyam	Grijs	9 mm	5 - 14	-20 -
ch Blu		613170	5		a	ide (P	tof	ide (P			mm	120 °
eglobe		8				A)		A)				C
warte												
Is Kun												
ststof												
51950												
2												

Pflits	519542	405036	M20x1,	1 PCE	BG220p	Polyam	Kunsts	Polyam	Zwart	9 mm	5 - 14	9005	-20 -
ch Blu		613172	5 zwar		an	ide (P	tof	ide (P			mm		120 °
eglobe		2	t			A)		A)					C
warte													
Is Kun													
ststof													
51954													
2													

Pflits	519503	405036	M25x1,	1 PCE	BG225p	Polyam	Kunsts	Polyam	Grijs	9 mm	11 - 2		-20 -
ch Blu		613173	5		a	ide (P	tof	ide (P			0 mm		120 °
eglobe		9				A)		A)					C
warte													
Is Kun													
ststof													
51950													
3													

Pflits	519504	405036	M32x1,	1 PCE	BG232p	Polyam	Kunsts	Polyam	Grijs	11 mm	15 - 2		-20 -
ch Blu		613175	5		a	ide (P	tof	ide (P			5 mm		120 °
eglobe		3				A)		A)					C
warte													
Is Kun													
ststof													
51950													
4													

Pflits	519505	405036	M40x1,	1 PCE	BG240p	Polyam	Kunsts	Polyam	Grijs	12 mm	20 - 3	-20 -
ch Blu		613177	5		a	ide (P	tof	ide (P			2 mm	120 °
eglobe		7				A)		A)				C
warte												
Is Kun												
ststof												
51950												
5												

Pflits	519506	405036	M50x1,	1 PCE	BG250p	Polyam	Kunsts	Polyam	Grijs	15 mm	31 - 4	-20 -
ch Blu		616249	5		a	ide (P	tof	ide (P			1 mm	120 °
eglobe		8				A)		A)				C
warte												
Is Kun												
ststof												
51950												
6												

Pflits	519507	405036	M63x1,	1 PCE	BG263p	Polyam	Kunsts	Polyam	Grijs	15 mm	41 - 5	-20 -
ch Blu		616250	5		a	ide (P	tof	ide (P			3 mm	120 °
eglobe		4				A)		A)				C
warte												
Is Kun												
ststof												
51950												
7												

Pfliits	519550	405036	M25x1,	50 PCE	BG225p	RVS V4	Metaal	RVS 31	Overig	6.5 mm	7 - 9	-40 -
ch Blu		613174	5 zwar		an	A		6 (V4A			mm	85 °C
eglobe		6	t)				
warte												
Is Kun												
ststof												
51955												
0												

Pfliits	519549	405036	M12x1,	50 PCE	BG212p	RVS V4	Metaal	RVS 31	Overig	8 mm	20 - 2	-40 -
ch Blu		613166	5 zwar		an	A		6 (V4A			3 mm	85 °C
eglobe		1	t)				
warte												
Is Kun												
ststof												
51954												
9												