

## Pflitsch UNI-dicht wartels Kunststof met Metrische draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Zeskant hoekmaat	26.5 mm
Type trektoelasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplafabriek	Variant	Packingsunit	Product	Kleur	Afgeschermd	Voor gebruik	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabel diameter	Voor explosieveiligheid	Voor explosieveiligheid
Pflitsch UNI-dicht wartels Kunststof met Metrische draad 520020	520020	4050366335281	22052	M20x1, 5, 7-1, 0,5mm	1 PCE	22052P C11	Grijs	Nee	Nee	9 mm	7 - 10,5 mm	Geen	Geen

Pflits	520021	405036	22052	M20x1,	50 PCE	22052P	Grijs	Nee	Nee	9 mm	9 - 13	Geen	Geen
ch UNI		633529		5, 9-1		C13					mm		
-dicht		8		3mm									
warte													
Is Kun													
ststof													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 520													
021													

Pflits	520017	405036	22052	M20x1,	50 PCE	22052P	Grijs			9 mm	4 - 6.		
ch UNI		633524		5, 4-6		C7					5 mm		
-dicht		3		,5mm									
warte													
Is Kun													
ststof													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 520													
017													

Pflits	520018	405036	22052	M20x1,	1 PCE	22052P	Grijs			9 mm	5 - 8		
ch UNI		633526		5, 5-8		C8					mm		
-dicht		7		mm									
warte													
Is Kun													
ststof													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 520													
018													

Pflits	520019	405036	22052	M20x1,	50 PCE	22052P	Grijs			9 mm	6.5 -		
ch UNI		633527		5, 6,5		C9					9.5 mm		
-dicht		4		-9,5mm									
warte													
Is Kun													
ststof													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 520													
019													

Pflits	520042	405036	22053	M20x1,	1 PCE	22053P	Grijs	Nee	Nee	9 mm	11.5 -	Geen	Geen
ch UNI		633547		5, 11,		C16					15.5		
-dicht		2		5-15,5							mm		
warte				mm									
Is Kun													
ststof													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 520													
042													

Pflits	520025	405036	22553	M25x1,	50 PCE	22553P	Grijs	Nee	Nee	9 mm	7 - 10	Geen	Geen
ch UNI		633554		5, 7-1		C11					.5 mm		
-dicht		0		0,5mm									
warte													
Is Kun													
ststof													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 520													
025													

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 026	520026	405036 633555	22553	M25x1, 5, 9-1 3mm	50 PCE	22553P C13	Grijs	Nee	Nee	9 mm	9 - 13 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	-------------------------	--------	---------------	-------	-----	-----	------	--------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 027	520027	405036 633556	22553	M25x1, 5, 11, 5-15,5 mm	50 PCE	22553P C16	Grijs	Nee	Nee	9 mm	11.5 - 15.5 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	----------------------------------	--------	---------------	-------	-----	-----	------	----------------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 022	520022	405036 633549	22553	M25x1, 5, 4-6 ,5mm	50 PCE	22553P C7	Grijs			9 mm	4 - 6. 5 mm		
---	--------	------------------	-------	--------------------------	--------	--------------	-------	--	--	------	----------------	--	--

Pflits	520023	405036	22553	M25x1,	1 PCE	22553P	Grijs			9 mm	5 - 8
ch UNI		633552		5, 5-8		C8					mm
-dicht		6		mm							
warte											
Is Kun											
ststof											
met M											
etrisc											
he dra											
ad 520											
023											

Pflits	520024	405036	22553	M25x1,	50 PCE	22553P	Grijs			9 mm	6.5 -
ch UNI		633553		5, 6,5		C9					9.5 mm
-dicht		3		-9,5mm							
warte											
Is Kun											
ststof											
met M											
etrisc											
he dra											
ad 520											
024											

Pflits	520043	405036	22554	M25x1,	1 PCE	22554P	Grijs	Nee	Nee	11 mm	14 - 1	Geen	Geen
ch UNI		633567		5, 14-		C18					8 mm		
-dicht		0		18mm									
warte													
Is Kun													
ststof													
met M													
etrisc													
he dra													
ad 520													
043													

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 044	520044	405036 633568	22554	M25x1, 5, 17- 20,5mm	1 PCE	22554P C20	Grijs	Nee	Nee	11 mm	17 - 2 0.5 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	----------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------	------------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 045	520045	405036 633569	22555	M25x1, 5, 20- 25mm	1 PCE	22555P C25	Grijs	Nee	Nee	11 mm	20 - 2 5 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	--------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------	----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 046	520046	405036 633570	22555	M25x1, 5, 24- 28mm	1 PCE	22555P C28	Grijs	Nee	Nee	11 mm	24 - 2 8 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	--------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------	----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 028	520028	405036 633571	23254	M32x1, 5, 7-1 0,5mm	1 PCE	23254P C11	Grijs	Nee	Nee	11 mm	7 - 10 .5 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	---------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------	-----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 029	520029	405036 633572	23254	M32x1, 5, 9-1 3mm	1 PCE	23254P C13	Grijs	Nee	Nee	11 mm	9 - 13 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	-------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------	--------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 030	520030	405036 633573	23254	M32x1, 5, 11, 5-15,5 mm	25 PCE	23254P C16	Zwart	Nee	Nee	11 mm	11.5 - 15.5 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	----------------------------------	--------	---------------	-------	-----	-----	-------	----------------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 031	520031	405036 633574	23254	M32x1, 5, 14- 18mm	25 PCE	23254P C18	Zwart	Nee	Nee	11 mm	14 - 1 8 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	--------------------------	--------	---------------	-------	-----	-----	-------	----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 032	520032	405036 633575	23254	M32x1, 5, 17- 20,5mm	1 PCE	23254P C20	Zwart	Nee	Nee	11 mm	17 - 2 0.5 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	----------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------	------------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 047	520047	405036 633580	23255	M32x1, 5, 20- 25mm	1 PCE	23255P C25	Grijs	Nee	Nee	11 mm	20 - 2 5 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	--------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------	----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 048	520048	405036 633581	23255 6	M32x1, 5, 24- 28mm	1 PCE	23255P C28	Grijs	Nee	Nee	11 mm	24 - 2 8 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	------------	--------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------	----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 033	520033	405036 633582	24055 3	M40x1, 5, 11, 5-15,5 mm	1 PCE	24055P C16	Grijs	Nee	Nee	11.5 m	11.5 - 15.5 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	------------	----------------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	--------	----------------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 034	520034	405036 633583	24055 0	M40x1, 5, 14- 18mm	10 PCE	24055P C18	Grijs	Nee	Nee	11.5 m	14 - 1 8 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	------------	--------------------------	--------	---------------	-------	-----	-----	--------	----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 035	520035	405036 633584	24055 7	M40x1, 5, 17- 20,5mm	1 PCE	24055P C20	Grijs	Nee	Nee	11.5 m m	17 - 2 0.5 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	------------	----------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------------	------------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 036	520036	405036 633585	24055 4	M40x1, 5, 20- 25mm	10 PCE	24055P C25	Grijs	Nee	Nee	11.5 m m	20 - 2 5 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	------------	--------------------------	--------	---------------	-------	-----	-----	-------------	----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 037	520037	405036 633586	24055 1	M40x1, 5, 24- 28mm	10 PCE	24055P C28	Grijs	Nee	Nee	11.5 m m	24 - 2 8 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	------------	--------------------------	--------	---------------	-------	-----	-----	-------------	----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 038	520038	405036 633590	25056	M50x1, 5, 27- 32mm	5 PCE	25056P C32	Grijs	Nee	Nee	14 mm	27 - 3 2 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	--------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------	----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 039	520039	405036 633591	25056	M50x1, 5, 32- 36mm	5 PCE	25056P C36	Grijs	Nee	Nee	14 mm	32 - 3 6 mm	Geen	Geen
---	--------	------------------	-------	--------------------------	-------	---------------	-------	-----	-----	-------	----------------	------	------

Pflits ch UNI -dicht warte Is Kun ststof met M etrisc he dra ad 520 172	520172	405036 633490	15152	PG11, 7-10,5 mm	1 PCE	15152P C11	Grijs			9 mm	7 - 10 .5 mm		
---	--------	------------------	-------	-----------------------	-------	---------------	-------	--	--	------	-----------------	--	--

Pflits	520002	405036	21250	M12x1,	1 PCE	21250P	Grijs		8 mm	6.5 -
ch UNI		633501		5, 6,5		C9				9.5 mm
-dicht		4		-9,5mm						
warte										
Is Kun										
ststof										
met M										
etrisc										
he dra										
ad 520										
002										

Pflits	520014	405036	21650	M16x1,	50 PCE	21650P	Grijs		9 mm	4 - 6.
ch UNI		633504		5, 4-6		C7				5 mm
-dicht		5		,5mm						
warte										
Is Kun										
ststof										
met M										
etrisc										
he dra										
ad 520										
014										

Pflits	520015	405036	21650	M16x1,	50 PCE	21650P	Grijs		9 mm	5 - 8
ch UNI		633505		5, 5-8		C8				mm
-dicht		2		mm						
warte										
Is Kun										
ststof										
met M										
etrisc										
he dra										
ad 520										
015										

Pflits	520013	405036	21249	M12x1,	50 PCE	21249P	Grijs	8 mm	4 - 6.
ch UNI		633496		5, 4-6		C7			5 mm
-dicht		3		,5mm					
warte									
Is Kun									
ststof									
met M									
etrisc									
he dra									
ad 520									
013									

Pflits	520016	405036	21650	M16x1,	50 PCE	21650P	Grijs	9 mm	6.5 -
ch UNI		633506		5, 6,5		C9			9.5 mm
-dicht		9		-9,5mm					
warte									
Is Kun									
ststof									
met M									
etrisc									
he dra									
ad 520									
016									