

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld meervoudig met PG-draad

[Naar productpagina](#)



| | |
|---------------------------------------|---------|
| Type schroefdraad | Pg |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg | 16 |
| Uitvoering | Recht |
| Spoed schroefdraad | 1.41 mm |
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Zeskant hoekmaat | 26.7 mm |
| Type trektoestelling volgens EN 62444 | Type A |

| Product Name | SKU | EAN code | Proplafacturer artikel code | Variant | Product | Afgeschermd | Voor de kabel | Gevoerd | Schroefdraad lengte | Geschild | Beschermingsgraad (IP) | Soort afdichting | Gebruikstemperatuur | Voor explosieve gas | Voor explosieve stof |
|--|--------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|---------------------|----------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld meervoudig met PG-draad 54 | 544223 | 4050366065416 | 150 | PG9, 2 x1,2mm | 150m2x1,2 | Nee | Nee | 6 mm | 1.2 - 1.2 mm | IP68 | Afdichtingsring | -40 - 130 °C | Geen | Geen | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----|----------------|-------------|-----|-----|------|-------------|------|-------------------------|---------------------|------|------|
| Pflits ch UNI -dicht warte Is Mes sing v ernikk eld me ervoud ig met PG-dr aad 54 4224 | 544224 | 405036 | 150 | PG9, 2 x3mm | 150m2x 3 | Nee | Nee | 6 mm | 3 - 3 mm | IP68 | Afdich tingsr ing | -40 - 130 ° C | Geen | Geen |
|--|--------|--------|-----|----------------|-------------|-----|-----|------|-------------|------|-------------------------|---------------------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----|----------------|-------------|-----|-----|------|-------------|------|-------------------------|---------------------|------|------|
| Pflits ch UNI -dicht warte Is Mes sing v ernikk eld me ervoud ig met PG-dr aad 54 4225 | 544225 | 405036 | 150 | PG9, 2 x4mm | 150m2x 4 | Nee | Nee | 6 mm | 4 - 4 mm | IP68 | Afdich tingsr ing | -40 - 130 ° C | Geen | Geen |
|--|--------|--------|-----|----------------|-------------|-----|-----|------|-------------|------|-------------------------|---------------------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----|------------------|----------------|-----|-----|------|-----------------|------|-------------------------|---------------------|------|------|
| Pflits ch UNI -dicht warte Is Mes sing v ernikk eld me ervoud ig met PG-dr aad 54 4226 | 544226 | 405036 | 150 | PG9, 3 x3,5mm | 150Pm3 x3,5 | Nee | Nee | 6 mm | 3.5 - 3.5 mm | IP68 | Afdich tingsr ing | -40 - 135 ° C | Geen | Geen |
|--|--------|--------|-----|------------------|----------------|-----|-----|------|-----------------|------|-------------------------|---------------------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544232 | 405036 | 15152 | PG11, | 15152m | Nee | Nee | 6 mm | 6 - 6 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606556 | | 2x6mm | 2x6 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 0 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4232 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544251 | 405036 | 153 | PG16, | 153m4x | Nee | Nee | 6.5 mm | 4 - 4 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606654 | | 4x4mm | 4 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 3 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4251 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544250 | 405036 | 153 | PG16, | 153m4x | Nee | Nee | 6.5 mm | 6 - 6 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606656 | | 4x6mm | 6 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 7 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4250 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544230 | 405036 | 151 | PG11, | 151m7x | Nee | Nee | 6 mm | 1.5 - | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606575 | | 7x1,5m | 1,5 | | | | 1.5 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 1 | | m | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4230 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 546254 | 405036 | 15354 | PG16, | 15354m | Nee | Nee | 6.5 mm | 6 - 6 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606618 | | 2x6mm | 2x6 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 5 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6254 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 549621 | 405036 | 154 | PG21 1 | 154m1x | Nee | Nee | 7 mm | 6.5 - | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606697 | | 4 | 6,5/1x | | | | 12 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 0 | | | 12 | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| Pflits | 546255 | 405036 | 15354 | PG16, | 15354m | 6.5 mm | 7 - 7 | IP65 | Afdich | -40 - |
| ch UNI | | 632456 | | 3x7mm | 3x7 | | mm | | tingsr | 130 ° |
| -dicht | | 8 | | | | | | | ing | C |
| warte | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | |
| 6255 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 549593 | 405036 | 154 | PG21, | 154m2x | Nee | Nee | 7 mm | 6 - 8 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606705 | | 2x6/2x | 6/2x8 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 2 | | 8mm | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9593 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--|--|--------|-------|------|--------|-------|--|--|
| Pflits | 544234 | 405036 | 152 | PG13,5 | 152m2x | | | 6.5 mm | 6 - 6 | IP65 | Afdich | -40 - | | |
| ch UNI | | 606597 | | , 2x6m | 6 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 3 | | m | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 546256 | 405036 | 15354 | PG16, | 15354m | Nee | Nee | 6.5 mm | 8 - 8 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606622 | | 3x5mm | 3x5 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 2 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6256 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544257 | 405036 | 15354 | PG16, | 15354m | Nee | Nee | 6.5 mm | 5 - 5 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606625 | | 5x5mm | 5x5 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 3 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6257 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--|--|--------|--------|------|--------|-------|--|--|
| Pflits | 544237 | 405036 | 152 | PG13,5 | 152m3x | | | 6.5 mm | 5.3 - | IP65 | Afdich | -40 - | | |
| ch UNI | | 606602 | | , 3x5, | 5,3 | | | | 5.3 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 4 | | 3mm | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4237 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544235 | 405036 | 152 | PG13,5 | 152m4x | Nee | Nee | 6.5 mm | 4 - 4 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606605 | | , 4x4m | 4 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 5 | | m | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4235 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544258 | 405036 | 154 | PG21, | 154m3x | Nee | Nee | 7 mm | 9 - 9 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606713 | | 3x9mm | 9 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 7 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4258 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544255 | 405036 | 154 | PG21, | 154m4x | Nee | Nee | 7 mm | 6 - 6 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606716 | | 4x6mm | 6 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 8 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--|--|------|--------|------|--------|-------|--|--|
| Pflits | 544261 | 405036 | 154 | PG21, | 154m4x | | | 7 mm | 6.5 - | IP65 | Afdich | -40 - | | |
| ch UNI | | 606718 | | 4x6,5S | 6,5S | | | | 6.5 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 2 | | mm | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4261 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544259 | 405036 | 154 | PG21, | 154m4x | Nee | Nee | 7 mm | 8 - 8 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606721 | | 4x8mm | 8 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 2 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4259 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544257 | 405036 | 154 | PG21, | 154m6x | Nee | Nee | 7 mm | 4 - 4 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606724 | | 6x4mm | 4 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 3 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4257 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544260 | 405036 | 15455 | PG21, | 15455m | Nee | Nee | 7 mm | 11 - 1 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606681 | | 2x11mm | 2x11 | | | | 1 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 9 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544263 | 405036 | 15455 | PG21, | 15455m | Nee | Nee | 7 mm | 9 - 9 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606689 | | 5x9mm | 5x9 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 5 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4263 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544247 | 405036 | 153 | PG16 | 153m1x | Nee | Nee | 6.5 mm | 6 - 8 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606639 | | | 6/1x8 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 0 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--|--|------|--------|------|--------|-------|--|--|
| Pflits | 549601 | 405036 | 155 | PG29, | 155m2x | | | 8 mm | 6.5 - | IP65 | Afdich | -40 - | | |
| ch UNI | | 606774 | | 2x6,5m | 6,5 | | | | 6.5 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 8 | | m | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9601 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544270 | 405036 | 155 | PG29, | 155m10 | Nee | Nee | 8 mm | 6 - 6 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606756 | | 10x6mm | x6 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 4 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544271 | 405036 | 155 | PG29,1 | 155m12 | Nee | Nee | 8 mm | 5.3 - | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606757 | | 2x5,3m | x5,3 | | | | 5.3 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 1 | | m | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544272 | 405036 | 155 | PG29, | 155m2x | Nee | Nee | 8 mm | 11 - 1 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606772 | | 2x11mm | 11 | | | | 1 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 4 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4272 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 549599 | 405036 | 155 | PG29, | 155m2x | Nee | Nee | 8 mm | 13 - 1 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606773 | | 2x13mm | 13 | | | | 3 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 1 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9599 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 549603 | 405036 | 155 | PG29, | 155m2x | Nee | Nee | 8 mm | 8.5 - | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606775 | | 2x8,5/ | 8,5/1x | | | | 13.5 m | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 5 | | 1x13,5 | 13,5 | | | | m | | ing | C | | |
| warte | | | | mm | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 549605 | 405036 | 155 | PG29, | 155m3x | Nee | Nee | 8 mm | 11 - 1 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606778 | | 3x11mm | 11 | | | | 1 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 6 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9605 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544275 | 405036 | 155 | PG29, | 155m 4 | Nee | Nee | 8 mm | 8 - 8 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606787 | | 4x8mm | x8 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 8 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4275 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544269 | 405036 | 155 | PG29, | 155m4x | Nee | Nee | 8 mm | 9 - 9 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606788 | | 4x9mm | 9 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 5 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4269 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544273 | 405036 | 155 | PG29, | 155m5x | Nee | Nee | 8 mm | 8 - 8 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606790 | | 5x8mm | 8 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 8 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4273 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544268 | 405036 | 155 | PG29, | 155m6x | Nee | Nee | 8 mm | 8 - 8 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606793 | | 6x8mm | 8 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 9 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4268 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544274 | 405036 | 155 | PG29, | 155m7x | Nee | Nee | 8 mm | 7 - 7 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606794 | | 7x7mm | 7 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 6 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4274 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 549606 | 405036 | 155 | PG29, | 155m8x | Nee | Nee | 8 mm | 5.5 - | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606795 | | 8x5,5m | 5,5 | | | | 5.5 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 3 | | m | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9606 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|-------|--------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544297 | 405036 | 158 | PG48, | 158m4x | Nee | Nee | 10 mm | 16 - 1 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606854 | | 4x16mm | 16 | | | | 6 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 7 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4297 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|--|--|------|-------|------|--------|-------|--|--|
| Pflits | 544228 | 405036 | 151 | PG11, | 151m2x | | | 6 mm | 5 - 5 | IP65 | Afdich | -40 - | | |
| ch UNI | | 606567 | | 2x5mm | 5 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 6 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544236 | 405036 | 152 | PG13,5 | 152m2x | Nee | Nee | 6.5 mm | 6 - 6 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606595 | | , 2x5m | 5 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 9 | | m | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4236 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544238 | 405036 | 152 | PG13,5 | 152m3x | Nee | Nee | 6.5 mm | 4 - 4 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606601 | | , 3x4m | 4 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 7 | | m | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4238 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 549596 | 405036 | 154 | PG21, | 154m2x | Nee | Nee | 7 mm | 9 - 9 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606709 | | 2x99mm | 9 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 0 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544256 | 405036 | 154 | PG21, | 154m3x | Nee | Nee | 7 mm | 7 mm | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606712 | | 3x7mm | 7 | | | | | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 0 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4256 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|--|--|--------|-------|------|--------|-------|--|--|
| Pflits | 544253 | 405036 | 153 | PG16, | 153m2x | | | 6.5 mm | 8 - 8 | IP65 | Afdich | -40 - | | |
| ch UNI | | 606648 | | 2x8mm | 8 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 2 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4253 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544252 | 405036 | 153 | PG16, | 153m3x | Nee | Nee | 6.5 mm | 3 - 3 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606650 | | 3x3mm | 3 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 5 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 549597 | 405036 | 154 | PG21, | 154m8x | Nee | Nee | 7 mm | 3 - 3 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606729 | | 8x3mm | 3 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 8 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9597 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 549615 | 405036 | 154 | PG21, | 154m8x | Nee | Nee | 7 mm | 4 - 4 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606730 | | 8x4mm | 4 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 4 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9615 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--|--|-------|-------|------|--------|-------|--|--|
| Pflits | 544295 | 405036 | 15758 | PG42, | 15758m | | | 10 mm | 17 mm | IP65 | Afdich | -40 - | | |
| ch UNI | | 623426 | | 3x17mm | 3x17 | | | | | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 3 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544279 | 405036 | 156 | PG36 | 156m15 | Nee | Nee | 9 mm | 5 - 5 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606825 | | | x5 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 7 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4279 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--|-------|------|------|
| Pflits | 549629 | 405036 | 154 | PG21, | 154m 3 | Nee | Nee | 7 mm | 8 - 8 | IP68 | | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 623223 | | 3x8mm | x8 | | | | mm | | | 130 ° | | |
| -dicht | | 8 | | | | | | | | | | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9629 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 544248 | 405036 | 153 | PG16, | 153m2x | Nee | Nee | 6.5 mm | 5 - 6 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606644 | | 2x5/1x | 5/1x6 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 4 | | 6mm | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4248 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|------|-------|------|--------|-------|------|------|
| Pflits | 549594 | 405036 | 154 | PG21, | 154m2x | Nee | Nee | 7 mm | 8 - 8 | IP68 | Afdich | -40 - | Geen | Geen |
| ch UNI | | 606708 | | 2x8mm | 8 | | | | mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 3 | | | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9594 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--|--|------|--------|------|--------|-------|--|--|
| Pflits | 544264 | 405036 | 154 | PG21, | 154m6x | | | 7 mm | 6.5 - | IP65 | Afdich | -40 - | | |
| ch UNI | | 606728 | | 6x6,5m | 6,5 | | | | 6.5 mm | | tingsr | 130 ° | | |
| -dicht | | 1 | | m | | | | | | | ing | C | | |
| warte | | | | | | | | | | | | | | |
| Is Mes | | | | | | | | | | | | | | |
| sing v | | | | | | | | | | | | | | |
| ernikk | | | | | | | | | | | | | | |
| eld me | | | | | | | | | | | | | | |
| ervoud | | | | | | | | | | | | | | |
| ig met | | | | | | | | | | | | | | |
| PG-dr | | | | | | | | | | | | | | |
| aad 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4264 | | | | | | | | | | | | | | |