

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS met PG-draad

[Naar productpagina](#)



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13.5
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.41 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Zeskant hoekmaat	24.4 mm
Type trektoestelling volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplaat Maat	Variant	Product	Oppervlakte	Kleur	Afgeschermd	Voor g	Schroefdraad	Geschild	Voor e	Voor e	Celtec
			nufacturer artikel code			escher ming			de kab el	lengte	r kab el	veilig e gas	veilig e stof	hnologie
Pflitsch UNI-dicht wartels RVS met PG-draad 544505	544505	405036 610438 2	149	PG7, 4 -6,5mm	149st7	Onbeha ndeld	Overig			5 mm	4 mm			Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS met PG-draad 544563	544563	405036 610474 0	153	PG16, 7-10,5 mm	153st1	Overig	Overig	Nee	Nee	6.5 mm	7 - 10 .5 mm	Geen	Geen	Recht
--	--------	-----------------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----	-----	--------	--------------	------	------	-------

Pflits	544564	405036	153	PG16,	153st1	Overig	Overig	Nee	Nee	6.5 mm	11.5 -	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610476		11,5-1	6						15.5			
-dicht		4		5,5mm							mm			
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
64														

Pflits	544562	405036	153	PG16,	153st8	Onbeha	Overig			6.5 mm	5 - 8			Recht
ch UNI		610471		5-8mm		ndeld					mm			
-dicht		9												
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
62														

Pflits	544561	405036	153	PG16,	153st9	Onbeha	Overig			6.5 mm	6.5 -			Recht
ch UNI		610472		6,5-9,		ndeld					9.5 mm			
-dicht		6		5mm										
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
61														

Pflits	544542	405036	152	PG13,5	152st1	Overig	Overig	Nee	Nee	6.5 mm	9 - 13	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610465		, 9-13	3						mm			
-dicht		8		mm										
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
42														

Pflits	544553	405036	152	PG13,5	152st9	Onbeha	Overig	6.5 mm	6.5 -	Recht
ch UNI		610462		, 6,5-		ndeld			9.5 mm	
-dicht		7		9,5mm						
warte										
Is RVS										
met P										
G-draa										
d 5445										
53										

Pflits	544512	405036	150	PG9, 4	150st7	Onbeha	Overig	6 mm	4 mm	Recht
ch UNI		610440		-6,5mm		ndeld				
-dicht		5								
warte										
Is RVS										
met P										
G-draa										
d 5445										
12										

Pflits	544511	405036	150	PG9, 5	150st8	Onbeha	Overig	6 mm	5 - 8	Recht
ch UNI		610441		-8mm		ndeld			mm	
-dicht		2								
warte										
Is RVS										
met P										
G-draa										
d 5445										
11										

Pflits	544510	405036	150	PG9, 6	150st9	Onbeha	Overig	6 mm	6.5 -	Recht
ch UNI		610442		,5-9,5		ndeld			9.5 mm	
-dicht		9		mm						
warte										
Is RVS										
met P										
G-draa										
d 5445										
10										

Pflits	544520	405036	151	PG11 7	151st1	Overig	Roestv	Nee	Nee	6 mm	7 - 10	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610453		-10,5m	1		aststa				.5 mm			
-dicht		5		m			al (R							
warte							VS)							
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
20														

Pflits	544531	405036	151	PG11 5	151st8	Onbeha	Roestv			6 mm	5 - 8			Recht
ch UNI		610450		-8mm		ndeld	aststa				mm			
-dicht		4					al (R							
warte							VS)							
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
31														

Pflits	544532	405036	151	PG11 6	151st9	Onbeha	Roestv			6 mm	6.5 -			Recht
ch UNI		610451		,5-9,5		ndeld	aststa				9.5 mm			
-dicht		1		mm			al (R							
warte							VS)							
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
32														

Pflits	544587	405036	155	PG29,	155st1	Overig	Overig	Nee	Nee	8 mm	14 - 1	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610496		14-18m	8						8 mm			
-dicht		2		m										
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
87														

Pflits	544589	405036	155	PG29,	155st2	Overig	Overig	Nee	Nee	8 mm	20 - 2	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610498		20-25m	5						5 mm			
-dicht		6		m										
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
89														

Pflits	544590	405036	155	PG29,	155st2	Overig	Overig	Nee	Nee	8 mm	24 - 2	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610499		24-28m	8						8 mm			
-dicht		3		m										
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
90														

Pflits	544597	405036	156	PG36,	156st3	Overig	Overig	Nee	Nee	9 mm	27 - 3	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610504		27-32m	2						2 mm			
-dicht		4		m										
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
97														

Pflits	544598	405036	156	PG36,	156st3	Overig	Overig	Nee	Nee	9 mm	32 - 3	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610506		32-36m	6						6 mm			
-dicht		8		m										
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
98														

Pflits	544558	405036	152	PG13,5	152st1	Overig	Overig	Nee	Nee	6.5 mm	7 - 10	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610464		, 7-10	1						.5 mm			
-dicht		1		,5mm										
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
58														

Pflits	544586	405036	154	PG21,	154st1	Overig	Overig	Nee	Nee	7 mm	14 - 1	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610488		14-18m	8						8 mm			
-dicht		7		m										
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
86														

Pflits	544588	405036	154	PG21,	154st2	Overig	Overig	Nee	Nee	7 mm	17 - 2	Geen	Geen	Recht
ch UNI		610490		17-20,	0						0.5 mm			
-dicht		0		5mm										
warte														
Is RVS														
met P														
G-draa														
d 5445														
88														

Pflits	544535	405036	151	PG11 4	151st7	Onbeha	Roestv	6 mm	4 - 6.
ch UNI		610449		-6,5mm		ndeld	aststa		5 mm
-dicht		8					al (R		
warte							VS)		
Is RVS									
met P									
G-draa									
d 5445									
35									