

## Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF met PG-draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	21
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.588 mm
Sleutelwijdte	33 mm
Zeskant hoekmaat	36.5 mm
Type trektest volgens EN 62444	Type A

Product Naam	SKU	EAN code	Profiel	Variant	Product	Materiaal	Kleur	Afgeschermd	Voorwerp	Schroefdraad	Geschikt voor	Meerzijdig	Met t	Soort	Voor explosie	Voor explosie	Celtechnologie
			Manuf			waal		d	ende	adlen	oor k	dich	tlast	g	sieve	sieve	ogje
			actur			eit		kabel	g	abeld	tings	ing			ilige	ilige	
			er ar							iamet	inzet				zone	zone	
			ticle							er	stuk				gas	stof	
			code														
Pflitsch UNI-dicht wartel PVDF met PG-draad	548305	4050366094577	149	PG7, 4-6,5 mm	149y7	Overig	Wit			8 mm	4 - 6.5 mm	Nee	Ja	Afdichting			Recht

Pflit	54830	40503	15052	PG9,	15052	Polyv	Kleur	Nee	Nee	8.5 m	9 - 1	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	4	66094		9-13m	y13	inyli	loos			m	3 mm			hting			
NI-di		683		m		denef								sring			
cht w						luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54830																	
4																	

Pflit	54830	40503	15152	PG11,	15152	Polyv	Kleur	Nee	Nee	8 mm	9 - 1	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	9	66094		9-13	y13	inyli	loos				3 mm			hting			
NI-di		904		mm		denef								sring			
cht w						luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54830																	
9																	

Pflit	54832	40503	15153	PG11,	15153	Polyv	Kleur	Nee	Nee	9 mm	11.5	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	0	66094		11,5	y16	inyli	loos				- 15.			hting			
NI-di		966		-15,5		denef					5 mm			sring			
cht w				mm		luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54832																	
0																	

Pflit	54832	40503	152	PG13,	152y1	Polyv	Kleur	Nee	Nee	9 mm	7 - 1	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	6	66095		5, 7-	1	inyli	loos				0.5 m			hting			
NI-di		253		10,5m		denef					m			sring			
cht w				m		luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54832																	
6																	

Pflit	54832	40503	152	PG13, 152y1	Polyv	Kleur	Nee	Nee	9 mm	9 - 1	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	2	66095		5, 9- 3	inyli	loos				3 mm			hting			
NI-di		260		13mm	denef								sring			
cht w					luori											
artel					de (P											
s PVD					VDF)											
F met																
PG-d																
raad																
54832																
2																

Pflit	54832	40503	152	PG13, 152y7	Overi	Wit			9 mm	4 - 6	Nee	Ja	Afdic			Recht
sch U	5	66095		5, 4-	g					.5 mm			hting			
NI-di		222		6,5mm									sring			
cht w																
artel																
s PVD																
F met																
PG-d																
raad																
54832																
5																

Pflit	54832	40503	152	PG13, 152y8	Overi	Wit			9 mm	5 - 8	Nee	Ja	Afdic			Recht
sch U	7	66095		5, 5-	g					mm			hting			
NI-di		239		8mm									sring			
cht w																
artel																
s PVD																
F met																
PG-d																
raad																

Pflit	54832	40503	152	PG13, 152y9	Overi	Wit			9 mm	6.5 -	Nee	Ja	Afdic				Recht
sch U	4	66095		5, 6,	g					9.5			hting				
NI-di		246		5-9,5						mm			sring				
cht w				mm													
artel																	
s PVD																	
F met																	
PG-d																	
raad																	
54832																	
4																	

Pflit	54833	40503	153	PG16, 153y1	Polyv	Kleur	Nee	Nee	9 mm	7 - 1	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	4	66095		7-10 1	inyli	loos				0.5 m			hting			
NI-di		567		,5mm	denef					m			sring			
cht w					luori											
artel					de (P											
s PVD					VDF)											
F met																
PG-d																
raad																
54833																
4																

Pflit	54833	40503	153	PG16, 153y1	Polyv	Kleur	Nee	Nee	9 mm	9 - 1	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	3	66095		9-13 3	inyli	loos				3 mm			hting			
NI-di		574		mm	denef								sring			
cht w					luori											
artel					de (P											
s PVD					VDF)											

Pflit	54833	40503	153	PG16,	153y1	Polyv	Kleur	Nee	Nee	9 mm	11.5	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	2	66095		11,5	6	inyli	loos				- 15.			hting			
NI-di		581		-15,5		denef					5 mm			sring			
cht w				mm		luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54833																	
2																	

Pflit	54833	40503	153	PG16,	153y7	Overi	Wit			9.5 m	4 - 6	Nee	Ja	Afdic			Recht
sch U	0	66095		4-6,		g				m	.5 mm			hting			
NI-di		536		5mm										sring			
cht w																	
artel																	
s PVD																	
F met																	
PG-d																	
raad																	
54833																	
0																	

Pflit	54832	40503	153	PG16,	153y8	Overi	Wit			9.5 m	5 - 8	Nee	Ja	Afdic			Recht
sch U	9	66095		5-8m		g				m	mm			hting			
NI-di		543		m										sring			
cht w																	
artel																	
s PVD																	
F met																	
PG-d																	

Pflitsch U	54833	40503	153	PG16, 153y9	Overig	Wit			9.5 m	6.5 - 9.5 mm	Nee	Ja	Afdichting			Recht
NI-di		66095		6,5-9,5mm									sring			
cht w		550														
artel																
s PVD																
F met																
PG-d																
raad																
54833																
1																

Pflitsch U	54834	40503	154	PG21, 154y1	Polyvinyl	Kleur	Nee	Nee	11 mm	7 - 10	Nee	Ja	Afdichting	Geen	Geen	Recht
NI-di		66095		7-10,5mm	1	loos							sring			
cht w		970				denefluori										
artel						de (P										
s PVD						VDF)										
F met																
PG-d																
raad																
54834																
7																

Pflitsch U	54833	40503	154	PG21, 154y1	Polyvinyl	Kleur	Nee	Nee	11 mm	9 - 13	Nee	Ja	Afdichting	Geen	Geen	Recht
NI-di		66095		9-13 mm	3	loos							sring			
cht w		987				denefluori										
artel						de (P										
s PVD						VDF)										
F met																
PG-d																
raad																
54833																
1																

Pflit	54833	40503	154	PG21,	154y1	Polyv	Kleur	Nee	Nee	11 mm	11.5	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	7	66095		11,5	6	inyli	loos				- 15.			hting			
NI-di		994		-15,5		denef					5 mm			sring			
cht w				mm		luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54833																	
7																	

Pflit	54833	40503	154	PG21,	154y1	Polyv	Kleur	Nee	Nee	11 mm	14 -	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	5	66096		14-1	8	inyli	loos				18 mm			hting			
NI-di		007		8mm		denef								sring			
cht w						luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54833																	
5																	

Pflit	54833	40503	154	PG21, 154y2	Polyv	Kleur	Nee	Nee	11 mm	17 -	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	8	66096		17-2 0	inyli	loos				20.5			hting			
NI-di		014		0,5mm	denef					mm			sring			
cht w					luori											
artel					de (P											
s PVD					VDF)											
F met																
PG-d																
raad																
54833																
8																

Pflit	54831	40503	155	PG29, 155y1	Polyv	Kleur	Nee	Nee	10.5	11.5	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	0	66096		11,5 6	inyli	loos			mm	- 15.			hting			
NI-di		465		-15,5	denef					5 mm			sring			
cht w				mm	luori											
artel					de (P											
s PVD					VDF)											
F met																
PG-d																
raad																
54831																
0																

Pflit	54831	40503	155	PG29,	155y1	Polyv	Kleur	Nee	Nee	10.5	14 -	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	1	66096		14-1	8	inyli	loos			mm	18 mm			hting			
NI-di		472		8mm		denef								sring			
cht w						luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54831																	
1																	

Pflit	54834	40503	155	PG29,	155y2	Polyv	Kleur	Nee	Nee	10.5	17 -	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	2	66096		17-2	0	inyli	loos			mm	20.5			hting			
NI-di		489		0,5mm		denef					mm			sring			
cht w						luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54834																	
2																	

Pflit	54834	40503	155	PG29,	155y2	Polyv	Kleur	Nee	Nee	10.5	20 -							Geen	Geen
sch U	1	66096		20-2	5	inyli	loos			mm	25 mm								
NI-di		496		5mm		denef													
cht w						luori													
artel						de (P													
s PVD						VDF)													
F met																			
PG-d																			
raad																			
54834																			
1																			

Pflit	54833	40503	155	PG29,	155y2	Polyv	Kleur	Nee	Nee	10.5	24 -	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	9	66096		24-2	8	inyli	loos			mm	28 mm			hting			
NI-di		502		8mm		denef								sring			
cht w						luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54833																	
9																	

Pflit	54834	40503	156	PG36,	156y3	Polyv	Kleur	Nee	Nee	13 mm	27 -	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	8	66096		27-3	2	inyli	loos				32 mm			hting			
NI-di		854		2mm		denef								sring			
cht w						luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54834																	
8																	

Pflit	54834	40503	156	PG36,	156y3	Polyv	Kleur	Nee	Nee	13 mm	29 -	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	4	66096		29-3	4	inyli	loos				34 mm			hting			
NI-di		861		4mm		denef								sring			
cht w						luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54834																	
4																	

Pflit	54834	40503	156	PG36,	156y3	Polyv	Kleur	Nee	Nee	13 mm	32 -	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	0	66096		32-3	6	inyli	loos				36 mm			hting			
NI-di		878		6mm		denef								sring			
cht w						luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54834																	
0																	

Pflit	54830	40503	150	PG9,	150y7	Overi	Wit			9 mm	4 - 6	Nee	Ja	Afdic			Recht
sch U	6	66094		4-6,5		g					.5 mm			hting			
NI-di		690		mm										sring			
cht w																	
artel																	
s PVD																	
F met																	
PG-d																	
raad																	
54830																	
6																	

Pflit	54830	40503	150	PG9,	150y8	Overi	Wit			9 mm	5 - 8	Nee	Ja	Afdic			Recht
sch U	7	66094		5-8mm		g					mm			hting			
NI-di		706												sring			
cht w																	
artel																	
s PVD																	
F met																	
PG-d																	
raad																	

Pflit	54830	40503	150	PG9,	150y9	Overi	Wit			9 mm	6.5 -	Nee	Ja	Afdic			Recht
sch U	8	66094		6,5-9		g					9.5			hting			
NI-di		720		,5mm							mm			sring			
cht w																	
artel																	
s PVD																	
F met																	
PG-d																	
raad																	
54830																	
8																	

Pflit	54832	40503	15253	PG13,	15253	Polyv	Kleur	Nee	Nee	8.5 m	11.5	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	3	66095		5, 11	y16	inyli	loos			m	- 15.			hting			
NI-di		154		,5-15		denef					5 mm			sring			
cht w				,5mm		luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	
PG-d																	
raad																	
54832																	
3																	

Pflit	54831	40503	151	PG11,	151y1	Polyv	Kleur	Nee	Nee	8 mm	7 - 1	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	3	66095		7-10	1	inyli	loos				0.5 m			hting			
NI-di		031		,5mm		denef					m			sring			
cht w						luori											
artel						de (P											
s PVD						VDF)											
F met																	

Pflit	54831	40503	151	PG11, 151y7	Overi	Wit		9 mm	4 - 6	Nee	Ja	Afdic		Recht
sch U	7	66094		4-6,	g				.5 mm			hting		
NI-di		997		5mm								sring		
cht w														
artel														
s PVD														
F met														
PG-d														
raad														
54831														
7														

Pflit	54831	40503	151	PG11, 151y8	Overi	Wit		9 mm	5 - 8	Nee	Ja	Afdic		Recht
sch U	8	66095		5-8m	g				mm			hting		
NI-di		000		m								sring		
cht w														
artel														
s PVD														
F met														
PG-d														
raad														
54831														
8														

Pflit	54831	40503	151	PG11, 151y9	Overi	Wit		9 mm	6.5 -	Nee	Ja	Afdic		Recht
sch U	9	66095		6,5-	g				9.5			hting		
NI-di		024		9,5mm					mm			sring		
cht w														
artel														
s PVD														
F met														
PG-d														
raad														
54831														
9														

Pflit	54832	40503	15455	PG21,	15455	Polyv	Kleur	Nee	Nee	11 mm 24 -	Nee	Ja	Afdic	Geen	Geen	Recht
sch U	1	66095		24-2	y28	inyli	loos				28 mm		hting			
NI-di		932		8mm		denef							sring			
cht w						luori										
artel						de (P										
s PVD						VDF)										
F met																
PG-d																
raad																
54832																
1																