

## Wiska Sprintwartels ESKV Grijs

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	32 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplafacturer artikelcode	Variant	Proplafacturer artikelcode	Packingsunit	Product	Proplafacturer artikelcode	Kwaliteitsklasse	Schroefdraad lengte	Geschilderde kabel diameter	RAL-nummer	Soort afdichting	Celtec technologie
--------------	-----	----------	----------------------------	---------	----------------------------	--------------	---------	----------------------------	------------------	---------------------	-----------------------------	------------	------------------	--------------------

Wiska Sprintwartels ESKV Grijs	563960	400768 502065 7	100664	M12 grijs	100	50 PCE	ESKV12 LG	Pakkingbus, Kabelwartel, Wiskakabelbuisinvoer, Wartel, Kabelinvoer, Explosieveilige blindstop, Plug, Explosieveilige stopplug, Stofplaat Ex	Polyamide (PA)	9 mm	3 - 7 mm	7035	Afdichtingsring	Recht
--------------------------------	--------	-----------------	--------	-----------	-----	--------	-----------	---	----------------	------	----------	------	-----------------	-------

Wiska	563964	400768	100664	M16 gr	100	50 PCE	ESKV16	Pakkin	Polyam	9 mm	4.5 -	7035	Afdich	Recht
Sprint		502066	11	ijs			LG	gbus,K	ide (P		10 mm		tingsr	
wartel		4						abelwa	A)				ing	
s ESKV								rtel,W						
Grijs								artel						
56396								kabel-						
4								/buisi						
								nvoer,						
								Wartel						
								,Kabel						
								invoer						
								ing,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e blin						
								dstop,						
								Plug,E						
								xplosi						
								eveili						
								ge sto						
								pplug,						
								Stofpl						
								aat,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e pakk						
								ingbus						
								,Kabel						
								wartel						
								explo						
								sievei						
								lig,Af						
								dichti						
								ngsplu						
								g expl						
								osieve						
								ilig,B						
								linddo						
								p,Expl						
								osieve						
								ilige						
								afdich						
								tingsp						
								lug,Ka						
								belinv						
								oering						
								explo						
								sievei						
								lig,Pa						
								kkingb						
								us exp						
								losiev						
								eilig,						
								Explos						
								ieveil						
								ige tr						
								ompetw						

Wiska	563968	400768	100664	M20 gr	100	50 PCE	ESKV20	Pakkin	Polyam	10 mm	6 - 13	7035	Afdich	Recht
Sprint		502067	12	ijs			LG	gbus,K	ide (P		mm		tingsr	
wartel		1						abelwa	A)				ing	
s ESKV								rtel,W						
Grijs								artel						
56396								kabel-						
8								/buisi						
								nvoer,						
								Wartel						
								,Kabel						
								invoer						
								ing,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e blin						
								dstop,						
								Plug,E						
								xplosi						
								eveili						
								ge sto						
								pplug,						
								Stofpl						
								aat,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e pakk						
								ingbus						
								,Kabel						
								wartel						
								explo						
								sievei						
								lig,Af						
								dichti						
								ngsplu						
								g expl						
								osieve						
								ilig,B						
								linddo						
								p,Expl						
								osieve						
								ilige						
								afdich						
								tingsp						
								lug,Ka						
								belinv						
								oering						
								explo						
								sievei						
								lig,Pa						
								kkingb						
								us exp						
								losiev						
								eilig,						
								Explos						
								ieveil						
								ige tr						
								ompetw						

Wiska	563972	400768	100664	M25 gr	100	50 PCE	ESKV25	Pakkin	Polyam	10 mm	9 - 17	7035	Afdich	Recht
Sprint		502068	13	ijs			LG	gbus,K	ide (P		mm		tingsr	
wartel		8						abelwa	A)				ing	
s ESKV								rtel,W						
Grijs								artel						
56397								kabel-						
2								/buisi						
								nvoer,						
								Wartel						
								,Kabel						
								invoer						
								ing,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e blin						
								dstop,						
								Plug,E						
								xplosi						
								eveili						
								ge sto						
								pplug,						
								Stofpl						
								aat,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e pakk						
								ingbus						
								,Kabel						
								wartel						
								explo						
								sievei						
								lig,Af						
								dichti						
								ngsplu						
								g expl						
								osieve						
								ilig,B						
								linddo						
								p,Expl						
								osieve						
								ilige						
								afdich						
								tingsp						
								lug,Ka						
								belinv						
								oering						
								explo						
								sievei						
								lig,Pa						
								kkingb						
								us exp						
								losiev						
								eilig,						
								Explos						
								ieveil						
								ige tr						
								ompetw						

Wiska	563976	400768	100664	M32 gr	100	25 PCE	ESKV32	Pakkin	Polyam	12 mm	13 - 2	7035	Afdich	Recht
Sprint		502069	14	ijs			LG	gbus,K	ide (P		1 mm		tingsr	
wartel		5						abelwa	A)				ing	
s ESKV								rtel,W						
Grijs								artel						
56397								kabel-						
6								/buisi						
								nvoer,						
								Wartel						
								,Kabel						
								invoer						
								ing,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e blin						
								dstop,						
								Plug,E						
								xplosi						
								eveili						
								ge sto						
								pplug,						
								Stofpl						
								aat,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e pakk						
								ingbus						
								,Kabel						
								wartel						
								explo						
								sievei						
								lig,Af						
								dichti						
								ngsplu						
								g expl						
								osieve						
								ilig,B						
								linddo						
								p,Expl						
								osieve						
								ilige						
								afdich						
								tingsp						
								lug,Ka						
								belinv						
								oering						
								explo						
								sievei						
								lig,Pa						
								kkingb						
								us exp						
								losiev						
								eilig,						
								Explos						
								ieveil						
								ige tr						
								ompetw						

Wiska	563980	400768	100664	M40 gr	100	10 PCE	ESKV40	Pakkin	Polyam	12 mm	16 - 2	7035	Afdich	Recht
Sprint		502070	15	ijs			LG	gbus,K	ide (P		8 mm		tingsr	
wartel		1						abelwa	A)				ing	
s ESKV								rtel,W						
Grijs								artel						
56398								kabel-						
0								/buisi						
								nvoer,						
								Wartel						
								,Kabel						
								invoer						
								ing,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e blin						
								dstop,						
								Plug,E						
								xplosi						
								eveili						
								ge sto						
								pplug,						
								Stofpl						
								aat,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e pakk						
								ingbus						
								,Kabel						
								wartel						
								explo						
								sievei						
								lig,Af						
								dichti						
								ngsplu						
								g expl						
								osieve						
								ilig,B						
								linddo						
								p,Expl						
								osieve						
								ilige						
								afdich						
								tingsp						
								lug,Ka						
								belinv						
								oering						
								explo						
								sievei						
								lig,Pa						
								kkingb						
								us exp						
								losiev						
								eilig,						
								Explos						
								ieveil						
								ige tr						
								ompetw						

Wiska	563984	400768	100664	M50 gr	1	4 PCE	ESKV50 Pakkin	Polyam	14 mm	21 - 3	7035	Afdich	Recht
Sprint		502071	16	ijs			LG	gbus,K	ide (P	5 mm		tingsr	
wartel		8						abelwa	A)			ing	
s ESKV								rtel,W					
Grijs								artel					
56398								kabel-					
4								/buisi					
								nvoer,					
								Wartel					
								,Kabel					
								invoer					
								ing,Ex					
								plosie					
								veilig					
								e blin					
								dstop,					
								Plug,E					
								xplosi					
								eveili					
								ge sto					
								pplug,					
								Stofpl					
								aat,Ex					
								plosie					
								veilig					
								e pakk					
								ingbus					
								,Kabel					
								wartel					
								explo					
								sievei					
								lig,Af					
								dichti					
								ngsplu					
								g expl					
								osieve					
								ilig,B					
								linddo					
								p,Expl					
								osieve					
								ilige					
								afdich					
								tingsp					
								lug,Ka					
								belinv					
								oering					
								explo					
								sievei					
								lig,Pa					
								kkingb					
								us exp					
								losiev					
								eilig,					
								Explos					
								ieveil					
								ige tr					
								ompetw					

Wiska	563988	400768	100664	M63 gr	100	3 PCE	ESKV63	Pakkin	Polyam	15 mm	34 - 4	7035	Afdich	Recht
Sprint		502072	17	ijs			LG	gbus,K	ide (P		8 mm		tingsr	
wartel		5						abelwa	A)				ing	
s ESKV								rtel,W						
Grijs								artel						
56398								kabel-						
8								/buisi						
								nvoer,						
								Wartel						
								,Kabel						
								invoer						
								ing,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e blin						
								dstop,						
								Plug,E						
								xplosi						
								eveili						
								ge sto						
								pplug,						
								Stofpl						
								aat,Ex						
								plosie						
								veilig						
								e pakk						
								ingbus						
								,Kabel						
								wartel						
								explo						
								sievei						
								lig,Af						
								dichti						
								ngsplu						
								g expl						
								osieve						
								ilig,B						
								linddo						
								p,Expl						
								osieve						
								ilige						
								afdich						
								tingsp						
								lug,Ka						
								belinv						
								oering						
								explo						
								sievei						
								lig,Pa						
								kkingb						
								us exp						
								losiev						
								eilig,						
								Explos						
								ieveil						
								ige tr						
								ompetw						

Wiska	563960	400768	100664	M12 gr	100	3 PCE	ESKV12	Afdich	9 mm	3 - 3	7035	Diafra
Sprint	-K	630942	10	ijs kv			LG	tdop,A		mm		gma
wartel		3		p				fdicht				
s ESKV								dop ex				
Grijs								plosie				
56396								veilig				
0-K								,Afdic				
								htdop				
								kabeli				
								nv. ex				
								plosie				
								veilig				
								,Afdic				
								htings				
								plug,A				
								fdicht				
								ingspl				
								ug exp				
								losiev				
								eilig,				
								Blindd				
								op,Bli				
								nddop				
								explos				
								ieveil				
								ig,Bli				
								ndplaa				
								t,Blin				
								dplaat				
								pakki				
								ngbus,				
								Blinds				
								top,BI				
								indsto				
								p expl				
								osieve				
								ilig,D				
								ichtri				
								ng,EMC				
								-kabel				
								wartel				
								,EMC-w				
								artel,				
								Explos				
								ieveil				
								ige af				
								dichtd				
								op,Exp				
								losiev				
								eilige				
								afdic				
								htings				
								plug,E				
								xplosi				
								eveili				
								ge bli				
								nddop,				

Wiska	563964	400768	100664	M16 gr	100	3 PCE	ESKV16	Afdich	9 mm	4.5 -	7035	Diafra
Sprint	-K	630938	11	ijs kv			LG	tdop,A		10 mm		gma
wartel		6		p				fdicht				
s ESKV								dop ex				
Grijs								plosie				
56396								veilig				
4-K								,Afdic				
								htdop				
								kabeli				
								nv. ex				
								plosie				
								veilig				
								,Afdic				
								htings				
								plug,A				
								fdicht				
								ingspl				
								ug exp				
								losiev				
								eilig,				
								Blindd				
								op,Bli				
								nddop				
								explos				
								ieveil				
								ig,Bli				
								ndplaa				
								t,Blin				
								dplaat				
								pakki				
								ngbus,				
								Blinds				
								top,BI				
								indsto				
								p expl				
								osieve				
								ilig,D				
								ichtri				
								ng,EMC				
								-kabel				
								wartel				
								,EMC-w				
								artel,				
								Explos				
								ieveil				
								ige af				
								dichtd				
								op,Exp				
								losiev				
								eilige				
								afdic				
								htings				
								plug,E				
								xplosi				
								eveili				
								ge bli				
								nddop,				

Wiska	563968	400768	100664	M20 gr	100	3 PCE	ESKV20	Afdich	10 mm	6 - 13	Diafra
Sprint	-K	630934	12	ijs kv			LG	tdop,A		mm	gma
wartel		8		p				fdicht			
s ESKV								dop ex			
Grijs								plosie			
56396								veilig			
8-K								,Afdic			
								htdop			
								kabeli			
								nv. ex			
								plosie			
								veilig			
								,Afdic			
								htings			
								plug,A			
								fdicht			
								ingspl			
								ug exp			
								losiev			
								eilig,			
								Blindd			
								op,Bli			
								nddop			
								explos			
								ieveil			
								ig,Bli			
								ndplaa			
								t,Blin			
								dplaat			
								pakki			
								ngbus,			
								Blinds			
								top,BI			
								indsto			
								p expl			
								osieve			
								ilig,D			
								ichtri			
								ng,EMC			
								-kabel			
								wartel			
								,EMC-w			
								artel,			
								Explos			
								ieveil			
								ige af			
								dichtd			
								op,Exp			
								losiev			
								eilige			
								afdic			
								htings			
								plug,E			
								xplosi			
								eveili			
								ge bli			
								nddop,			

