

Wiska Sprintwartels ESKV-P Push-in met knikbescherming

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	209 mm
Voor wanddikte	0.8 - 3.5 mm
Inklikbaar in opening	Ja
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Packing unit	Product	Kwalitei tsklasse	Kleur	Geschikt voor ka er beldiame ter	RAL-numm er
Wiska Sprintwartels ESKV-SP Push-in met knikbescherming	564192	40076862 90578	10112063	M25 grijs	20 PCE	ESKVS-P2 5LG	Polyamide (PA)	Grijs	9 - 17 m	7035

Wiska Sprintwartels ESKV-SP Push-in met knikbescherming	564193	40076862 90592	10112064	M25 zwart	20 PCE	ESKVS-P2 5BK	Polyamide (PA)	Zwart	9 - 17 m	9005
---------------------------------------------------------	--------	----------------	----------	-----------	--------	--------------	----------------	-------	----------	------

Wiska Sp 564204 40076863 10112635 M12 grij 50 PCE ESKVS-P1 Grijs 3 - 7 mm 7035
rintwart 04473 s 2LG
els ESKV
-SP Push
-in met
knikbesc
herming
564204

Wiska Sp 564205 40076863 10112636 M16 grij 50 PCE ESKVS-P1 Grijs 4.5 - 10 7035
rintwart 04510 s 6LG mm
els ESKV
-SP Push
-in met
knikbesc
herming
564205

Wiska Sp 564207 40076863 10112637 M20 grij 25 PCE ESKVS-P2 Grijs 6 - 13 m 7035
rintwart 04565 s 0LG m
els ESKV
-SP Push
-in met
knikbesc
herming
564207

Wiska Sp 564208 40076863 10112638 M32 grij 10 PCE ESKVS-P3 Grijs 13 - 21 7035
rintwart 04602 s 2LG mm
els ESKV
-SP Push
-in met
knikbesc
herming
564208

Wiska Sp 564209 40076863 10112639 M12 zwar 50 PCE ESKVS-P1 Zwart 3 - 7 mm 9005
rintwart 04497 t 2BK
els ESKV
-SP Push
-in met
knikbesc
herming
564209

Wiska Sp 564210 40076863 10112640 M16 zwar 50 PCE ESKVS-P1 Zwart 4.5 - 10 9005
rintwart 04541 t 6BK mm
els ESKV
-SP Push
-in met
knikbesc
herming
564210

Wiska Sp 564211 40076863 10112641 M20 zwar 25 PCE ESKVS-P2 Zwart 6 - 13 m 9005
rintwart 04589 t 0BK m
els ESKV
-SP Push
-in met
knikbesc
herming
564211

Wiska Sp 564212 40076863 10112642 M32 zwar 10 PCE ESKVS-P3 Zwart 13 - 21 9005
rintwart 04626 t 2BK mm
els ESKV
-SP Push
-in met
knikbesc
herming
564212