

Wiska Sprintwartels ESKE/1-E ATEX

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	32 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Packing unit	Product	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiame ter	Gebruiks temperat uur
Wiska Sp rintwart els ESKE /1-E ATE X 566979	566979	40076850 82730	10103363	M12	50 PCE	ESKE/1-e 12	9 mm	3 - 6 mm	15 - 65 °C
Wiska Sp rintwart els ESKE /1-E ATE X 566985	566985	40076850 82754	10103364	M16	50 PCE	ESKE/1-e 16	9 mm	4.5 - 9 mm	-40 - 75 °C

Wiska Sp 566986 40076850 10103365 M20 50 PCE ESKE/1-e 10 mm 7 - 13 m -40 - 75
rintwart 82785 20 m °C
els ESKE
/1-E ATE
X 566986

Wiska Sp 566987 40076850 10103366 M25 50 PCE ESKE/1-e 10 mm 10 - 17 -40 - 75
rintwart 82815 25 mm °C
els ESKE
/1-E ATE
X 566987

Wiska Sp 566989 40076850 10103367 M32 25 PCE ESKE/1-e 12 mm 13 - 21 -40 - 75
rintwart 82846 32 mm °C
els ESKE
/1-E ATE
X 566989

Wiska Sp 566990 40076850 10103368 M40 10 PCE ESKE/1-e 12 mm 17 - 28 -40 - 75
rintwart 82877 40 mm °C
els ESKE
/1-E ATE
X 566990

Wiska Sp 566991 40076850 10103369 M50 4 PCE ESKE/1-e 14 mm 23 - 35 -40 - 75
rintwart 82907 50 mm °C
els ESKE
/1-E ATE
X 566991

Wiska Sp 566992 40076850 10103370 M63 1 PCE ESKE/1-e 15 mm 34 - 48 -40 - 75
rintwart 82945 63 mm °C
els ESKE
/1-E ATE
X 566992

Wiska Sp rintwart els ESKE /1-E ATE X 567009	567009	40076850 82969	10103371	M12 blau w	50 PCE	ESKE/1-i 12	9 mm	3 - 6 mm	15 - 65 °C
--	--------	-------------------	----------	---------------	--------	----------------	------	----------	---------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1-E ATE X 566994	566994	40076850 82990	10103372	M16 blau w	50 PCE	ESKE/1-i 16	9 mm	4.5 - 9 mm	-40 - 75 °C
--	--------	-------------------	----------	---------------	--------	----------------	------	---------------	----------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1-E ATE X 566993	566993	40076850 83027	10103373	M20 blau w	50 PCE	ESKE/1-i 20	10 mm	7 - 13 m m	-40 - 75 °C
--	--------	-------------------	----------	---------------	--------	----------------	-------	---------------	----------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1-E ATE X 566995	566995	40076850 83058	10103374	M25 blau w	50 PCE	ESKE/1-i 25	10 mm	10 - 17 mm	-40 - 75 °C
--	--------	-------------------	----------	---------------	--------	----------------	-------	---------------	----------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1-E ATE X 566996	566996	40076850 83089	10103375	M32 blau w	25 PCE	ESKE/1-i 32	12 mm	13 - 21 mm	-40 - 75 °C
--	--------	-------------------	----------	---------------	--------	----------------	-------	---------------	----------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1-E ATE X 566997	566997	40076850 83102	10103376	M40 blau w	10 PCE	ESKE/1-i 40	12 mm	17 - 28 mm	-40 - 75 °C
--	--------	-------------------	----------	---------------	--------	----------------	-------	---------------	----------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1-E ATE X 566998	566998	40076850 83126	10103377	M50 blau w	4 PCE	ESKE/1-i 50	14 mm	23 - 35 mm	-40 - 75 °C
--	--------	-------------------	----------	---------------	-------	----------------	-------	---------------	----------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1-E ATE X 566969	566969	40076850 83164	10103378	M63 blau w	1 PCE	ESKE/1-i 63	15 mm	34 - 48 mm	-40 - 75 °C
--	--------	-------------------	----------	---------------	-------	----------------	-------	---------------	----------------