HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Marine wartels KVMS type W, messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
569401	KVMS24-W12/Ni	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
569402	KVMS24-W8A/Ni	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
569403	KVMS24-W10A/Ni	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm

Datum: 17 - 11 - 2026

8001079	KVMS24-W14 /Ni	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm
8001048	KVMS105-W7 0/Ni	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	103 mm	113 mm
8001082	KVMS24-W16 /Ni	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
8001051	KVMS105-W7 5/Ni	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	103 mm	113 mm
8001085	KVMS24-W17 /Ni	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8001054	KVMS105-W8 0/Ni	105	2 mm	20 mm	78 - 83 mm	103 mm	113 mm
8001118	KVMS36-W24 /Ni	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
8001063	KVMS18-W10 /Ni	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 m m	19 mm	22 mm
8001066	KVMS18-W8/ Ni	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8001168	KVMS72-W44 /Ni	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
8001171	KVMS72-W48 /Ni	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
8001104	KVMS30-W18 /Ni	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
8001132	KVMS45-W28 /Ni	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001107	KVMS30-W20 /Ni	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
8001135	KVMS45-W30 /Ni	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001138	KVMS45-W32 /Ni	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001115	KVMS36-W22 /Ni	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm
8001190	KVMS80-W61 /Ni	80	2 mm	18 mm	59 - 62 mm	85 mm	91 mm
8001150	KVMS56-W35 /Ni	56	2 mm	12 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm

8001153	KVMS56-W38 /Ni	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001156	KVMS56-W41 /Ni	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001121	KVMS36-W26 /Ni	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
8001174	KVMS72-W52 /Ni	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm
8001177	KVMS72-W56 /Ni	72	2 mm	16 mm	52 - 56.5 mm	70 mm	76 mm
8001193	KVMS80-W64 /Ni	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm