

Pflitsch UNI-HF Dicht wartels Messing vernikkeld met PG-draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13.5
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.41 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Zeskant hoekmaat	24.4 mm
Type trektoelasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Product	Kwalitei tsklasse	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiame ter	Gebruiks temperat uur	Celtechn ologie
Pflitsch UNI-HF Dicht wartels Messing vernikkeld met PG-draad 662228	662228	40503661 26261	15525	PG29, 20 -25mm sc herm 15-20mm	15525s19	Messing	8 mm	20 - 25 mm	-40 - 13 0 °C	Recht

Pflitsch UNI-HF Dicht wartels Messing vernikkeld met PG-draad 662190	662190	40503661 26650	1495009	PG7, 6,5 -9,5mm s cherm 2, 5-6mm	1495009s 01	Messing	5 mm	6.5 - 9. 5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
--	--------	----------------	---------	----------------------------------	-------------	---------	------	---------------	---------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2208	662208	40503661 25424	15107	PG11, 4- 6,5mm sc herm 2,5 -6mm	15107s01	Messing	6 mm	4 - 6.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2209	662209	40503661 25448	15107	PG11, 4- 6,5mm sc herm 3,5 -8mm	15107s03	Messing	6 mm	4 - 6.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2206	662206	40503661 25486	15109	PG11, 6, 5-9,5mm scherm 3 ,5-8mm	15109s03	Messing	6 mm	6.5 - 9. 5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	------	------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2207	662207	40503661 25493	15111	PG11, 7- 10,5mm s cherm 3, 5-8mm	15111s03	Messing	6 mm	7 - 10.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	------	----------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2203	662203	40503661 26711	1505109	PG9, 6,5 -9,5mm s cherm 2, 5-6mm	1505109s 01	Messing	6 mm	6.5 - 9. 5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	---	----------------	---------	------	------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2210	662210	40503661 25622	15209	PG13,5, 6,5-9,5m m scherm 3,5-6,5 mm	15209s02	Messing	6.5 mm	6.5 - 9. 5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	--------	------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2211	662211	40503661 25646	15211	PG13,5, 7-10,5mm scherm 3,5-8mm	15211s04	Messing	6.5 mm	7 - 10.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	--------	----------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66	662212	40503661 25653	15211	PG13,5, 7-10,5mm scherm 6,5-10mm	15211s05	Messing	6.5 mm	7 - 10.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	--------	----------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2214	662214	40503661 25660	15213	PG13,5, 9-13mm s cherm 6, 5-10mm	15213s05	Messing	6.5 mm	9 - 13 m m	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	--------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2215	662215	40503661 25790	15309	PG16, 6, 5-9,5mm scherm 3 -8mm	15309s03	Messing	6.5 mm	6.5 - 9. 5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	--------	------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2216	662216	40503661 25813	15311	PG16, 7- 10,5mm s cherm 5- 8mm	15311s04	Messing	6.5 mm	7 - 10.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	--------	----------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2217	662217	40503661 25837	15313	PG16, 9- 13mm sch erm 5-8m m	15313s04	Messing	6.5 mm	9 - 13 m m	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---------------------------------------	----------	---------	--------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2218	662218	40503661 25844	15313	PG16, 9- 13mm sch erm 6,5- 10,5mm	15313s05	Messing	6.5 mm	9 - 13 m m	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	--------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2315	662315	40503661 26896	1535416	PG16, 11 ,5-15,5m m scherm 8-13,5m m	1535416s 08	Messing	6.5 mm	11.5 - 1 5.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	--	----------------	---------	--------	--------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2316	662316	40503661 26926	1535418	PG16, 14 -18mm sc herm 9-1 4,5mm	1535418s 09	Messing	6.5 mm	14 - 18 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	---	----------------	---------	--------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2220	662220	40503661 25981	15413	PG21, 9- 13mm sch erm 4,5- 9,5mm	15413s05	Messing	7 mm	9 - 13 m m	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2221	662221	40503661 25998	15413	PG21, 9- 13mm sch erm 7-12 mm	15413s07	Messing	7 mm	9 - 13 m m	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2213	662213	40503661 26001	15413	PG21, 9- 13mm sch erm 8-13 ,5mm	15413s08	Messing	7 mm	9 - 13 m m	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2222	662222	40503661 26018	15416	PG21, 11 ,5-15,5m m scherm 8-13,5m m	15416s08	Messing	7 mm	11.5 - 1 5.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	------	--------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2223	662223	40503661 26032	15418	PG21, 14 -18mm sc herm 9-1 4,5mm	15418s09	Messing	7 mm	14 - 18 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2319	662319	40503661 26988	1545518	PG21, 14 -18mm sc herm 13- 17mm	1545518s 10	Messing	7 mm	14 - 18 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	--	----------------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2317	662317	40503661 27008	1545520	PG21, 17 -20,5mm scherm 1 3-17mm	1545520s 10	Messing	7 mm	17 - 20. 5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	---	----------------	---------	------	------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2318	662318	40503661 27015	1545520	PG21, 17 -20,5mm scherm 1 3-18mm	1545520s 18	Messing	7 mm	17 - 20. 5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	---	----------------	---------	------	------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2320	662320	40503661 27039	1545525	PG21, 20 -25mm sc herm 15- 20mm	1545525s 19	Messing	7 mm	20 - 25 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	--	----------------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2224	662224	40503661 26216	15518	PG29, 14 -18mm sc herm 13- 17mm	15518s10	Messing	8 mm	14 - 18 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2226	662226	40503661 26230	15520	PG29, 17 -20,5mm scherm 1 3-18mm	15520s18	Messing	8 mm	17 - 20. 5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	------	------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2227	662227	40503661 26247	15520	PG29, 17 -20,5mm scherm 1 5-20mm	15520s19	Messing	8 mm	17 - 20. 5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	------	------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2229	662229	40503661 26254	15525	PG29, 20 -25mm sc herm 13- 18mm	15525s18	Messing	8 mm	20 - 25 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2238	662238	40503661 26421	15740	PG42, 36 -40mm sc herm 34- 39mm	15740s20	Messing	10 mm	36 - 40 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	-------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2237	662237	40503661 26445	15844	PG48, 39 -44mm sc herm 33- 38mm	15844s21	Messing	10 mm	39 - 44 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	-------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2230	662230	40503661 26353	15628	PG36, 24 -28mm sc herm 18, 5-25,5mm	15628s13	Messing	9 mm	24 - 28 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2231	662231	40503661 26360	15632	PG36, 27 -32mm sc herm 24- 30,5mm	15632s15	Messing	9 mm	27 - 32 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2232	662232	40503661 26377	15634	PG36, 29 -34mm sc herm 24- 30,5mm	15634s15	Messing	9 mm	29 - 34 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2200	662200	40503661 25295	15007	PG9, 4-6 ,5mm sch erm 1,5- 4mm	15007s00	Messing	6 mm	4 - 6.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2307	662307	40503661 26797	1515211	PG11, 7- 10,5mm s cherm 6, 5-10mm	1515211s 05	Messing	6 mm	7 - 10.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	--	----------------	---------	------	----------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2309	662309	40503661 26803	1515213	PG11, 9- 13mm sch erm 6,5- 10mm	1515213s 05	Messing	6 mm	9 - 13 m m	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	--	----------------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2204	662204	40503661 26728	1505109	PG9, 6,5 -9,5mm s cherm 3, 5-8,5mm	1505109s 03	Messing	6 mm	6.5 - 9. 5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	---	----------------	---------	------	------------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2205	662205	40503661 26735	1505111	PG9, 7-1 0,5mm sc herm 3,5 -8,5	1505111s 03	Messing	6 mm	7 - 10.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	--	----------------	---------	------	----------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2225	662225	40503661 27114	1555628	PG29, 24 -28mm sc herm 18, 5-25,5mm	1555628s 13	Messing	8 mm	24 - 28 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	---------	--	----------------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2236	662236	40503661 26414	15738	PG42, 34 -38mm sc herm 34- 39mm	15738s20	Messing	10 mm	34 - 38 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	--	----------	---------	-------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2198	662198	40503661 25301	15007	PG9, 4-6 ,5mm sch erm 2,5- 6mm	15007s01	Messing	6 mm	4 - 6.5 mm	-40 - 13 0 °C	Recht
---	--------	-------------------	-------	---	----------	---------	------	---------------	------------------	-------

Pflitsch UNI-HF Dicht wa rtels Me ssing ve rnikkeld met PG- draad 66 2219	662219	40503661 25967	15411	PG21, 7- 10,5mm s cherm 6, 5-10,5mm	15411S05			7 - 10.5 mm	40 - 130 °C	
---	--------	-------------------	-------	--	----------	--	--	----------------	----------------	--