HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Marine wartels KVMS type W, messing verchroomd

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
8001074	KVMS24-W10A/Cr	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm
8001076	KVMS24-W12/Cr	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
8001078	KVMS24-W14/Cr	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm

Datum: 17 - 11 - 2026

8001047	KVMS105-W70/Cr	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	103 mm	113 mm
8001081	KVMS24-W16/Cr	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
8001050	KVMS105-W75/Cr	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	103 mm	113 mm
8001084	KVMS24-W17/Cr	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8001053	KVMS105-W80/Cr	105	2 mm	20 mm	78 - 83 mm	103 mm	113 mm
8001087	KVMS24-W8A/Cr	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8001117	KVMS36-W24/Cr	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
8001062	KVMS18-W10/Cr	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm
8001065	KVMS18-W8/Cr	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8001167	KVMS72-W44/Cr	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
8001170	KVMS72-W48/Cr	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
8001103	KVMS30-W18/Cr	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
8001131	KVMS45-W28/Cr	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001106	KVMS30-W20/Cr	36	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
8001134	KVMS45-W30/Cr	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001137	KVMS45-W32/Cr	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001114	KVMS36-W22/Cr	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm
8001189	KVMS80-W61/Cr	80	2 mm	18 mm	59 - 62 mm	85 mm	91 mm
8001192	KVMS80-W64/Cr	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm
8001149	KVMS56-W35/Cr	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm

8001152	KVMS56-W38 /Cr	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001155	KVMS56-W41 /Cr	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001120	KVMS36-W26 /Cr	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
8001173	KVMS72-W52 /Cr	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm
8001176	KVMS72-W56 /Cr	72	2 mm	16 mm	52 - 56.5 mm	70 mm	76 mm