HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Marine wartels KVMS type Z, messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
569404	KVMS24-Z16/Ni	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
569405	KVMS24-Z10A/Ni	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm
569406	KVMS30-Z18/Ni	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm

Datum: 17 - 11 - 2026

569407	KVMS24-Z12 /Ni	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
569408	KVMS24-Z14 /Ni	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm
569409	KVMS36-Z22 /Ni	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm
8001069	KVMS18-Z10 /Ni	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 m m	19 mm	22 mm
8001072	KVMS18-Z8/ Ni	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8001057	KVMS105-Z7 0/Ni	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	103 mm	113 mm
8001060	KVMS105-Z7 5/Ni	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	103 mm	113 mm
8001098	KVMS24-Z17 /Ni	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8001126	KVMS36-Z24 /Ni	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
8001101	KVMS24-Z8A /Ni	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8001129	KVMS36-Z26 /Ni	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
8001180	KVMS72-Z44 /Ni	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
8001112	KVMS30-Z20 /Ni	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
8001183	KVMS72-Z48 /Ni	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
8001141	KVMS45-Z28 /Ni	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	52 mm
8001186	KVMS72-Z52 /Ni	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm
8001144	KVMS45-Z30 /Ni	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001147	KVMS45-Z32 /Ni	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001196	KVMS80-Z64 /Ni	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm

8001159	KVMS56-Z35 /Ni	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8001162	KVMS56-Z38 /Ni	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001165	KVMS56-Z41 /Ni	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm